

NEL-18SL

NEL-33SL

NEL-60SL

ロング昇降モデル 目盛付 NEL-60SL 目盛付で昇降幅が分かる!! 昇降幅 610 mm とストローク が長く、様々な現場で活躍可能!! 1,775 mm



ミリメートル目盛

「あと 18 mm下げる必要がある…」 そんな場面で大活躍!! 目盛はmm単位なので微調整可能。

ロングな昇降幅

昇降幅が 610 mmと NEL-18SL (180 mm)、NEL-33SL (330 mm) と比較しストロークが長く、様々な現場で活躍が可能。



仕様

型式	NEL-60SL	NEL-18SL	NEL-33SL
エレベーター昇降幅	610mm	180mm	335mm
全長※	1,896mm	1,180mm	1,735mm
全縮時	916mm	830mm	1,030mm
脚頭外径/内径	Ф148mm/44mm	Ф148mm/44mm	Ф148mm/44mm
定芯桿	5/8inch	5/8inch	5/8inch
重量	6.0kg	5.6kg	6.2kg
付属品	脚頭カバー		

粉塵侵入防止モデル 蛇腹付 NEL-18SL / 33SL 蛇腹を採用することで 砂やほこりの侵入を防ぎ スムーズな昇降が持続!! 持ち運びに便利なコンパクトサイズの NEL-18 SL、一般的なサイズの NEL-33SL の 2 種類から選択できます。



蛇腹

蛇腹構造にすることで砂やほこりの侵入 を防ぎスムーズな昇降が持続!! 屋内外場所を問わず様々な現場で活躍し ます。

NEL-18SL

共通特長

気泡管付脚頭 (100'/2 mm)




脚頭裏から気泡管 調整が可能です。

NEL-33SL

開脚防止チェーン







コード No. 仕様 型式 希望小売価格()内税込 222154 916~1,896 mm NEL-60SL ¥48,500 (¥53,350) 217486 830~1,180 mm NEL-18SL ¥48,500 (¥53,350) 217487 1,030~1,735 mm NEL-33SL ¥48,500 (¥53,350)

※全長で示している数値は各石突き先端が NEL-60SL、NEL-33SL では 90cm 離した状態、NEL-18SL では 60cm 離した状態で接地面から脚頭までを測定した値です。 全縮時は、脚部・エレベーター昇降部全て畳んだ状態で石突き先端から脚頭までを測定した値です。

MUZOX 株式会社マイゾックス



〒480-1111 愛知県長久手市山越 401番地

☎ TEL 0561-62-8151 **☐** FAX 0561-62-4660

www.myzox.co.jp



─ お問い合わせ・ご相談は