6

安全・保安

Safety

安全保護具

ヘルメット ▶P.400
手袋 ▶P.404
ハーネス ▶P.406
ゴーグル ▶P.409
安全靴 ▶P.410
安全ベスト ▶P.414

ウェア・バッグ

作業服 ▶P.415
レインウェア ▶P.418
サポートウェア ▶P.419
腰袋 ▶P.420
リュック ▶P.421
マイゾックス製品
収納ケース ▶P.422

車両安全器具

警報感知システム・
ドライブレコーダー ▶P.425
アルコールチェッカー ▶P.428
タイヤストッパー・
ホームミラー・
荷締めベルト・旗 ▶P.429

防犯用品

監視カメラ ▶P.430
センサーライト ▶P.432

防災用品

保護用品 ▶P.433
生活用品 ▶P.434
災害対策本部用品 ▶P.435
避難・救助・消火用品 ▶P.437
ポータブル電源 ▶P.438
水害・雷対策用品 ▶P.440

熱中症用品

熱中症用品 ▶P.444

ほっとコーナー　ヘルメットの使用区分について

ヘルメットは、その使用区分(作業内容)によって、機能や構造が異なります。使用区分を参照しながら、必ず適切なヘルメットをお選びください。

使用区分	構造	機能
飛来・落下物用	帽体、着装体、およびアゴひもを持つもの	上方からの物体の飛来、または落下による危険を防止、または軽減するためのもの
墜落時保護用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー、およびアゴひもを持つもの	墜落による危険を防止、または軽減するためのもの
電気用(使用電圧7,000V以下)	帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護するもの	頭部感電による危険を防止するためのもの

◎使用区分の参照例

	コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ
飛来・落下物用／墜落時保護用 兼用		飛・墜	
飛来・落下物用／墜落時保護用／電気用 兼用		飛・墜・電	

64LV

マット塗装ヘルメット　進和化学工業

Matte Coated Helmet

艶がないことから生まれる重厚感

バイザー
Type A スモーク

額の汗を吸収する
タオルバンド付

特長

- マット塗装によって光沢を抑え目を引く存在感+高級感。
- 通気孔付によるムレ防止。
- 邪魔なときは取り外しても安全に使用可能なスケルトンバイザー。
- 取り外し・洗濯・交換可能なタオルバンド付。

仕様

仕様区分	飛来落下物用／墜落時保護用
カラー	帽体：L黒 ＋ マット塗装 バイザー：スモーク(Type A)
材質	帽体：ABS樹脂 バイザー：PC樹脂
サイズ	W219×H156×L295㎜
重量	本体：410g　バイザー：45g

Check-1

■ バイザーを外した状態でも安全性能クリア
進化学工業のヘルメット(SS-19V型)は、バイザーを外した状態でも安全規定をクリアしています。



バイザーが機器に当たらず深くのぞき込める

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224236	飛・墜	SS-19V	OPEN	M

WY3A

RANKING No.2 ヘルメット　遮熱ヘルメット　進和化学工業

Helmet - Thermal-Resist -

試験温度差-11℃の遮熱素材

バイザー
Type B ブルー

額の汗を吸収する
タオルバンド付

特長

- 遮熱樹脂を帽体に練り込み実現した遮熱性能-11℃。
- 通気孔付によりムレ防止。
- 邪魔なときは取り外しても安全に使用可能なスケルトンバイザー。
- 取り外し・洗濯・交換可能なタオルバンド付。

仕様

仕様区分	飛来落下物用／墜落時保護用
カラー	帽体：TRホワイト バイザー：8色から選択
材質	帽体：ABS樹脂 バイザー：PC樹脂
サイズ	W219×H156×L295㎜
重量	本体：410g　バイザー：45g

Check-1

■ 着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応
2タイプ、8色のスケルトンバイザーからお好みの形・色をご指定ください。

224858
Type A

224859
Type B

ムラサキ　イエロー　ブルー　スモーク
ピンク　クリアー　グリーン　ブラウン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224858	飛・墜／Type A	SS-19V TR／A	OPEN	別
224859	飛・墜／Type B	SS-19V TR／B	OPEN	別

5LKV

開閉式通気孔ヘルメット　進和化学工業

Helmet with Slide Cover Ventilation

スライドカバーベンチレーション搭載

額の汗を吸収する
タオルバンド付

グレープ×スモーク

L黒×ブルー

L紺×グリーン

帽体カラー

黄　L黒　L赤　L緑　L紺
グレープ　レモン　ロイヤルホワイト　12010クリーム
62011ブルー　63912ブルー　85567グレー　53913グリーン

通気孔カバーカラー



・スモーク
・クリアブルー
・クリアグリーン
・クリアピンク

Check-1



■ 開閉式通気口
閉めて雨の侵入を防ぎ開けて風を取り込める

仕様

仕様区分	飛来落下物用／墜落時保護用
材質	帽体：ABS樹脂 通気孔カバー：PC樹脂
サイズ	W221×H157×L284㎜
重量	410g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225189	飛・墜	SS-23V	¥7,000 (¥7,700)	別

X4KL

ヘルメット用オプション　進和化学工業

Options for Helmet

個性を出せるカスタム用オプション

プレミアムバイザー(SS-19V型専用)

Type A　Type B

装着例
SS-19V
L黒マット塗装
オレンジ Type B

オレンジ・レッド・キミドリから色をご指定ください。

ビニールあご紐

S式ワンタッチ
幅13.5㎜

ビニール耳紐

2本1組

迷彩グリーン・迷彩グレーからご指定ください。

装着例
SS-23V
Lグリーン
迷彩グリーン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225190	プレミアムバイザー／Type A	Premium／A	¥1,800 (¥1,980)	別
225191	プレミアムバイザー／Type B	Premium／B	¥1,800 (¥1,980)	別
225192	ビニールあご紐／迷彩カラー	AGO-S CM	OPEN	別
225193	ビニール耳紐／迷彩カラー	S-8W CM	OPEN	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

高通気性ヘルメット　エアライトⅡ / エアライトS

Breathability Helmet

谷沢製作所

涼しさと安全性を両立した新次元の内装

エアライトって何？

従来の発泡スチロール製ライナーは頭部の空間をふさいでしまうため、「暑い」「ムレる」という欠点がありました。
エアライトは新構造「ブロックライナー」を採用し、日本で初めて発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。涼しさと安全性の両立に成功しました。

発泡スチロール断面　　エアライトで大きくなった空間

安全

ブロックライナーが潰れることで、従来のライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮します。



5kgの鉄平円板　　試験後の状態

涼感

ヘルメット内部の空間が広がったことで、格段に通気性が向上し、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。



清潔

発泡スチロールが無いため、汚れがつきにくく、丸洗い可能なので衛生的です。

エアライトⅡ 飛翔Special

前面に通気孔を配置した爽快モデル

特長

- 二層構造により大きな通気孔を実現。前面に開けた通気孔で通気がよりスムーズになり頭部の熱気やムレを抑制。

仕様

重量	425g

W-1 V-2 グレー / W-1 V-3 グリーン / W-1 V-5 ブルー / W-1 V-7 ブラック / B-4 V-2 グレー / B-4 V-5 ブルー / B-4 V-7 ブラック / GR-5 V-2 グレー / GR-5 V-7 ブラック / Y-2 V-2 グレー / Y-2 V-7 ブラック / G-2 V-2 グレー / G-2 V-7 ブラック / B-10 V-2 グレー / B-10 V-7 ブラック

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221684	飛・墜	1830-JZⅡ(EPA)	￥7,590 (￥8,349)	別

RANKING No.3 ヘルメット

エアライトS

エアライトがさらに進化し軽量化



新開発のサポートブロックが全高13.3センチのコンパクト設計を実現。
帽体の重心がほぼ人の重心ラインに沿っているため、首への負担も軽減します。

高コスパなABS製モデル

ST#0123-JZ (EPA)　　ST#01230-JZ (EPA)

帽体色：W-1 G-2 Y-2 B-1 C-3 GR-5

仕様

重量	335g

透明ひさしで視界を確保

ST#123-JZV (EPA)　　ST#1230-JZV (EPA)

帽体色 ひさし：W-3 V-2 グレー / W-3 V-3 グリーン / W-3 V-5 ブルー / W-3 V-7 ブラック / Y-5 V-2 グレー / B-1 V-2 グレー / GR-5 V-2 グレー

仕様

重量	365g

究極の軽さを実現「超かるメット」

ST#103B-JPZ (EPA)

特長

- 全高13.3㎝のコンパクト設計。
- 従来モデルと比べて重心の位置を下げることで安定感が向上。

仕様

重量	280g

帽体色：W-1 Y-2 C-3 B-11 B-1 GR-5 R-1

視界を確保しながら目元ガード

ST#123VJ-SH (EPA)

帽体色 ひさし：W-3 V-2 グレー / W-3 V-5 ブルー / Y-5 V-2 グレー / GR-5 V-2 グレー / W-3 V-3 グリーン / W-3 V-7 ブラック / B-1 V-2 グレー

仕様

重量	430g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224350	飛・墜・電	123-JZV(EPA)	￥8,220 (￥9,042)	別
224646	飛・墜	1230-JZV(EPA)	￥8,600 (￥9,460)	別
225187	飛・墜・電	0123-JZ(EPA)	￥4,680 (￥5,148)	別
225188	飛・墜	01230-JZ(EPA)	￥4,680 (￥5,148)	別
225668	飛・墜・電	123VJ-SH(EPA)	￥14,550 (￥16,005)	別
225669	飛・墜	103B-JPZ(EPA)	￥9,740 (￥10,714)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

U8HF

RANKING No.1 ヘルメット 超高性能ヘルメット ヴェンティー TOYO SAFETY

Helmet

蒸れを軽減する通気孔付きヘルメット

白×クリア

白×スモーク

白×グリーン

白×イエロー

うす黄×スモーク

ロイヤルブルー×スモーク

紺×スモーク

特長

- 厚生労働省保護帽検定合格品。
- 消臭加工素材を採用した内装とあご紐。
- スチロールライナー入。

仕様

サイズ	53～62㎝
重量	約440g
帽体樹脂	熱可塑性ABS樹脂
ヒサシ・通気孔カバー	ポリカーボネート

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218185	飛・墜	No.390F-OT	¥5,500 (¥6,050)	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

A2LG

超高性能ヘルメット ヴェンティープラス TOYO SAFETY

Helmet with Face Shield

幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き

白×クリア

白×スモーク

白×グリーン

うす黄×スモーク

ロイヤルブルー×スモーク

紺×スモーク

特長

- 消臭加工素材を採用した内装とあご紐。
- シールド・ひさしの取り替え可能。
- マスク・メガネの併用可能。
- スチロールライナー入。

仕様

ヒサシ長さ	約33㎜
サイズ	53～62㎝
重量	約544g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219145	飛・墜／クリアシールド付	No.391F	¥7,200 (¥7,920)	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

D8KK

保護帽（通気孔付きヘルメット） No.360 TOYO SAFETY

Air Holed Helmet

軽くて涼しい通気孔ヘルメット

クリーム

緑

うす黄

白

水色

ロイヤルブルー

通気孔付

特長

- 厚生労働省保護帽検定合格品。
- 品番のうしろのFはスチロールライナー入。
- 安定性の良いG型ヘッドバンド採用。
- ワンタッチ式あご紐（C-1）を使用。
- 帯電防止処理をしてますので、ほこりが付きにくい。
- 熱可塑性ABS製樹脂。

仕様

サイズ	53～61㎝
重量	No.360：約333g、No.360F：約356g
規格	厚生労働省規格合格（飛来落下物用・No.360Fのみ墜落時用）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
214150	飛	No.360	¥3,000 (¥3,300)	別
214151	飛・墜	No.360F	¥3,300 (¥3,630)	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

52LL

軽神 DICプラスチック

Helmet

超軽量ヘルメット。単3乾電池5本分軽い！

AA17

AA17-V

カラーバリエーション

白

クリーム

黄

フレッシュグリーン

ライトブルー

スカイブルー

ライトグレー

特長

- 業界最軽量の270g。
- 一体構造が実現した、強さと軽さの両立。
- 電気用規格に対応するただひとつの軽量ヘルメット。
  ※AA17-V型は非対応。

仕様

サイズ	53～62㎝
材質	ABS樹脂
重量	約270g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222197	飛・墜・電	AA17型	OPEN	別
222198	飛・墜	AA17-V型	OPEN	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

D45J

暑さ対策ヘルメット スターライト工業

Helmet

水洗いができる遮熱加工済みのヘルメット

PC-750R

PC-751R

Check-1

■ 発泡スチロール不使用
通気性がUPし暑さを抑制。

仕様

型式	PC-750R	PC-751R
材質	PC樹脂	
サイズ	284×225×171㎜	
重量	450g	540g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225648	飛・墜・電	PC-750R	¥6,900 (¥7,590)	別
225649	飛・墜・電／フェイスシールド付	PC-751R	¥12,050 (¥13,255)	別

RK78

自転車用ヘルメット ST#V001 谷沢製作所

Bicycle Helmet

SGマーク認証取得の軽量自転車用ヘルメット

白
M／Lサイズ

黒
Lサイズ

特長

- ヘッドバンドはラチェット（ダイヤル）式で調整簡単。頭にジャストフィット。
- インナークッションは面ファスナーで付け外し簡単。洗えて衛生的。

Check-1

■ 盗難防止に最適
UV転写ステッカー加工で名入れが可能
※法人ユーザーのみ

仕様

	M	L
カラー	白	白・黒
材質	PC、発泡スチロール、ナイロン、PU、PE	
サイズ	54～57㎝	57～62㎝
重量	約230g	約250g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225868	自転車用ヘルメット／白 M	V001 シロ M	¥6,900 (¥7,590)	別
225869	自転車用ヘルメット／白 L	V001 シロ L	¥6,900 (¥7,590)	別
225870	自転車用ヘルメット／黒 L	V001 クロ L	¥6,900 (¥7,590)	別

関連製品 折り畳みヘルメット（防災） P.433

M マイゾックス通常在庫品
別 メーカーより直送・送料別納
■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品
元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
● 受注生産品

VSP6

エコラック
Helmets Rack
谷沢製作所

保護帽を掛けて収納

1個掛け

IDカード収納ホルダー

ST-1931
(強力両面テープタイプ)

IDカードケース
(ポリ鉄止めタイプ)

特長

- マーク・ネームを傷つけずに、ほとんどの保護帽が収納可能。
- 上部のだるま孔で釘やフックにも取付OK。

仕様

サイズ	240×275㎜(1個) 240×550㎜(2個) 240×1,650㎜(6個)
付属品	ビス、ワッシャー、名札シール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222258	6個掛け／ブルー	ST#820N	¥7,950 (¥8,745)	別
222259	2個掛け／ブルー	ST#822N	¥2,650 (¥2,915)	別
222260	1個掛け／ブルー	ST#821N	¥2,000 (¥2,200)	別
222261	1個掛け／マグネット付／ブルー	ST#821NM	¥2,200 (¥2,420)	別
211885	IDカード収納ホルダー／外付けタイプ	ST#1931	¥1,210 (¥1,331)	別
218358	IDカードケース／FRP用	IDカードケース	¥370 (¥407)	別

L25E

ヘルメット取付式送風機 WindyⅢ 電池式
Helmet Blower
TOYO SAFETY

ヘルメット内部を換気し蒸れと温度上昇を抑制

※ヘルメットは別売

特長

- ご使用のヘルメットに取付け可能。4種類の取付部品を標準装備。
- 2段階風量調節可能。

仕様

性能	風量[HI(強)]:400ℓ/min 風量[LO(弱)]:372ℓ/min
連続稼働時間	風量[HI(強)]:約8時間 風量[LO(弱)]:約13時間
電源	単3形乾電池3個(別売)
サイズ	120×143×60㎜
重量	約190g(電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224701	WindyⅢ	No.7703	¥8,000 (¥8,800)	別
224843	WindyⅢ 防暑タレ付き	No.7705	¥9,500 (¥10,450)	別

8TLR

NEW マルチ除菌 ヘルメットドライヤー
All-in-One Helmet Sterilizer&Dryer

ヘルメットの乾燥、脱臭、除菌が可能

特長

- 汗などの強い臭いの脱臭、除菌、ウィルス除去に優れた「オゾン」を採用。
- 背面マグネットで壁や棚などにも設置可能(耐荷重700gまで)。



背面マグネットで壁にかけての使用も

仕様

電源定格	AC100V 50/60Hz
オゾン発生量	最大50mg/h
温風温度	60℃
サイズ	295×250×120㎜
重量	約1.15kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226287	マルチ除菌ヘルメットドライヤー	TL-HD12000	¥12,000 (¥13,200)	別

SXF5

NEW ペンホルダー
Pen Holder
谷沢製作所

※ ヘルメット・ペンは付属しません

ヘルメットに筆記用具の取り付けが可能

特長

- 溝なし・溝付き兼用型。
- 同軸径7～15㎜の筆記用具に適応。
- 取り付けるヘルメットの形状に関係なく安定してペンを保持することが可能。

仕様

サイズ	69×35×29㎜
重量	12g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226147	ペンホルダー	ST#6751	¥1,000 (¥1,100)	別

8XDW

ホイッスルホルダー
Whistle Holder
谷沢製作所

必要な時に片手でスッと出せる

装着例

特長

- ひもはお好みの長さで固定可能。

※ヘルメットは別売

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225794	溝なし溝付兼用型／グレー	ST#6701-GR	¥1,400 (¥1,540)	別
225795	野球帽型／グレー	ST#6702-GR	¥1,500 (¥1,650)	別

BU4J

ヘッドライト固定用 ライトクリップ
Head Light Clip for Helmet
TOYO SAFETY

ヘッドライトのぐらつきを抑える

※ヘルメット・ヘッドライトは別売

特長

- ヘッドライトのベルトと、ヘルメットのひさしに固定し、ぐらつきを抑制。
  ※ひさしのあるヘルメット専用です。

仕様

重量	約19g(2個)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225531	ライトクリップ／2個	No.87	¥480 (¥528)	×

HSA7

キャットアイ
Flashing LED Light for Helmet
谷沢製作所

視認性の高い赤色LEDが点滅・発光

※ヘルメットは別売

仕様

使用光源	赤色LED3個
電源	単4アルカリ乾電池2本
連続点灯時間	点灯モード:約100時間 点滅モード:約150時間 ﾗﾋﾟｯﾄﾞﾓｰﾄﾞ:約200時間
使用温度範囲	-10℃～40℃
サイズ／重量	36×75×21.9㎜／41.6g(電池含)

付属品 ■保護帽取付用部品 ■テスト用電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225824	溝なし溝付兼用型	ST#6511	¥2,800 (¥3,080)	別
225825	野球帽型	ST#6512	¥2,800 (¥3,080)	別

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

J35D

天然ゴムコーティング手袋

Natural Rubber Coated Gloves

RANKING No.3 手袋

ワンダーグリップ アクア

手の甲までしっかり防水・防汚

WONDER GRIP Encourage Your Power

編目密度：13ゲージ

手の平、手の甲共に防水仕様

仕様

素材	コーティング部分	天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン

※M･XLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ	M	L	XL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222639	ワンダーグリップ アクア／ L	WG318	OPEN	M

ワンダーグリップコンフォート18

脅威のグリップ力で快適作業

WONDER GRIP Encourage Your Power

編目密度：18ゲージ

あらゆる環境下で
発揮する優れたグリップ性

仕様

素材	コーティング部分	天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン

※M･XLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ	M	L	XL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225516	コンフォート18／L	WG1831	OPEN	M

RANKING No.2 手袋

メジャーローブライト

卓越したグリップ力とフィット感

TOWA CORPORATION

編目密度：15ゲージ

負担軽減を実感できるグリップ力

仕様

素材	コーティング部分	天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン、綿

※S･M･LLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ	S	M	L	LL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226090	メジャーローブライト／ L	313	OPEN	M

Y4KH

本革手袋

Genuine Leather Gloves

豚革手袋　豚クレスト 背抜きマジック

現場に必要な性能を盛り込んだ豚革手袋

UNI WORLD



特長
- ハイグレードの豚革を使用。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。
- マジック付で手首にフィット。

仕様

素材	手の平部	豚クレスト革
	手の甲部	ポリエステル

※M･LLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ	M	L	LL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222641	豚クレスト／ L	KS360	OPEN	M

ラム革手袋　洗える革手袋

使い始めから他を圧倒するフィット感

Simon CORPORATION 株式会社シモン

特長
- 本革なのに洗濯機で洗える。
- 補強当付で強度UP。
- マジック付で手首にフィット。

仕様

素材	ラム革

サイズ	M	L	LL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223857	ラム革・ホワイト／ M	728 M	OPEN	M
211941	ラム革・ホワイト／ L	728 L	OPEN	M
223858	ラム革・ホワイト／ LL	728 LL	OPEN	M

牛革手袋　高級牛革手袋

革製品の代表格。革にこだわる方へ

Simon CORPORATION 株式会社シモン

特長
- 使い込むほど手によくなじむ。
- ハイグレードの牛革を使用。
- 補強当付で強度UP。
- マジック付で手首にフィット。

仕様

素材	牛クレスト革

※SS･S･M･LL･3Lサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210400	高級牛革手袋／ L	CG718	OPEN	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

764F

合成皮革手袋

Synthetic Leather Gloves

RANKING No.1 手袋

PUマスター ／ PUドクター

革より柔らかい新素材

GLOVEMANIA
KAWANISHI INDUSTRY CO., LTD.

特長

- ペンも握りやすい柔らかさ。
- 平部はエンボス加工でグリップ力を発揮。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。

※画像はPUマスターです。
※PUマスターとPUドクター共にカラーはイエローです。

仕様

素材	手の平部	ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)	生地厚	PUマスター	0.5㎜
	手の甲部	ポリエステル		PUドクター	0.7㎜

※M･LLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ	M	L	LL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216482	PUマスター薄手イエロー／L	#2974	OPEN	m
216483	PUドクター厚手イエロー／L	#2970	OPEN	m

PUスマート

手のひら全体タッチパネル対応

GLOVEMANIA
KAWANISHI INDUSTRY CO., LTD.

特長

- タッチパネル操作が可能。
- 洗濯可能で清潔感を保持。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。

仕様

素材	手の平部	ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
	手の甲部	ポリエステル

※ M･LLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ	M	L	LL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221685	PUスマート／L	#2966	OPEN	m

LL6F

ニトリルゴム手袋

Nitrile Rubber Gloves

ワンダーグリップ フレックス

油・摩耗に強いニトリル素材

WONDER GRIP
Encourage Your Power

編目密度：13ゲージ

コーティング部分は油も染みない

仕様

素材	コーティング部分	ニトリルゴム
	手袋繊維	ナイロン

※M･XLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ	M	L	XL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222640	ワンダーグリップ フレックス／L	WG500	OPEN	m

TVB4

ウレタンコーティング手袋

Urethane Coated Gloves

耐切創作業用手袋

超高強度ポリエチレン使用でしっかり防護

Simon 株式会社シモン

編目密度：18ゲージ

特長

- 水に濡れてもグリップ力が持続。
- タッチパネル対応。
- 18ゲージの薄手手袋で作業性抜群。

仕様

素材	コーティング部分	水性PU
	手袋繊維	HPPE、スチール、ナイロン、スパンデックス

※ S･M･LL･3Lサイズは5双単位での取り扱いです。

サイズ	S	M	L	LL	3L

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224566	耐切創手袋／L	CR-181	OPEN	m

RL4V

耐圧グローブ PRESS GUARD

Alaming Divice for Crane work

DK. WORKS

14枚の金属板で圧迫事故や挟まれ事故による怪我を防止・軽減

NETIS SK-230009-A
PG-300／PG-301のみ

特長

- 最大荷重400kg時に約4㎜の変形で指先の安全を確保。
- アウターの交換が可能。
- 金属部は特別処理で防錆効果大。

MOVIE

PG-300

PG-310

PG-320

仕様

		PG-300	PG-310	PG-320
アウター素材	甲部	ナイロン94％ ポリウレタン6％	ケブラーと綿の交編織物	牛革
	掌部	シリコンレザー	アラミドナイロン	
インナー素材		ポリエステル 100%		
重量(片手)		約140g	約140g	約145g

Check-1

■ 14枚の耐圧版
インナー片手に14枚の耐圧板を配置。衝撃や挟まれ事故から保護し、指を曲げやすくしました。

性能比較

	PG-300	PG-310	PG-320
掌部耐摩耗性		◎	◎
グリップ力	◎		
耐切創性		◎	○
難燃性		◎	○
ナックル保護		○	○
フィット感	○		
指先操作性			○

サイズ	M	L	LL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225939	ナイロンジャージタイプ	PG-300	OPEN	別
225940	ナイロンジャージタイプ／アウターのみ	PG-301	OPEN	別
225941	ケブラーニットタイプ	PG-310	OPEN	別
225942	ケブラーニットタイプ／アウターのみ	PG-311	OPEN	別
225943	牛革タイプ	PG-320	OPEN	別
225944	牛革タイプ／アウターのみ	PG-321	OPEN	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

Y2KY

RANKING No.1 フルハーネス 黒影ハーネス

Kurokage Harness Type Safety Belt

藤井電工

見た目も動きもスタイリッシュなモデル

Check-1

■ 胴ベルトの着脱可
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付け可能。

①胴ベルトに固定具を取り付け。

②ベルト通しの穴部に胴ベルト固定具を通す。

③完成状態。

フックハンガー（付属品）

特長

■購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
■腿部は左右独立しているため束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルトを採用。
■水平型腿ベルトのため、ニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
※ S･LLサイズは別途お問い合わせください。

仕様

	ハーネス本体
腿ベルト	水平型
腿バックル	ワンタッチバックル
ベルト	幅45㎜
胸ベルト	幅30㎜
胴ベルト	50㎜幅ベルト着脱可能
ベルト色	ダークグレー
重量	約2,265g（ランヤード含む）
	ランヤード
種別	ノビロン ツインランヤード
幅	32㎜
全長	1,550㎜
全縮	1,100㎜～ 1,200㎜
フック	FS-93SV（軽量･SV回転）2個
ショックアブソーバ	第一種
フックハンガー	2個付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222889	黒影ハーネス／Mサイズ	TH-504-2NV93SV-OT-M	¥40,900（¥44,990）	M
222890	黒影ハーネス／Lサイズ	TH-504-2NV93SV-OT-L	¥40,900（¥44,990）	M

4YBY

RANKING No.3 フルハーネス レヴォハーネス

Revo Harness Type Safety Belt

藤井電工

安全性と装着性に優れたモデル

Check-1

■ 藤井電工 フルハーネスの適用サイズ表



フックハンガー（付属品）

特長

■購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
■表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着が楽。
■腰部の交差部が可動し、体の動きにフィットする。
■骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
※ S･L･LLサイズは別途お問い合わせください。

仕様

	ハーネス本体
腿ベルト	V型
腿バックル	ワンタッチバックル
ベルト	幅45㎜
胸ベルト	幅30㎜
胴ベルト	50㎜幅ベルト着脱可能
ベルト色	表：ブラック／裏：レッド
サイズ	M
重量	約2,280g（ランヤード含む）
	ランヤード
種別	ノビロン ツインランヤード
幅	32㎜
全長	1,550㎜
全縮	1,100㎜～1,200㎜
フック	FS-93SV（軽量･SV回転）2個
ショックアブソーバ	第一種
フックハンガー	2個付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222888	レヴォハーネス／Mサイズ	TH-508-2NV93SV-OT-M	¥38,800（¥42,680）	M

JY7P

RANKING No.2 フルハーネス フルハーネス型 墜落制止用器具

Harness Type Safety Belt

谷沢製作所

匠Ⅱ 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付

X型の背中形状による自然な装着感

伸縮 ツインランヤード
（ショックアブソーバ：第一種）

誉Ⅱ 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付

Y型の背中形状で動きやすさ抜群

伸縮 ツインランヤード
（ショックアブソーバ：第一種）

凛 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付 Sサイズ

小柄な方や、女性のために一から設計

S サイズ

伸縮 ツインランヤード
（ショックアブソーバ：第一種）

※標準（M）サイズは別途お問い合わせください。

特長

■選びやすいフリーサイズ。（凛除く）
■肩の動きに追随して肩ベルトがスライドし、スムーズな動作が可能。
■しゃがんだ時にでん部がつっぱらずに動きやすい。
■工具袋を自在に付けられるベルトスペース。
■胸を圧迫しない位置にベルトを配置。（凛のみ）
■肩ベルトから調整金具を無くすことで、スッキリしたデザインに。（凛のみ）
■付属の腿ベルトのバックル用ホルダーを使用することで、着用時に前屈みになりながら腿ベルトを探すことなく、装着可能。（凛のみ）
■付属のプッシュリリースアタッチメントにより、爪を使わずバックルを解除可能。これにより、爪を傷つけません。

仕様

ハーネス本体	匠Ⅱ	誉Ⅱ	凛（Sサイズ）
背中形状	X型	Y型	
腿形状	フラット型（水平型）		
腿バックル	ワンタッチバックル		
本体の使用可能質量	140kg以下（体重＋装備質量）		
サイズ適応範囲（目安）	身長（㎝）＋体重（kg）＝190～290		身長（㎝）135～160 体重（kg）35～55
ベルトカラー	ブラック		

ランヤード	伸縮ツインランヤード（ST#5701-2TRG）
全長	1,600㎜
全縮時	1,000㎜
重量	1,100g
ショックアブソーバ	第一種

セット内容

■本体
■デュアルホルダー（ST#583）2個
■フック掛け（ST#586）2個（匠Ⅱ、誉Ⅱ）
■絡み防止ロープ1本
■ランヤード（ST#5701-2TRG）
■エンドクリップ（ST#584）4個
■バックル用ホルダー2個（凛のみ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222893	匠Ⅱ／ブラック	571A-OTⅡ/5701-2TRG	¥54,410（¥59,851）	M
222894	誉Ⅱ／ブラック	573A-OTⅡ/5701-2TRG	¥53,530（¥58,883）	M
222902	凛／Sサイズ・ブラック	575A-OTⅡ/5701-2TRG	¥57,050（¥62,755）	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

傾斜面作業用ハーネス

Harness Type Safety Belt for Slope Work

藤井電工

足場の不安定な急斜面での安全を確保

特長

- 胸部、背部両X式のため、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止。
- 胴ベルト部が2重のため、腰袋等を装着可能。
- 背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止。
- 墜落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続可能な胸D環付。
- 傾斜面墜落防止用ロリップ、傾斜面作業用ロリップ、母線ロープを併用することで傾斜面でも安全に作業可能。

仕様

肩・胸・脇ベルト	幅45㎜ /胸D環/ワンタッチバックル
胴ベルト吊りベルト	幅45㎜
胴ベルト	幅50㎜×長さ1200㎜
バックサイドベルト	全長780㎜ 幅180㎜
腿ベルト	幅45㎜ 水平型/ワンタッチバックル
重量	約2,860g

オプション

ライフライン用ロリップ KS-3

傾斜面での墜転落防止用(重作業用・押爪2本式)

適用親綱	直径16～18㎜
重量	1180g
ロープ(子綱)	直径12×400㎜
	フック(FS-51L)1本付

メインロープ用ロリップ KS-1

長時間体重を預ける作業に(重作業用・押爪2本式)

適用親綱	直径16～18㎜
重量	1570g
ロープ(子綱)	直径12×400㎜
	フック(FS-51L)2本付

母線ロープ L-10(φ18)

傾斜面作業用ロリップ等を接続して使用

ロープ	三つ打ちロープ
	直径18㎜×10m
	フック(FS-90)付
重量	2.8kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225067	傾斜面作業用ハーネス／Mサイズ	TH-600-OT-M	¥80,100 (¥88,110)	✕
225068	傾斜面作業用ハーネス／Lサイズ	TH-600-OT-L	¥80,100 (¥88,110)	✕

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225069	傾斜面墜落防止用ロリップ	KS-3	¥18,200 (¥20,020)	✕
225070	傾斜面作業用ロリップ	KS-1	¥20,900 (¥22,990)	✕
225071	母線ロープ	L-10	¥13,400 (¥14,740)	✕

5S52

ハオルハーネスHSセット

Harness Type Safety Belt

TJMデザイン

腰道具を付けたまま脱着可能

MOVIE

Check-1

■ スチール製L5フック

Check-2

■ 超小型リール付

直径55㎜でとにかく軽い。
作業シーンに応じて、
フリーとオートストップの
２つの巻取方式が選べる。

特長

- 脱ぎ着しやすい肩・背中パッドを標準装備。
- 着脱が容易で頑丈な硬質スチール製腿ワンタッチバックル採用。
- 兼用ランヤードで高所・低所作業どちらにも対応。
- フリーサイズで幅広い体型にフィット。
- 装着時間を短縮し作業効率アップ。

仕様

ハーネス本体	
背中形状	X型
ベルト	幅41㎜
参考適合身長	155～185㎝
重量	2,790g(ランヤード含む)
ランヤード	
種別	ハーネス型・胴ベルト型兼用ランヤード
ランヤード長	1,500㎜
収縮時ランヤード長	540㎜
フック	軽量スチールフックL5フック
ショックアブソーバ	第一種

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225653	ハオルハーネスHSセット	A1HSKR-WL5BK	¥71,000 (¥78,100)	✕

FK8F

フルハーネス用安全ベスト 装着できるんです

Safety Vest for Safety Belt

ミズケイ

フルハーネスの上から着用できる

LED無

LED付

特長

- 胸部分に穴が開いているため、従来通りランヤードをフルハーネスに引っ掛け可能。
- 穴の周辺は丈夫なターポリン素材で補強。
- 背中部分は大きく空いているため、X型・Y型両方の背中形状に対応。
- 全メーカーのフルハーネスに対応。
- ショート丈のため、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔にならない。
- ハーネスとベストが同時に着脱可能。

仕様

反射巾		70㎜	素材
サイズ	着丈	40㎝	反射材:PVC メッシュ生地:ポリエステル100% 前側穴あき部:ターポリン
	胴回り	90～120㎝	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222711	紺／白	5941111	¥3,180 (¥3,498)	別
222712	紺／黄	5941112	¥3,180 (¥3,498)	別
222713	黄／黄	5941113	¥3,180 (¥3,498)	別
224563	紺／白　LED付	5941121	¥6,980 (¥7,678)	別
224564	紺／黄　LED付	5941122	¥6,980 (¥7,678)	別
224565	黄／黄　LED付	5941123	¥6,980 (¥7,678)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

EW67

ハーネスGS 蛇腹ダブル　TJMデザイン

Harness Type Safety Belt

作業しやすい蛇腹ランヤードを採用

L2硬質焼入ゲート
スチールフック

特長

- 購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
- 肩に食い込まない46㎜幅広ベルト。
- ランヤードのよじれ、絡まりを解消するより戻し付スイベル環を採用。
- 腰袋にロープが掛かりにくいランヤード上出しタイプ。

仕様 ※S･Lサイズは別途お問い合わせください。

ハーネス本体	
背中形状	Y型
ベルト	幅46㎜
参考適合身長	165～175㎝
重量	2,620g
ランヤード	
種別	ハーネス用ツインランヤード蛇腹
ランヤード長	1,500㎜
収縮時ランヤード長	960㎜
フック	L2硬質焼入ゲートスチールフック
ショックアブソーバ	第一種

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222892	ハーネスGS 蛇腹ダブル／Mサイズ	A1GSMJR-WL2BK	¥41,000 (¥45,100)	メ

E7PP

ワン・ハンドリトラ　藤井電工

Safety Belt

6.75m以下の高所作業時に使用可能

Check-1

■業界初！片手で操作できる

①織ロープを引き出し、定位置状態で作業

②織ロープを少し引き出す

③織ロープが収納される

特長

- フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを採用。
- 万一の墜落時、落下距離を最短に抑えるロック機構と衝撃荷重を低減するショックアブソーバを標準装備。（第一種）

仕様 ※S･Lサイズは別途お問い合わせください。

胴ベルト	
幅	50㎜
長さ	1,200㎜
バックル	アルミスライドバックル
ランヤード	
織ロープ 幅	15㎜
織ロープ 有効長さ	1,450㎜
重量	約1,290g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222891	ワン・ハンドリトラ／ブラック／M	TB-ORL-593SV-M	¥18,600 (¥20,460)	m

GUR6

墜落制止用器具取付クランプ　スーパーツール

Safety Belt Clamp

フックをかける場所が無い現場に最適

特長

- スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動に対してもクランプは外れにくい構造。
- ロープ（命綱）の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。

Check-1

■H鋼などに取付け可能

仕様

最大使用可能装備重量	130kg
クランプ範囲	6～28㎜
重量	680 g

※取付部が縦方向に勾配のあるものには使用できません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225961	墜落制止用器具取付クランプ	SSCC130	¥17,100 (¥18,810)	メ

6L74

フルハーネス型安全帯用ハンガー イーグル　谷沢製作所

Harness Hanger

フルハーネス型安全帯を着用時の形状で保持

イーグル 3229

使用例

イーグル ロッカータイプ 3229B

小型なので持ち運びに便利

ロッカーにそのまま収納可能

特長

- フルハーネス型安全帯を着用状態で保管可能。絡まりを防止し、着用時間を短縮。
- 2丁掛フック用穴やヘルメット用フックもあり、用途に応じて使用可能。
- 単管吊り下げ時、中央部の回転軸が可動するため整理が容易。

仕様

	3229	3229-B
サイズ	348×450㎜	280×400㎜
重量	362g	323g
厚み	30㎜	20㎜
耐荷重	20kg	13kg
材質	ポリエチレン	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225054	イーグル	3229	¥3,400 (¥3,740)	別
225055	イーグル／ロッカータイプ	3229-B	¥3,200 (¥3,520)	別

6VWA

フルハーネスストレージバッグ　リンクサス

Full Harness Storage Bag

3点固定で絡まらずコンパクト収納

Check-1

■ポールに通し開いたまま着脱可能
持ち手部分がカニカンフックで取り外し可能。

Check-2

■キャリーオン機能付
スーツケースの上に乗せて移動が楽に。

特長

- 肩・中央部分・腿の3点固定で、絡まらずに持ち運び便利。
- 半分に畳めてコンパクト収納。
- ヘルメット収納ポケット付。

仕様

素材	ナイロン
カラー	ブラック
サイズ	450×420×80㎜
重量	1,000g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225638	フルハーネスストレージバッグ	FHB-01	¥13,000 (¥14,300)	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
メ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

4MLW

保護メガネ No.33 理研オプテック

Safety Goggle

高防じんガスケットでしっかりガード

Check-1

■ メーカー最高水準の防曇性能VF plus+
傷つきにくく、良好な視界を確保

特長

- 曇りに強いVFplus+コートレンズ使用。
- 防じんから顔を守る取外し可能なガスケット付。
- 鼻の形を選ばない鼻骨に乗る鼻パッド。
- テンプル(つる)部分は、3段階の角度調節機能を搭載。

仕様

レンズ	VF plus+コートレンズ	サイズ	151(W)×161(D)×54(H)㎜
フレームカラー	ブルー	重量	37g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225962	保護メガネ	RC-170B VF-P	OPEN	✕

R45K

ハードグラス HG-3 TJMデザイン

Safety Glasses

レンズは衝撃に強いポリカーボネート

HG-3C

HG-3Y

特長

- 紫外線99.9%カット。
- 表面キズ防止加工。
- 曇り止め処理(内側のみ)。
- ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。
- レンズの角度調整機能付き。
- USA安全基準ANSI合格品。
- フレーム長さを4段階調節可能。

仕様

重量	27g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219682	イエロー	HG-3Y	¥4,250 (¥4,675)	✕
219683	クリア	HG-3C	¥4,250 (¥4,675)	✕

DK3P

NEW アスベスト作業用 防じんメガネ TOYO SAFETY

Safety Goggle Spectacles

視界が広いワイドタイプ 眼鏡との併用に最適

特長

- アスベスト作業に適した無気孔で視野が広いワイドタイプのゴグル形防じんメガネ。
- レンズはくもり止め加工レンズを使用。
- 視力矯正眼鏡をかけたままでも使用可能。

仕様

レンズ	JIS規格品 くもり止め加工レンズ
素材	フレーム：軟質塩化ビニル(透明) レンズ：セルロース0.8㎜厚 ゴムひも：織りゴム18㎜幅
重量	約80g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226288	アスベスト作業用防じんメガネ	No.1294	¥1,800 (¥1,980)	別

V8MD

防災面(ガンボ) TOYO SAFETY

Shield Mask

飛来物の多い作業から目や顔を守る

特長

- 刈り払い作業時等に目や顔を守る。
- ステンレス製24メッシュを採用。
- 頭の大きさによってサイズ調節可能。

仕様

材質	レンズ	ステンレス製24メッシュ
	本体	ポリエチレン樹脂
レンズ長さ		200㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
214127	防災面(ガンボ)	No.1160	¥2,600 (¥2,860)	別

FMH7

取替え式 防じんマスク区分 RL3 TOYO SAFETY

Dust Mask

捕集効果が非常に高い

特長

- 国家検定合格品(区分RL3)。
- オイルミストを捕集しても性能は低下しない。
- ろ過材にはHEPAフィルターを使用。
- 有害な粉じんを99.9%以上カット。

仕様

重量	154g±20g

付属品

- 取り替え用フィルター1個
- 吸水マット2枚
- フィットチェッカー

発行可能書類

- 型式検定合格書(無償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216756	マスク本体(ネイビー)	No.1850-N	¥4,800 (¥5,280)	別■
216759	替えフィルター／1個	No.1855	¥1,800 (¥1,980)	別■

DFH2

使い捨て式 防じんマスク 3M

Dust Mask

国家検定区分2合格品 粒子捕集効率95%以上

8205-DS2 20枚入
DS2の性能を持った、経済的なモデル

	粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量
平均実測値	98.0%	34Pa	34Pa	11g
性　能	95.0%以上	50Pa以下	50Pa以下	12.5g以下

9913JV-DS2 10枚入
活性炭フィルター層が悪臭を除去。
排気弁付きで呼吸が楽。

	粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量
平均実測値	99.5%	49Pa	32Pa	19g
性　能	95.0%以上	70Pa以下	70Pa以下	20g以下

※労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありません。
局排措置をおこない、許容濃度以下でご使用ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224704	経済的モデル／20枚入	8205-DS2	¥4,058 (¥4,463)	✕
224705	悪臭除去&排気弁付／10枚入	9913JV-DS2	¥4,615 (¥5,076)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

RANKING No.2 安全靴 安全靴 PUMA SAFETY

Safety Shoes

PUMA

JSAA（日本保安用品協会）とは

つま先に金属や硬質樹脂先芯を装備し、（公社）日本保安用品協会が定めた安全性や耐久性の認定基準を満たしているスニーカータイプの安全作業靴をプロテクティブスニーカー（プロスニーカー）、長靴タイプをプロテクティブブーツ（プロブーツ）とし、JSAA認定とし品質を保証しています。
※2017年11月改定

作業区分による種類（記号）

作業区分	記号
普通作業用	A
軽作業用	B

PUMA SAFETY

日本人の足に合わせて開発された安全靴

世界のリーディングスポーツブランド“PUMA”。
そのセーフティシューズライン“PUMA SAFETY”は、セーフティシューズに見えないスタイリッシュなデザインに、スポーツブランドならではのテクノロジーを搭載。
履き心地、安全性はもとより、デザインにもこだわるプロユーザーに高い支持を得ています。

Rider 2.0 Disc Mid／Low（ライダー2.0 ディスク ミッド／ロー）

JSAA A種　衝撃吸収

Low ブラック

Low ホワイト

Mid レッド

Mid ホワイト

Mid オリーブ

甲部のディスクを回し、ワイヤーレースが足全体を均等にホールド

特長

■履くときはディスクを回すだけ、脱ぐときはディスクを引き上げるだけの簡単操作。

仕様

ソール	合成底
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	合成皮革（マイクロファイバー）
先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
重量（26.0㎝／片足）	Mid：約450ｇ　Low：約410ｇ

サイズ

サイズ（㎝）	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0

Rider 2.0 Low（ライダー2.0 ロー）

JSAA A種　衝撃吸収

ホワイト

ブラック

耐熱性（最高300℃／60秒以内）のアウトソール。プーマ史上最軽量

特長

■アウトソールは最高300℃（60秒）の耐熱性能と油による劣化を防ぐ耐油性能を備えている。

仕様

ソール	合成底
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	マイクロファイバー
先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
重量	約407g（26.0㎝／片足）

サイズ

サイズ（㎝）	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0

Airtwist 2.0 Low（エアツイスト2.0 ロー）

JSAA A種　衝撃吸収　静電

ブラック

グレー

スタイリッシュなスニーカータイプ安全靴

特長

■かかとへの負担を軽減させ、長時間履いても疲れにくい。

仕様

先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
アッパー	合成皮革（マイクロファイバー）
ソール	合成底
重量	約385g

サイズ

サイズ（㎝）	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225831	Rider Disc Mid レッド	63.358.0	¥14,500（¥15,950）	別
225832	Rider Disc Mid ホワイト	63.359.0	¥14,500（¥15,950）	別
225833	Rider Disc Mid オリーブ	63.362.0	¥14,500（¥15,950）	別
225834	Rider Disc Low ブラック	64.247.0	¥13,500（¥14,850）	別
225835	Rider Disc Low ホワイト	64.248.0	¥13,500（¥14,850）	別

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224568	Rider Low ブラック	64.243.0	¥10,000（¥11,000）	別
225496	Rider Low ホワイト	64.241.0	¥10,000（¥11,000）	別
225046	Airtwist Low ブラック	64.215.0	¥9,800（¥10,780）	別
225047	Airtwist Low グレー	64.218.0	¥9,800（¥10,780）	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

安全靴 asics ウィンジョブ

RANKING No.1 安全靴 Safety Shoes

asics

アシックススポーツ工学研究所の知見の結晶

設立約40年の歴史を誇るアシックスワーキングシューズは、スポーツだけでなく、さまざまな人の可能性を最大限に引き出す先進的な技術や製品、サービスを提供しています。
ワーキングシューズでは何よりも安全性が重要なため、「グリップ性」と「耐久性」などを特に重要視した設計となっています。

ウィンジョブ CP209 BOA

JSAA A種

BOA®システムを採用しフィット性アップ

アシックスブルー×ホワイト

ファントム×シルバー

クラシックレッド×ホワイト

ホワイト×ピーコート

シートロック×ホワイト

仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	3E（EEE）
アッパー素材	人工皮革＋合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約430g（26.5cm）

BOA® システム
靴紐やベルクロではなく、細いワイヤーをダイヤルで締め、靴のフィット感を調節するシステム。

サイズ

サイズ(cm)	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

ウィンジョブ CP304 BOA

JSAA A種

人気ワーキングシューズのハイカットモデルが登場

ブラック×ホワイト

ホワイト×ブラック

クラシックレッド×ブラック

仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	3E（EEE）
アッパー素材	人工皮革＋合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約490g（26.5cm）

サイズ

サイズ(cm)	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

ウィンジョブ CP210

JSAA A種

ホールド性と軽量性に優れた思わず走りたくなるワーキングシューズ

クラシックレッド×ホワイト

マコブルー×シルバー

仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	2E（EE）
アッパー素材	人工皮革＋合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約360g（26.5cm）

サイズ

サイズ(cm)	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223743	CP209 BOA アシックスブルー×ホワイト	1271A029.400	¥14,900（¥16,390）	×
223172	CP209 BOA ファントム×シルバー	1271A029.025	¥14,900（¥16,390）	×
223173	CP209 BOA クラシックレッド×ホワイト	1271A029.602	¥14,900（¥16,390）	×
223174	CP209 BOA ホワイト×ピーコート	1271A029.102	¥14,900（¥16,390）	×
223744	CP209 BOA シートロック×ホワイト	1271A029.026	¥14,900（¥16,390）	×

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223739	CP304 BOA ブラック×ホワイト	1271A030.001	¥16,900（¥18,590）	×
223740	CP304 BOA ホワイト×ブラック	1271A030.100	¥16,900（¥18,590）	×
223741	CP304 BOA クラシックレッド×ブラック	1271A030.600	¥16,900（¥18,590）	×
223745	CP210 クラシックレッド×ホワイト	1273A006.600	¥12,500（¥13,750）	×
223746	CP210 マコブルー×シルバー	1273A006.400	¥12,500（¥13,750）	×

ほっとコーナー

足幅（足囲）の測り方

「あのブランドは足幅が狭いから合わない」といった経験をしたことありませんか？靴を選ぶ時、足長だけでなく幅の確認も大切ですね。足幅を表現する「E」は、親指付け根付近から小指にかけて一周させた足囲、を示しています。

▼足長の測り方

かかとの最も突出している部分から最も長い指の先端までの長さを測ります。

親指の付け根付近の最も突出している部分をメジャーやヒモを一周させて測ります。

▲足長（足囲）の測り方

サイズ表

実寸	表記	E	2E	3E	4E
25.0～25.5	25.5	246	252	258	264
25.5～26.0	26.0	249	255	261	267
26.0～26.5	26.5	252	258	264	270
26.5～27.0	27.0	255	261	267	273
27.0～27.5	27.5	258	264	270	276
27.5～28.0	28.0	261	267	273	279
28.0～28.5	28.5	264	270	276	282

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

2Y4T

安全靴 ニューバランス Boston New Balance

Safety Shoes

new balanceの安全スニーカーが登場

JSAA A種　衝撃吸収

ホワイト

ブラック

グレー

特長

- BOA®フィットシステムを採用。
- 耐油・耐摩耗性に優れたラバーソール。
- 袋ベロでゴミや異物の混入を防止。
- 再帰反射素材をかかと部分に採用し暗所での作業の安全性向上。

仕様

ソール	合成底
足幅	3E (EEE)
先芯	樹脂製(ワイド)
甲被	PU (マイクロファイバー)
靴底	EVA+ラバー

サイズ

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225644	ホワイト	BS-118	¥15,800 (¥17,380)	✕
225645	ブラック	BS-218	¥15,800 (¥17,380)	✕
225646	グレー	BS-818	¥15,800 (¥17,380)	✕

W27W

プロスニーカー8900シリーズ シモン

Safety Shoes

耐久性とデザイン性に優れたプロスニーカー

JSAA A種　衝撃吸収　先芯 ワイド ACM樹脂　耐滑性　反射材付　8900 Series

特長

- かかと部に衝撃エネルギー吸収性と耐滑性あり。
- 摩耗しやすいつま先部の内側を重点補強で耐久性UP。

ブラック

ネイビー

仕様

規格	JSAA 規格A種認定品	甲革	人工皮革+ダブルラッセルメッシュ
靴底	発泡ポリウレタン2層底	つま先	ハイテクワイド樹脂(ACM)先芯
足幅	3E (EEE)	重量	720g (26.0cm/両足)

サイズ(cm)	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224570	プロスニーカー8911 /ブラック	1129220	¥12,900 (¥14,190)	別
224571	プロスニーカー8911 /ネイビー	1129230	¥12,900 (¥14,190)	別

Y6VG

FUBAR ワークシューズ

Safety Shoes

サイドファスナー仕様で靴ひもの結び直しが不要

ブラック

ホワイト

特長

- ファスナーは噛みにくいインナーフラップ仕上げ。
- 工場の労働者や配達員から屋内を行き来する作業などに。
- 脱着時の煩わしさをファスナーで解消。

仕様

アッパー	合成皮革
ライニング	ポリエステル
インソール	EVA・合成ゴム・ポリエステル
先芯	鋼鉄製
ソール	合成底

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225711	ブラック	FB-841-BK	OPEN	✕
225712	ホワイト	FB-841-WH	OPEN	✕

28BE

マジカルフォレスター

Safety Shoes

森林向け高機能スパイク ファスナー式で着脱が簡単

特長

- 先芯にガラス繊維強化樹脂を採用。
- 片足重量670g。(26cm代表値)
- 着脱が簡単なファスナー採用。
- 効率的な配置の鋼製ピンにより安定感がアップしたゴム製ピン付のスパイクソール。

仕様

足幅	3E (EEE)
アッパー材	天然皮革合皮＋合成繊維
底材	ゴム＋鋼製スパイクピン

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222188	マジカルフォレスター	＃005	¥18,000 (¥19,800)	別

VL2V

PUMA エバークッションプロ PUMA

Insole

抜群のクッション性能と通気性能

Check-1

空気穴からムレを足底へと逃がし、底裏部分のウェーブクッションの間を抜け、外部へと排出される。



特長

- 裏側の独自形状のウェーブで最適なクッション性と通気性。
- 前足部分の通気孔で靴内の環境をコントロール。

仕様

素材	ポリウレタン	カラー	ブラック

サイズ(cm)	25.0～25.5	26.0～26.5	27.0～27.5	28

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223127	エバークッションプロ	20.450.0	¥980 (¥1,078)	別

TY3S

踏み抜き防止インソール 阪神素地

Insole

0.5㎜のステンレスが安全に足裏を守る

踏み抜き強度 1,100N以上　抗菌

特長

- ウェーダー、長靴、安全靴、スニーカーの中に挿入し、靴底からのクギ、金属片、ガラス片の貫通を防止。
- 防災、水害清掃に最適。

仕様

踏み抜き強度	1,100N以上
素材	ポリエステル+ステンレス+EVAスポンジ
インソール層厚	約6㎜

サイズ(cm)	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225854	インソール	F-10	OPEN	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

8XBW

安全靴 7500シリーズ

シモン

Safety Shoes

仕様

規格	JIS T8101S種合格品	甲革	牛革製
靴底	発泡ポリウレタン2層底	つま先	ハイテクワイド樹脂(ACM)先芯
重量	7533:1,025g　7544:1,005g　(26.0㎝/両足)		

足幅EEE サイズ(㎝)	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122263	安全靴 ヒモタイプ	7533	¥17,200 (¥18,920)	別
122264	安全靴 黒	7544	¥17,400 (¥19,140)	別

FHE5

RANKING No.3 安全靴 安全耐油底長靴

ユニワールド

Safety Shoes

耐油性のある靴底を使用した長靴

特長

- ロング丈で水・油など滑りやすい場所での作業に最適。
- スチール先芯採用。
- 長さを2段階でカット調整可能。

仕様

先芯	鋼鉄
本体	PVC(耐油性なし)
ソール	PVC(耐油性あり)

サイズ(㎝)	M (24.5～25.0)	L (25.5～26.0)	LL (26.5～27.0)	3L (27.5～28.0)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225045	安全耐油底長靴　黒	SZ-640	OPEN	別

J56G

マジカルスパイク

Safety Shoes

森林作業、土木作業、斜面での作業に快適

特長

- アッパー材にナイロンを一部採用し、突き刺し強度UP！
- 防滑スパイクソール片足37本のWピン使用。

仕様

つま先	先芯あり
カラー	オレンジ

サイズ(㎝)	M (24.5～25.0)	L (25.5～26.0)	LL (26.5～27.0)	XL (27.5～28.0)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220739	マジカルスパイク	#900	¥11,800 (¥12,980)	別

E54U

セーフティーウェーダー

阪神素地

Wader

光るLED付バックルで安全性アップ！

Check-1

■ 光るLED付バックル
※連続60時間使用可能(点灯時)

特長

- 胴部は破れに強い210デニールナイロン使用。
- 靴部は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、耐薬品、静電防止機能の多機能PVC底を使用。
- 脱着可能ゴム製肩ベルト。
- 背面に再帰反射材使用で夜間の視認性アップ。
- PP製ウエストベルト付。

仕様

素材	胴部	ナイロン210デニール
	靴部	PVC

サイズ(㎝)	25	26	27	28

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225670	セーフティーウェーダー	BW-81	OPEN	別

RF78

ドライメッシュウェーダー フェルトスパイク

阪神素地

Wader

裏面総メッシュ生地使用で、ベタ付かない

特長

- 耐久性に優れた420デニール生地。
- 肌側にナイロンメッシュ使用でべたつかず、スムーズな着脱が可能。
- 脱着可能肩ベルト。
- フェルト+スパイク底なのでよりグリップ力と安定性が高く滑りにくい。

仕様

靴部	先丸・フェルトスパイク底
胴体部	ウェストベルト、カップインソール付
カラー	カーキ
重量	2.3～2.7kg

サイズ(㎝)	S (24～24.5)	M (25～25.5)	L (26～26.5)	LL (27～27.5)	3L (28～28.5)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220734	ドライメッシュウェーダー	MW-125	OPEN	別

RA47

透湿防水ウェーダー チェストハイ

阪神素地

Wader

発汗による嫌なムレを減少

特長

- 脱着可能肩ベルト。
- 東レの透湿防水生地使用で発汗による嫌なムレを減少。
- ウェストベルト・内ポケット付。
- 先丸・フェルト底。

※肩ベルトのバックルは首前でとめられるよう左右逆についています。

仕様

素材	胴部	透湿防水生地
	靴部	PVC

サイズ(㎝)	M (25～25.5)	L (26～26.5)	LL (27～27.5)	3L (28～28.5)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223676	透湿防水ウェーダー チェストハイ	SW-511	OPEN	別

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

GH5T

NEW 反射スマポチ
Reflective Smartphone Pouch

反射材付きでスマホが入るポーチ

特長
- ショルダーポーチ・ウエストポーチ・反射タスキ等用途に合わせて使用可能。
- スクリーンタッチ対応。　※指紋認証には対応しておりません

仕様

サイズ	ポーチ本体：幅100×長さ230㎜ ベルト幅：40㎜　全長：約780～1,200㎜
適用スマートフォン	約150×80㎜（約5.5インチ）
重量	91g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
226509	反射スマポチ	HSP-1	¥3,600 (¥3,960)	別

HWU7

RANKING No.2 安全ベスト セフティベスト
Safety Vest

背中横バー付き70㎜反射テープベスト

No.711

No.712

No.714

特長
- マジックテープで着脱。

仕様

材質	ポリエステルメッシュ、PVCテープ
サイズ	フリー：ウエスト90～130㎝、着丈：55㎝

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221496	ネイビー＆イエロー	No.711	OPEN	別
221497	ネイビー＆シルバー	No.712	OPEN	別
221498	イエロー＆イエロー	No.714	OPEN	別

6R3T

RANKING No.1 安全ベスト 多機能安全ベスト　ミズケイ
Safety Vest

縦は背丈に応じて4段階調節可能なメッシュ地

3001000

3002000

3002001

特長
- ポケット4ヶ所。（トランシーバー収納可能）
- 60㎜反射材。

仕様

材質	ポリエステルメッシュ、塩化ビニール
サイズ	フリー：ウエスト94～132㎝ 着丈：50～60㎝（4段階調節）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221698	紺／黄	3001000	¥3,680 (¥4,048)	別
221699	紺／白	3002000	¥3,680 (¥4,048)	別
221700	黄／黄	3002001	¥3,680 (¥4,048)	別

5YMU

RANKING No.3 安全ベスト LED安全ベスト キラピカspark　ミズケイ
LED Safety Vest

交互点滅する2色のLEDで安全性アップ！

紺地・白
LED：赤青

紺地・黄
LED：赤白

黄地・黄
LED：赤白

特長
- 状況に合わせて3タイプの発光パターンを使い分け可能。

紺地・白の場合…



仕様

電源	単三電池 2本（別売）
サイズ	着丈：58㎝ 腰回り：100～120㎝

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224515	紺地／白	5916520	¥3,180 (¥3,498)	別
224516	紺地／黄	5916521	¥3,180 (¥3,498)	別
224517	黄地／黄	5916522	¥3,180 (¥3,498)	別

S2BE

前後確認 LED反射チョッキ　谷沢製作所
LED Re-Mection Vest

夜間、濃霧、トンネルなど作業員の向きを確認できる

前面

後面

特長
- 前は黄、後ろは赤になったチョッキ。

仕様

電源	単3乾電池2本
使用時間	アルカリ乾電池使用時（約30時間）
	マンガン乾電池使用時（約13時間）
サイズ	フリー

付属品
- 単3マンガン乾電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
213128	イエロー＆レッド	642-LED	¥16,500 (¥18,150)	別

EAH2

アピール安全ベスト「宣伝マン」　ミズケイ
Safety Vest

背面に用紙を差し込める透明ポケット付

前面

背面

特長
- 背中に反射帯有。
- 正面とサイドは面ファスナー。
- 正面スナップボタン付。
- 背面内側にフック掛け付。

仕様

素材	テープ：塩化ビニール　メッシュ：ナイロンメッシュ
サイズ	フリー：着丈60㎝、腰幅90～124㎝
反射幅	70㎜
ポケット部	H215×W320㎜（A4サイズ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222205	青／白	5941011	¥1,780 (¥1,958)	別
222206	青／黄	5941012	¥1,780 (¥1,958)	別
222207	紺／白	5941013	¥1,780 (¥1,958)	別
222208	紺／黄	5941014	¥1,780 (¥1,958)	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

2JFV

作業服 TSエコハイブリッドダブルクロス

TSDESIGN

Jacket / Pants

ナイロンに見える裏綿

ストレッチで軽くて疲れにくい

細身シルエットのワークウェア

無重力ゾーン WEIGHTLESSNESS-ZONE ®

S サイズ

- ▶ 通年仕様
- ▶ 高品質の日本素材
- ▶ ストレッチ(約15%横方向)
- ▶ 軽量・UVカット
- ▶ ドットボタンアジャスター(袖口)
- ▶ ウエストストレッチ
- ▶ 太めステッチのアクセント

TSDESIGN TOP SHALETON

MOVIE

細身シルエットでもストレッチが効いているから動きやすい

ネームホルダーループ

2WAYポケット

ジャケット(ユニセックス仕様)

ペンホルダー

ガンメタル

ベージュ

シルバーグレー

ネイビー

セージグリーン

サイズ

サイズ(cm)	SS	S	M	L	LL
着丈	59	61	63	65	67
肩巾	39	42	45	47	49
袖丈	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5
胸囲	99	106	113	117	121

※SS・Sサイズはレディースシルエットです。
※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

仕様

素材	ポリエステル85% 綿15%
生産国	日本
重量	約480g (Lサイズ)

ジャケット(ユニセックス仕様)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224708	ガンメタル	4616-95	¥13,200 (¥14,520)	✕
224709	ベージュ	4616-15	¥13,200 (¥14,520)	✕
224710	シルバーグレー	4616-25	¥13,200 (¥14,520)	✕
224711	ネイビー	4616-45	¥13,200 (¥14,520)	✕
224712	セージグリーン	4616-55	¥13,200 (¥14,520)	✕

カーゴパンツ

ガンメタル

ベージュ

シルバーグレー

ネイビー

セージグリーン

仕様

素材	ポリエステル85%、綿15%
重量	約385g (4614・Lサイズ) 約360g (46141・Mサイズ)

サイズ(メンズ)

サイズ(cm)	S	M	L	LL
ウエスト	74	78	82	86
股上	26	26.5	27	27.5
股下	80	80	80	80

※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

サイズ(レディース)

サイズ(cm)	S	M	L	LL
ウエスト	60	64	68	72
股上	24	24.5	25	25.5
股下	80	80	80	80

※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

メンズカーゴパンツ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224713	ガンメタル	4614-95	¥11,100 (¥12,210)	✕
224714	ベージュ	4614-15	¥11,100 (¥12,210)	✕
224715	シルバーグレー	4614-25	¥11,100 (¥12,210)	✕
224716	ネイビー	4614-45	¥11,100 (¥12,210)	✕
224717	セージグリーン	4614-55	¥11,100 (¥12,210)	✕

レディースカーゴパンツ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224718	ガンメタル	46141-95	¥11,100 (¥12,210)	✕
224719	ベージュ	46141-15	¥11,100 (¥12,210)	✕
224720	シルバーグレー	46141-25	¥11,100 (¥12,210)	✕
224721	ネイビー	46141-45	¥11,100 (¥12,210)	✕
224722	セージグリーン	46141-55	¥11,100 (¥12,210)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

RANKING No.2 作業服

作業服 ACTIVE JACKET 811 SERIES

Jacket / Pants

TSDESIGN

両胸大容量ポケット仕様で、ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート

ACTIVE ジャケット 8116（ユニセックス仕様）

S サイズ

着用例
ジャケット：8116　ネイビー
パンツ：8114　チャコールグレー

着用例
ジャケット：8116　ワイン
パンツ：8114　チャコールグレー

ホワイト

チャコールグレー

ロイヤルブルー

ネイビー

ライトグリーン

ワイン

製品制電
JIS T8118適合品

左袖部分マルチスリーブ
ポケット仕様

ストレッチ

仕様

素材	ポリエステル90%、綿10%
生産国	日本

サイズ

サイズ(cm)	SS	S	M	L	LL
着丈	59	61	63	65	67
肩巾	39	42	45	47	49
袖丈	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5
胸囲	99	106	113	117	121

※SS・Sサイズはレディースシルエットです。
※3L以上も取り扱いございます。（別途見積）

ジャケット（ユニセックス仕様）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224723	ホワイト	8116-05	¥11,000 (¥12,100)	✕
224724	チャコールグレー	8116-25	¥11,000 (¥12,100)	✕
224725	ロイヤルブルー	8116-41	¥11,000 (¥12,100)	✕
224726	ネイビー	8116-45	¥11,000 (¥12,100)	✕
224727	ライトグリーン	8116-55	¥11,000 (¥12,100)	✕
224728	ワイン	8116-75	¥11,000 (¥12,100)	✕

ACTIVE カーゴパンツ 8114（メンズ仕様）・81141（レディース仕様）

8114（メンズ仕様）　81141（レディース仕様）
ロイヤルブルー

ホワイト

チャコールグレー

ネイビー

コインポケット

両脇ダブルループ

クイックアクセスポケット

カーゴポケット

仕様

素材	ポリエステル90% 綿10%

サイズ（メンズ）

サイズ(cm)	S	M	L	LL
ウエスト	74	78	82	86
股上	23	25	25	27
股下	80	80	80	80

※3L以上も取り扱いございます。（別途見積）

サイズ（レディース）

サイズ(cm)	S	M	L	LL
ウエスト	60	64	68	72
股上	22	22.5	23	23.5
股下	80	80	80	80

※3Lも取り扱いございます。（別途見積）

メンズカーゴパンツ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224729	ホワイト	8114-05	¥9,300 (¥10,230)	✕
224730	チャコールグレー	8114-25	¥9,300 (¥10,230)	✕
224731	ロイヤルブルー	8114-41	¥9,300 (¥10,230)	✕
224732	ネイビー	8114-45	¥9,300 (¥10,230)	✕

レディースカーゴパンツ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224733	ホワイト	81141-05	¥9,300 (¥10,230)	✕
224734	チャコールグレー	81141-25	¥9,300 (¥10,230)	✕
224735	ロイヤルブルー	81141-41	¥9,300 (¥10,230)	✕
224736	ネイビー	81141-45	¥9,300 (¥10,230)	✕

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

6RGF

NEW LIPNER リカバリーウェア LOGOS

Recovery Wear

着るだけで疲労回復をサポート



洗濯後も効果が持続する特殊繊維「リゲインテック」

リカバリーウェアの秘密は、特殊素材「リゲインテック」にあります。この特殊素材が身体の内部から放出される遠赤外線(体温)を輻射することにより、血流を促進し、全身のコリをやわらげ、疲労回復をサポートします。繊維自体が機能性を発揮するため、洗濯を繰り返しても効果を発揮します。

特長

- 一般医療機器の届け出を提出したリカバリーウェア。
- 着るだけで血流を促進し、全身の筋肉のハリ・コリをほぐし、疲労回復をサポート。
- 吸湿速乾の高い素材を採用しており、さらっとした快適な着心地。

仕様

素材	本体	：ポリエステル80% 綿20%
	リブ部分	：ポリエステル60% 綿32% ポリウレタン8%
	布帛部分	：ナイロン100%

プルオーバー

ブラック

ネイビー

サイズ

(cm)	身丈	肩幅	身幅	袖丈	裾口幅
M	69	53	59	58	59
L	71	55	61	60	61
XL	73	57	63	62	63

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226316	プルオーバー／ブラック	353067-BK	￥5,900 (￥6,490)	別
226317	プルオーバー／ネイビー	353062-NV	￥5,900 (￥6,490)	別

パンツ

ブラック

ネイビー

サイズ

(cm)	ウエスト	股下	ワタリ幅	ヒップ	裾幅
M	74	70	34	104	18
L	78	72	35	108	19
XL	82	75	36	112	19

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226318	パンツ／ブラック	353057-BK	￥5,900 (￥6,490)	別
226319	パンツ／ネイビー	353052-NV	￥5,900 (￥6,490)	別

3VXW

NEW パワーストレッチウェア

Underwears

接触冷感・全面消臭の冷感インナー

黒カモフラ×ゴールド

黒

青カモフラ×ネイビー

Check-1

■ **嫌な臭いを素早く消臭**
消臭タイプのポリウレタン糸を使用し、ウェア全体で消臭効果を発揮。



繊維断面図イメージ



仕様

(cm)	S	M	L	LL	3L
胸囲	80～88	88～96	96～104	104～112	108～116
身長	155～165	165～175	175～185	175～185	175～185

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225782	黒カモフラ×ゴールド	JW-643-62	￥2,880 (￥3,168)	×
225781	黒	JW-643-11	￥2,880 (￥3,168)	×
225783	青カモフラ×ネイビー	JW-643-63	￥2,880 (￥3,168)	×

S3AD

パワーストレッチウェア(冷感消臭タイプ)

Underwears

暑さに負けない接触冷感

JW-624

JW-625

JW-623

仕様

材質	JW-623	ポリエステル85% ポリウレタン15%
	JW-624 JW-625	ポリエステル95% ポリウレタン5%

適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	LL
胸囲	88～96	96～104	104～112
身長	165～175	175～185	175～185

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218918	半袖／黒	JW-624クロ	￥1,740 (￥1,914)	×
218919	半袖／白	JW-624シロ	￥1,740 (￥1,914)	×
218920	長袖／黒	JW-625クロ	￥1,920 (￥2,112)	×
218921	長袖／白	JW-625シロ	￥1,920 (￥2,112)	×
221686	長袖／迷彩灰	JW-623灰	￥1,920 (￥2,112)	×
221687	長袖／迷彩黒	JW-623クロ	￥1,920 (￥2,112)	×

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

S8L7

RANKING No.3 作業服 レインウェア エントラントKN-2 川西工業

Rain Wear

快適性を追求した高機能複合素材『エントラント2000GⅡ』を使用

シルバー

仕様

材質	表地	ナイロン生地(東レエントラント2000GⅡ PUコーティング)
	裏地	ポリエステル(メッシュ生地)
耐水圧		10,000(mmH₂O)以上
透湿性		10,000(g/m²・24hrs)以上
耐久撥水		キューダス加工

適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	LL	3L
適応身長	160～170	170～180	175～185	
適応胸囲	84～92	90～98	96～104	102～110
適応胴囲	72～80	78～88	86～96	94～104

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216470	シルバー	#3830シルバー	OPEN	別

D5TJ

RANKING No.1 作業服 レインウェア 4WAYストレッチ LOGOS

Rain Wear

雨を通さず蒸れにくい全天候型

ジャケット ラムダ

ベージュ

ブラック　カーキ

パンツ イータ

ブラック　カーキ

特長

- 縫い目は全てシームテープ処理。
- 再帰反射ロゴプリントで夜道も安心。
- 袖と首元はコードで着用感の調節可能。
- 大きめ胸／ヒップポケット付。ジャケットは5箇所にポケット搭載。

Check-1

■圧倒的ストレッチ
アクティブな動きに連動した快適な着心地を実現。

仕様

素材	ポリエステル100%(裏加工：TPUラミネート)
耐水圧	10,000mm
透湿	5,000g/m²・24h

適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	XL	XXL
適応身長	160～170	170～180	175～185	175～185
適応胸囲	84～92	90～98	96～104	102～110
適応ウエスト	72～80	78～88	86～96	94～104
股下	72	74	76	78

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223678	ジャケット／ベージュ	28255-BE	¥6,700 (¥7,370)	別
223679	ジャケット／ブラック	28255-BK	¥6,700 (¥7,370)	別
223680	ジャケット／カーキ	28255-KA	¥6,700 (¥7,370)	別
223681	パンツ／ブラック	28256-BK	¥5,900 (¥6,490)	別
223682	パンツ／カーキ	28256-KA	¥5,900 (¥6,490)	別

F77J

レインウェア EAGLE CROSS 川西工業

Rain Wear

遊びから仕事まで幅広く活用

ネイビー

オリーブ

レッド

イエロー

※パンツはブラック一色です。

特長

- 透明バイザー付きフードで視界を確保。
- ムレなどの不快感を軽減する総裏メッシュ。
- 屈んだ時でも背中が出にくいサイクルカット。
- 地面からの水、泥はねを防ぐスナップ式ボタン。
- 背中反射ライン・胸ポケット付き。

仕様

材質	ポリエステル100%
耐水圧	10,000(mmH₂O)以上
透湿性	5,000(g/m²・24hrs)以上
サイズ	M／L／LL／3L

Check-1

■ゆったり縫製
かがんでも突っ張りにくいため、動きやすさアップ

■止水ファスナー
ジャケット止水ファスナーで水の侵入を防ぐ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225072	ネイビー	#3674ネイビー	OPEN	別
225073	オリーブ	#3674オリーブ	OPEN	別
225074	イエロー	#3674イエロー	OPEN	別
225075	レッド	#3674レッド	OPEN	別

ほっとコーナー

撥水加工を復活の㊙裏技！

お気に入りのレインウェア。
だんだん水が染みるようになってきたなあ、
もう寿命なのかな？そんなことありません！
捨てる前に撥水加工復活の裏技をお試しください。

そもそも何で撥水加工が落ちるの？

撥水加工の低下には大きく3つの原因があります。
まずは汚れの付着によるもの。
２つ目は洗濯洗剤が繊維内に残留することによるもの。
そして3つ目は摩擦や着用頻度によるものです。
撥水加工は摩擦に弱く、特に脇や袖、リュックサックを背負った場合、肩など摩擦が多い部分から徐々に落ちていきます。
長く大切に着るために、定期的にメンテナンスをすることが大切です。

㊙裏技！撥水加工が復活！

①繊維表面に付着した汚れや残留洗剤をしっかり落とします。
②ウェアを完全に乾燥させます。
③全体にムラなくドライヤーをかけます。この際、必ずウェアとドライヤーを10cm以上離してください。また、ボタンやファスナー・ワッペンプリントなどはドライヤーが当たらないように注意してください。

実際に試してみました!!



ベッタリ染みてしまう　　しっかり水をはじくように！

回復が見られない場合はクリーニング店などで撥水の再加工をしてください。
この裏技は傘などにも活用できますので、捨ててしまう前に一度試してみてはいかがでしょうか？

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

LW8W

アシストベスト タスケル
Assist Vest

実感できるアシスト力

S サイズ

MOVIE

仕様

素材	ストレッチメッシュ ナイロン80% ポリウレタン20%
重量	300g

特長
- 4本の背面強力バネで背筋を助け、作業時の疲労を軽減・腰痛予防に。
- 着用するだけで腰痛を起こしにくい理想的な姿勢へ改善。
- 通気性抜群のメッシュ素材。深V字ネックでインナーとして着用可能。

Check-1

■ ベスト型で楽々着用

適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
おヘソ周り	70～75	75～80	80～85	85～90	90～95

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225558	タスケル	TA-001	OPEN	別

HR34

ワーキングパワースーツ
Working Power Suits

動力源を使用せず、背筋力を約20%向上

特長
- 高反発バネ使用で、電機や空気圧などの動力源を使用せず、操作やメンテナンスの必要なし。

仕様

素材	ストレッチメッシュ(ナイロン80% ポリウレタン20%)

ワーキングパワースーツ
- コルセットとは違い、動きの制限をしない設計。
- 着用するだけで美しく、腰に負担をかけない姿勢をキープ。

ワーキング膝サポーター
- スプリングコイルの反発力を利用して立ち上がる動作をサポート。

適応サイズ

※ワーキング膝サポーターはフリーサイズです。
※下記サイズの他にもSS, 4L, 5L, 6Lがございます。

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
おヘソ周り	70～75	75～80	80～85	85～90	90～95

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224512	ワーキングパワースーツ+膝サポーター	AG-012	OPEN	元
224513	ワーキングパワースーツ	AG-010	OPEN	元
224514	ワーキング膝サポーター	AG-011	OPEN	別

S7BT

パッとヒーターW
Pat Heater

リンクサス

パッと速暖！パッと簡単！

※取付イメージです。服は付属しません。

特長
- 様々なアパレル製品へ簡単取付。
- ワンタッチで温度調整可能。
- ヒーターは1枚でも2枚でも自由に使用可能。
- モバイルバッテリー(別売)で繰り返し何度でも使用可能。

Check-2

■ 上下に取付簡単な面ファスナー付

仕様

素材	表:フリース　裏:アルミコーティング	
電源	USB接続(TypeA)	
サイズ	一枚:約12×20.5cm	
連続稼働時間※	ヒーター2枚使用	ヒーター1枚使用
	強:6.5時間 中:10.5時間 弱:25時間	強:13時間 中:21時間 弱:50時間

※電池容量10,000mAh(37.0Wh)のモバイルバッテリーを使用

Check-1

■ 3段階スイッチで温度調整可能



セット内容
- 本体1セット(ヒーター2枚入)
- 粘着シート付面ファスナー4枚
※バッテリーは別売

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225639	パッとヒーターW	LX-PATW	¥6,000 (¥6,600)	別

2LU4

サーモデオクルーネックシャツ
Underwears

保温×速乾×全面消臭

特長
- 高機能消臭ポリウレタン糸採用。
- 洗濯を繰り返しても高い効果を持続。

仕様

材質	ポリエステル90% ポリウレタン10%

Check-1

■ RAISED BACK
伸縮性の高い2WAYストレッチ生地は微細裏起毛タイプを採用。肌ざわりがよく保湿性に優れ、速乾機能をプラス。

適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
胸囲	80～88	88～96	96～104	104～112	108～116
身長	155～165	165～175	175～185	175～185	175～185

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225076	サーモデオクルーネックシャツ	JW-276	¥2,560 (¥2,816)	×

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

L63W

オープンキャリーバッグミニ　DBLTACT

Tool Bag

耐磨耗性に優れたバリスティック加工

DT-SRB-9KH

DT-SRB-9NV

コンベックス
ホルダー付

特長

- バッグ内外に各種ポケット付で抜群の収納力。
- テープフッカーとしても使える長尺ホルダー付。
- 水弾きの良い撥水加工生地。

仕様

カラー	カーキ／ネイビー
生地	1680デニール
サイズ	250×295×210㎜
重量	1,325g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222512	工具バック／カーキ	DT-SRB-9KH	¥3,810 (¥4,191)	✕
222513	工具バック／ネイビー	DT-SRB-9NV	¥3,810 (¥4,191)	✕

2BWK

ツールボックス ドカット D-4600　リングスター

Tool Box

中皿が特殊形状で、使いやすさ抜群

収納例

特長

- 蓋は前後どちらからでも開閉でき、向きを気にせず利用可能。
- 中皿は特殊形状にて収納したままスプレー缶（200㎜）も収納可能。
- 高さのある工具類も収納可能。

仕様

本体内寸	400×196㎜ 中皿使用時H146㎜
サイズ	L460×W265×H233㎜
重量	1.5kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225650	ドカット	D-4600	OPEN	✕

455U

着脱式腰袋ツインフック　TJMデザイン

Waist Case

2つのセフで着脱性アップ（ホルダー別売）

仕様

	SFKBN-2S2H	SFKBN-2M2H	SFKBN-DK2L2H
ベルト幅	50㎜		
収納物	3kg以下		
サイズ	H230×W195×D141㎜	H250×W215×D141㎜	H250×W200×D141㎜
重量	255g	295g	395g
付属品	カラビナ		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225602	着脱式腰袋／2段小	SFKBN-2S2H	¥6,250 (¥6,875)	✕
225603	着脱式腰袋／2段中	SFKBN-2M2H	¥7,100 (¥7,810)	✕
225604	着脱式腰袋／電工2段大	SFKBN-DK2L2H	¥8,750 (¥9,625)	✕

B7MK

ヒップカーゴ No.5　LOGOS

Waist Bag

ベルトループ対応でしっかり収納

Check-1

■ タフブックFZ-N1にぴったり
野帳やマーカー、ビニールテープ（サイド取り付け）も一緒に収納可能

仕様

サイズ	12.5×7.5×18.5㎝
素材	ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222569	ヒップカーゴ No.5	88220050	¥2,255 (¥2,480)	m

U7PX

腰袋　DBLTACT

Waist Cases

新しい高級質感。型くずれしにくい使いやすさ

DT-02-BK

DT-03-BK

特長

- 表布には最新技術が生み出した新素材を使用。
- 内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用。
- 水洗い可能。

仕様

	DT-02-BK	DT-03-BK
サイズ	H250×W190×D130㎜	H250×W190×D140㎜
素材	化繊布	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224577	2段腰袋（大）黒	DT-02-BK	¥1,710 (¥1,881)	✕
224578	3段腰袋（大）黒	DT-03-BK	¥1,890 (¥2,079)	✕

KG28

釘袋　DBLTACT

Waist Cases

新しい高級質感。タフで使いやすい釘袋

DTK-10-BK

DTK-11-BK

特長

- 大きめの前面ポケットには高級感のあるスエード調の特殊生地を使用。
- タフな外布とタフな内布を二重に重ねる機転の利いた設計。

仕様

	DTK-10-BK	DTK-11-BK
サイズ	H260×W320×D135㎜	H315×W330×D140㎜
素材	化繊布	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219166	釘袋／深さ210㎜	DTK-10-BK	¥3,240 (¥3,564)	✕
219167	釘袋／深さ220㎜	DTK-11-BK	¥4,230 (¥4,653)	✕

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

V4BT

NEW マルチバックパック ATB40 谷沢製作所

Multi Backpack

たっぷり収納できる現場用バックパック

特長

- ガバッと開いて出し入れ簡単。
- ハイカットシューズも個別収納が可能。13インチまでのPCに対応。
- リフター機構で荷重を分散。

仕様

サイズ	W360×L220×H530㎜
重量	約910g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226320	マルチバックパック	ST#835	OPEN	別

Y852

GENBAG（ゲンバッグ）

Tool Bag

ヘルメットと安全靴を分けて収納

GB-01

GB-02

GB-02着用時

特長

- 2層収納で汚れや臭いが移りづらい。
- サイドポケット、小物ポケットもついて収納力抜群。

仕様

	GB-01	GB-02
サイズ	約52×35×16㎝	約52×35×18㎝
容量	約29L	約30L
素材	ポリエステル	ターポリン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224848	GENBAG	GB-01	¥8,700 (¥9,570)	別
224849	GENBAG REFLECT	GB-02	¥10,800 (¥11,880)	別

5MHD

ZAT無縫製バッグ リュックタイプ

Waterproof Seamless Backpack

水で洗える防水素材の無縫製バッグ

特長

- 無縫製なので水や泥汚れをシャットアウト。
- 雨や泥で汚れた服・靴等をそのままバッグイン。
- 汚れたら外側も内側もカバンごと水で簡単丸洗い。
- 脱着可能なショルダーベルト。

仕様

材質	PVCターポリン、ポリプロピレン、ポリアセタール
容量	24L
サイズ	H460×D200×W300㎜
重量	850g（うち肩ベルト200g）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223566	ZAT無縫製バッグ	G330-2350	¥3,700 (¥4,070)	m

8M7P

GENBAG TOTE（ゲンバッグ トート） リンクサス

Tote Bag

トートタイプで持ち運び便利

Check-1

■ キャリーケースに装着
背面のジッポポケットを上下開けると、キャリーケースがドッキング可能。

特長

- アイテム毎の個別収納で汚れや臭いが移りづらい。
- サイドポケットもついて、収納力抜群。

仕様

サイズ	約38×41×15㎝
容量	約30L
素材	ポリエステル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225640	GENBAG TOTE	GB-03	¥8,900 (¥9,790)	別

25U2

ツールバッグ マキタ

Tool Bag

電動工具も入るビッグサイズ

特長

- ファスナー式の開口部は収納量で固定位置を調整可能。
- 小物用ポケット、薄物用の仕切り、肩掛けバンド付き。

仕様

サイズ	250×440×240㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225077	ツールバッグ	A-73215	¥12,500 (¥13,750)	×

86YL

NEW ローリングキャリーバッグ DBLTACT

Rolling Carry Bag

キャスター付きで移動も快適！

MOVIE

特長

- 抜群の収納力と耐久性を持ち、荷物を置いたり、作業椅子としても使用可能。
- 伸縮アルミハンドル・高耐久ホイール搭載。

仕様

最大積載量	約60kg
サイズ	450×450×290㎜
重量	約4.8kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226321	ローリングキャリーバッグ	DT-RCB-HQ	¥20,000 (¥22,000)	×

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

プリズム・測量機用ケース

Case

myzox

用途に応じて選べる豊富なラインアップ

※外寸サイズをH×W×Dの順に表記しております。
※サイズ・重量は多少の誤差があります。

Z-220-C
125×110×110㎜
P.013

Z-220P-C
105×100×100㎜
P.012／013／014

Z-360EH-C
150×100×100㎜
P.012

R-360MC-C
190×115×115㎜
P.014

M-1500-C
100×75×60㎜
P.017／018

MG-1500SL-C
165×110×105㎜
P.018

M-1000MP-C
50×100×55㎜
P.017

M-700CP-C
50×100×55㎜
P.015

M-700S-C
40×265×45㎜
P.015／016

M-PKC
110×280×83㎜ ／ 202 g
P.033

PR-C
225×800×40㎜ ／ 340 g
P.033

PR-CS
185×700×40㎜
P.017／018／033

M-TPC
220×365×180㎜／ 365 g
P.020／033

MG-2500-C
190×280×130㎜ ／ 442 g
P.020

M-MCC
250×360×260㎜ ／ 約1.3kg
P.117

M-RBP2
650×400×350㎜ ／ 約3.5kg
P.121

関連製品

スタッフケース
P.059

杭用リュック
P.087

ビニールテープ用
ベルトポーチ
P.099

墨出器用ケース
P.136

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221991	Z-220ケース	Z-220-C	¥3,800 (¥4,180)	m
222678	Z-360E／Z-220P／R-360ケース	Z-220P-C	¥3,800 (¥4,180)	m
225682	Z-360EHケース	Z-360EH-C	¥3,800 (¥4,180)	m
225349	R-360MCGケース	R-360MCG-C	¥3,800 (¥4,180)	m
221988	M-1500MPGPケース	M-1500-C	¥3,600 (¥3,960)	m
221992	MG-1500SLケース	MG-1500SL-C	¥4,800 (¥5,280)	m
222280	M-1000MPケース	M-1000MP-C	¥3,000 (¥3,300)	m
221989	M-700CP2ケース	M-700CP-C	¥2,700 (¥2,970)	m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221990	M-700S／Sセットケース	M-700S-C	¥2,700 (¥2,970)	m
225298	ミニプリズムキットケース	M-PKC	¥5,200 (¥5,720)	m
217358	プリズムクッションケース	PR-C	¥5,700 (¥6,270)	m
219267	プリズムクッションケース	PR-CS	¥5,700 (¥6,270)	m
219945	一素子プリズムケース	M-TPC	¥9,900 (¥10,890)	m
222918	MG-2500ケース	MG-2500-C	¥7,500 (¥8,250)	m
222883	マルチクッションケース	M-MCC	¥14,000 (¥15,400)	m
221825	光波用リュック	M-RBP2	¥44,900 (¥49,390)	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

プリズムポール・レーザースキャナー・GNSS用ケース

Case

myzox

用途に応じて選べる豊富なラインアップ

※外寸サイズをH×W(×D)の順に表記しております。
※サイズ・重量は多少の誤差があります。

PP-200/300E-C
共通 水準器用
ポケット付

PP-200E-C
1210×100㎜ ／ 65 g
P.028

PP-300E-C
1730×100㎜ ／ 70 g
P.028

PP-200A2-C
1280×120㎜ ／ 152 g
P.029

PP-450-C
1630×165㎜ ／ 205 g
P.029

STP-130-C
1410×160㎜ ／ 175 g
P.034

MY-PLC
1060×235㎜ ／ 162g
P.041

M-ST145
250×530×410㎜
※スフィアは含まれません
P.034

M-ST200
250×530×410㎜
※スフィアは含まれません
P.034

M-STC
220×330×160㎜
P.035

M-GPC
450×330×235㎜
P.041

RCP-260-C
1630×165㎜ ／ 205 g
P.039

水準器用
ポケット付

RCP-200-C
1200×165㎜ ／ 185 g
P.029／039

BIP-180-C
1210×230㎜ ／ 225 g
P.039

BIP-148-C
1100×230㎜ ／ 194 g
P.039

出し入れ簡単な
バックルタイプ

小物収納
ポケット
2ヶ所付

RB-C2
1640×300㎜ ／ 568 g
P.040

RB-C3
1300×300㎜ ／ 483 g
P.034／040

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221979	PP-200E、EV、D2ケース	PP-200E-C	¥2,900 (¥3,190)	m
221980	PP-300Eケース	PP-300E-C	¥3,300 (¥3,630)	m
222055	PP-200Aケース	PP-200A2-C	¥3,100 (¥3,410)	m
221994	PP-450ケース	PP-450-C	¥4,300 (¥4,730)	m
225031	STP-130ケース	STP-130-C	¥3,900 (¥4,290)	m
218592	サテライトポールケース	MY-PLC	¥5,200 (¥5,720)	m
224951	スフィアST-145Sケース	M-ST145	¥34,600 (¥38,060)	m
224953	スフィアST-200Sケース	M-ST200	¥34,600 (¥38,060)	m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223465	レーザースキャナーターゲットケース	M-STC	¥10,000 (¥11,000)	m
240725	GNSS受信機ケース	M-GPC	¥29,900 (¥32,890)	m
222165	RCP-260ケース	RCP-260-C	¥4,300 (¥4,730)	m
223944	RCP-200／PP-200Sケース	RCP-200-C	¥4,200 (¥4,620)	m
221995	BIP-180ケース	BIP-180-C	¥5,000 (¥5,500)	m
224635	BIP-148ケース	BIP-148-C	¥4,500 (¥4,950)	m
223555	2.6mセットケース	RB-C2	OPEN	m
223946	2.0mセット／TLG100ケース	RB-C3	OPEN	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

V53K

DMピンポール用ケース

Case

myzox

各種・各サイズに合ったDMピンポール用ケースをラインアップ

※サイズ・重量は多少の誤差があります。

内部仕切

MPP-100C
φ38.5×1360㎜
400ｇ／樹脂
P.023

内部仕切

MPP-C
φ38.5×640㎜
267ｇ／樹脂
P.023

セット例

MPP-SC
60×330×12㎜
46ｇ／布
P.023

PP6-1200-C
1220×120㎜
126ｇ／布
P.026

30㎝までのポール
5本を分割収納

DMP-9MINI-C
325×145㎜
28ｇ／布
P.023

内部仕切

DMP-9-C
φ33×550㎜
290ｇ／スチール
P.023

ピンポール・水準器
を分けて収納

DMP-set-C
1650×95㎜
82ｇ／布
P.023

内部仕切

DMP-1500-C
φ33×1550㎜
667ｇ／スチール
P.023

内部仕切

DMP-1200-C
φ33×1250㎜
572ｇ／スチール
P.023

内部仕切

DMP-1000-C
φ33×1050㎜
455ｇ／スチール
P.022／023／024／026

内部仕切

DMP-500-C
φ33×600㎜
294ｇ／スチール
P.023

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
219942	MPP-10ケース	MPP-100C	¥3,200 (¥3,520)	m
219714	MPP-18ケース	MPP-C	¥2,700 (¥2,970)	m
219943	MPP-12ケース	MPP-SC	¥3,200 (¥3,520)	m
224070	PP6-1200Sケース	PP6-1200-C	¥3,800 (¥4,180)	m
221978	DMP-9MINIケース	DMP-9MINI-C	¥1,400 (¥1,540)	m
212820	DMP-9ケース	DMP-9-C	¥3,000 (¥3,300)	m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221982	DMP-setケース	DMP-set-C	¥3,900 (¥4,290)	m
221985	DMP-1500ケース	DMP-1500-C	¥4,100 (¥4,510)	m
224252	DMP-1200ケース	DMP-1200-C	¥3,600 (¥3,960)	m
221986	DMP-1000、1000D／DM6-830、830R、800Sケース	DMP-1000-C	¥3,200 (¥3,520)	m
224253	DMP-500ケース	DMP-500-C	¥2,700 (¥2,970)	m

2DBL

三脚・標尺用ケース

Case

myzox

各種・各サイズに合ったケースをラインアップ

※サイズ・重量は多少の誤差があります。

TPC
φ220×1060㎜ ／ 627ｇ
P.070

LET-B-C
680×180㎜ ／ 126ｇ
P.136

LET-C-C
570×275㎜ ／ 166ｇ
P.136

NAR-CAS2
1210×1655㎜ ／ 274ｇ
K金具収納用ポケット2ヶ所
P.140

PPS-C
820×190㎜ ／ 240ｇ
P.069

MPPS-C
730×200㎜ ／ 54ｇ
P.069

CPPS-C
640×200㎜ ／ 44ｇ
P.069

M-700S-C
40×265×45㎜
P.069

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
211057	三脚ケース	TPC	¥23,000 (¥25,300)	m
223000	LET-Bケース	LET-B-C	¥3,000 (¥3,300)	m
221987	LET-Cケース	LET-C-C	¥4,100 (¥4,510)	m
221319	標尺ケース	NAR-CAS2	¥5,200 (¥5,720)	m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222238	PPS／FPPSⅡケース	PPS-C	¥3,600 (¥3,960)	m
221983	MPPSⅡケース	MPPS-C	¥3,600 (¥3,960)	m
221993	CPPSケース	CPPS-C	¥3,300 (¥3,630)	m
221990	PPS-SSケース	M-700S-C	¥2,700 (¥2,970)	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

8JXA

重機接近警報システム ICライダーZ

北興産業

Alarming Device

現場の危ないを光と音で警報

NETIS QS-190009-VE

MOVIE

ICライダーZ本体

ICタグ

タグホルダー

LEDフラッシャー

アンテナ

スピーカー

特長

- 取付簡単・設定簡単、無線の免許申請も一切不要。
- 全メーカー・全機種に対応。(動作電源電圧は12V・24V・48Vに対応)
- 複数の重機が作業する現場でも作業員が持つのはICタグ1個だけ。
- 検知エリアは1～10m。作業環境に応じて検知エリアを段階調節可能。
- ICタグのボタン一つで運転手モードに切替可能。

仕様

品名	外形寸法(㎜)	重量	備考
ICライダーZ本体	200×150×75	1.8kg	操作パネル付
アンテナ	76.5×76.5×150	450g	ケーブル長10m・強力マグネット付
LEDフラッシャー	155×44×18	210g	輝度320cd／1個
スピーカー	100×100×41	380g	最大音圧87dB(音量調節可能)
ICタグ	59×31×11	16g	電池寿命約1年／ボタン電池(CR2032)
タグホルダー	84×40×17.5	25g	ヘルメット装着用

セット内容

- ICライダーZ本体　■アンテナ　■LEDフラッシャー(2個)　■スピーカー
- ICタグ　■タグホルダー　■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225248	ICライダーZ本体セット	ICライダーZ	OPEN	元
225249	ICタグ(追加分)	ICタグ	OPEN	別

3MGR

作業員装着警報感知システム みはり組

エヌディーリース・システム

Alarming Device

作業員と運転者双方に危険をお知らせ

みはりセンサー

ヘルセンサー

特長

- 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。
- 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。
- 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。

仕様

検知距離	10m及び5m(2種)　切替スイッチによる
検知幅	距離2mにて　水平幅：約2.8m　上下幅：約2.2m
送信距離	約10m

セット内容

- みはりセンサー　■電池ボックス　■電池ボックス用充電器
- オペレーター用ブザー　■ヘルセンサー2個　■ヘルセンサー用充電器
- キャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218220	みはり組 基本セット	基本セット	¥190,000 (¥209,000)	×
218221	発信器本体(重機側)	みはりセンサー	¥82,000 (¥90,200)	×
218222	本体用充電池	電池ボックス	¥15,000 (¥16,500)	×
218223	本体用充電器	電池ボックス用充電器	¥21,000 (¥23,100)	×
218224	警報ブザー(運転席側)	オペレーター用ブザー	¥15,000 (¥16,500)	×
218225	受信器(作業員側)	ヘルセンサー	¥29,000 (¥31,900)	×
218226	受信器用充電器	ヘルセンサー用充電器	¥15,000 (¥16,500)	×
218228	受信器用振動子	外部振動子	¥3,000 (¥3,300)	×
218695	発信器用回転灯	回転灯	OPEN	×
219209	遠隔操作ボタン	リモートボタン	¥24,000 (¥26,400)	×

V7YR

吊荷通過警報装置 安全マン

協立電子工業

Alaming Divice for Crane work

クレーン作業時の危険を警報音で知らせ、現場の安全を守ります

NETIS QS-190011-VE

AZM-R34

AZM-T34

本体設置状況

Check-1

■選べる4つの警告音
警告音+警告音声(女性)、
警告音+警告音声男性、
警告音、音楽の4種類から選択。

セット内容

- 本体(警報器) AZM-R34　1台
- リモコン AZM-T34　2台
- バッテリー(12V 7Ah)　2個
- 充電器(5～12Ah専用)　1台
- SDカード1GB　1枚
- 設置部品Uボルト　2組
- 取扱説明書　1冊

特長

- 音声到達距離は200mを超える大出力。
- クレーンのフック部に簡単に取り付けが可能。
- 簡単にバッテリー交換可能。

仕様

	安全マン本体(AZM-R34)		リモコン(AZM-T34)
音声出力	定格6W、最大10W	送信周波数	426.025MHz
音声到達距離	約250m	通信方式	単向通信(時間制限有)
使用時間	約3日 ※使用頻度による	送信方式	送信時間5秒以内、休止2秒以上
取付ワイヤー径	最大60㎜	送信出力	1mW
電源	専用バッテリー(12V 7Ah) 充電時間約5時間	到達距離	約200～300m
		電源	リチウム電池 CR-2032×1個
使用温度	−10℃～+40℃	動作温度	−10℃～+60℃
サイズ	W225×D186×H547㎜	サイズ	W30.5×D11.6×H63㎜
重量	約10kg	重量	24g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225647	安全マン標準セット	AZM	OPEN	別●

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

8MJG

NEW バックカメラシステム Fine Eyes Monitor／AI人検知システムユニット Eyes Alert2

ESS

Alarming Device

重機に後付けするＡＩ人体検知バックカメラシステム

NETIS KT-230044-A

IP 69K

※従来モデルの使用イメージです。

特長

■バックモニターシステムとAI人検知システムのセット使用により、画面表示とアラートで警戒エリア内の侵入を知らせます。

仕様

		ESS-BC100WP		ESS-EA2
モニター部	使用電力	DC12/24V兼用	電源電圧	モニターからの給電(DC12V)
	液晶パネル	7型ワイド(16:9)	人検知距離設定	2モード6パターン
	耐震性能	耐震9G／耐衝撃100G	アラート機能	付属ブザー警報音
	サイズ	W204×H114×D40㎜	ブザー音量	Hi:約80dB以上／Lo:約50dB以上
	重量	約700g	動作温度	−20〜70℃
カメラ部	画素数	約100万画素 720P	サイズ	W100×H30×D50㎜
	画角	水平:約150°／垂直:約100°	重量	約114ｇ
	耐震性能	耐震9G／耐衝撃100G		
	サイズ	W46.4×H50.5×D65.68㎜		
	重量	約300g		

セット内容 ※ESS-BC100WP　※セット使用時のみNETIS登録品になります。

■モニター　■カメラ　■電源ハーネス(2.2m)
■ケーブル固定フック4個　■カメラケーブル(10m)
■シガープラグ電源／クワガタ配線電源
■マグネットモニタースタンド　■両面テープモニタースタンド　■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226191	Fine Eyes Monitor	ESS-BC100WP	¥170,000 (¥187,000)	元
226192	AI人検知システムユニット	ESS-EA2	¥98,000 (¥107,800)	元

EV76

NEW サラウンドビューシステム FEM-SV2α

ESS

Alarming Device

各カメラの画像を合成し360°ビューを作成。周辺の位置関係が一目でわかる

MOVIE

NETIS KT-190041-A

IP 65 ECU装置(本体)

IP 69K カメラ・モニター

Check-1



■機械周囲360°死角のない「サラウンドビュー」
機械を上から俯瞰した視点で、周囲360°の映像を表示します。
運転席から見えない場所もモニターで確認できるので安全・作業効率の向上に貢献します。

仕様

	ECU装置(本体)	9inchモニター	広角カメラ
電源入力	DC-9V〜36(12V／24V車兼用)	DC12〜32V(本体から供給)	+12V〜36V(本体から供給)
動作温度	-20℃〜+70℃	-20℃〜+70℃	-20〜80℃
防塵防水性能	IP65	IP69K	IP69K
サイズ	208×59×166.72㎜	240×142×21㎜	42.4×34.98×44.9㎜
重量	ー	1.2kg	150g(ブラケット別)

付属品

■ECU装置　■広角カメラ 4台　■モニター延長ケーブル
■IRリモコンレシーバー　■標準ハーネス　■モニター固定ブラケット
■IRリモコン　■拡張ハーネス　■GPSアンテナ
■専用モニター　■カメラ延長ケーブル 4本

※ お客様にてカメラを取付ける場合はキャリブレーションシートが必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226322	サラウンドビューカメラシステム	ESS-SV2-094SET-R	OPEN	元
226323	録画機能付サラウンドビューシステム	ESS-SV2-R-094SET-R	OPEN	元
226324	キャリブレーションシート／8枚	ES-CALIB-SET	OPEN	別

W3W8

人感センサー式音声警報器 セフティアラート

ユニット

Alarming Device

作業員に重機への接近を音声で警告して接触事故を防ぐ

IP 55

特長

■人感センサーで重機への接近を大音量の音声などでお知らせ。
■音声は2種類を録音・再生可能。
■乾電池で駆動するので面倒な配線は不要です。
■背面の強力マグネットで簡単に取付けできます。
■人感センサーの反応する幅を狭くする調整シール付属。



仕様

音量	11段階　0〜90dB(1m前方)
電源	単三アルカリ電池3本 又はACアダプター(別売)
動作温度範囲	−10℃〜40℃
サイズ	H120×W200×D82㎜
重量	430g(電池除く)

センサ検知エリア図

センサーは下図の範囲内にて動く人を感知します。
取り付ける位置や環境で変化しますのでご注意ください。



オプション

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225861	セフティアラート本体	398-05	¥30,000 (¥33,000)	元
225862	追加センサー／2mコード	398-03	¥8,000 (¥8,800)	別
225863	LEDバー	398-04	¥7,900 (¥8,690)	別
225864	ACアダプター	398-09	¥4,000 (¥4,400)	別
225865	録音用ラインコード	881-862A	¥1,800 (¥1,980)	別
225866	穴開きクランプ／2個組	305-514	¥2,300 (¥2,530)	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

検知式発光横断支援装置 トライライトポスト

Sensing Type Light Emitting Device

シーキューブ

人が接近すると3種類の光で横断歩道と歩行者の存在をアピール

NETIS KT-230166-A

MOVIE

特長

- 3種類の光によるアピールで薄暮・夜間でも安全な横断をサポート。
- ガードレールの支柱に合せた寸法設計で、支柱にかぶせてネジ留めするだけの簡単設置。
- 日中はソーラーパネルで蓄電し、夜に起動する。電源設備が不要。
- 規格のガードレール支柱があれば、工場構内や駐車場などにも設置可能。

Check-1

■ 役割の異なる3種類の光がドライバーに注意喚起

①ドライバーに知らせる「赤色LED」、②歩行者を照らす「白色LED」、③ポール自体を照らす「白色LED」の3種類の発光を人感センサーで作動します。

Check-2

■ 被せて留めるだけで手軽に設置

設置は本体を支柱にかぶせて取付金具と本体をネジ留めするだけでOK。特殊形状のネジを使用し、持ち去り等を防止します。



仕様

電池性能	ニッケル水素電池　3,200mAh
取付可能ポール	φ114.3㎜（参考：JIS G3444 規格）
点灯動作時間	満充電状態で約1,200回（300回／日　点灯4日間）
点灯時間	15秒／30秒（ディップスイッチにて設定可）
人感センサ性能	範囲：上下左右方向45度 距離：約2.5m～約5.0m　6段階（ディップスイッチにて設定可）
サイズ／重量	φ186×H300㎜ ／ 2kg以下

※信号の無い横断歩道へ安全対策として設置して頂くにあたり、機器仕様をご理解の上、支柱とセットで自治体（道路管理者）様にてご用意して頂く事を前提としています。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
226028	検知式発光横断支援装置	トライライトポスト	OPEN	別

J4KY

張り出しOKくん

Safety Flag for Outrigger

クレーン用アウトリガー張出幅確認旗

NETIS QS-200047-VE

特長

- 移動式クレーンアウトリガーの張り出し幅と点検完了を明示できます。
- 現場従事者の意思統一を図り、クレーン転倒災害を防止します。

Check-1

■ 点検完了明示旗

強力マグネット付で着脱が容易に可能。

Check-2

■ 張出幅明示ロープ

1m毎に幅明示旗が取付けてあり、ロープは20㎝毎に紅白で色分けされています。

セット内容

- 点検完了明示旗×4組
- アウトリガー張出幅明示ロープ8m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225878	アウトリガー張出幅確認旗	張り出しOKくん	OPEN	別

2AGB

NEW 前後撮影対応 ドライブレコーダー

Dashcam

JVC ケンウッド

いつでも鮮明、高画質

MOVIE

2ndカメラ：リア用

特長

- 高品質・高信頼の日本製ドライブレコーダー。
- より広い範囲の対角149°の録画に対応する広角レンズを前後2カメラに採用。
- 前後2カメラに高度CMOSセンサー「STARVIS™」を搭載。
- 駐車監視録画は、業界トップの24時間。
（車載電源ケーブルCA-DR100が別途必要）

仕様

モニターサイズ	2.7V型 フルカラーTFT液晶
最大記録画角（メイン／リア）	水平：122°　垂直：63° 対角：149°
画像解像度（メイン／リア）	Full HD（1920×1080px） 約207万画素
記録メディア	micro SDカード 16～128GB対応 アプリケーションパフォーマンスクラスA1以上
サイズ ブラケット装着時	メイン：W86×H86×D37㎜ リア：W60×H53×D29㎜
重量	メイン：104g　リア：28g ブラケット／ケーブル含まず

付属品

- 車外後方撮影用カメラ（ブラケット付）
- メインユニット用取付ブラケット（両面テープ付）
- 車外後方撮影用カメラケーブル（9.0m）
- シガープラグコード（3.5m）
- microSDカード（32GB付属）

※車載電源ケーブルの取付・配線は専門技術が必要です。専門技術者に依頼してください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
226238	ドライブレコーダー／GPS	DRV-G50W	OPEN	×
224626	車載電源ケーブル	CA-DR100	¥2,500（¥2,750）	×

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

VK45

NEW アルコールチェッカー　KING JIM

Alcohol Checker

コストパフォーマンスに優れた半導体式

J-BAC認定品

特長

- 携帯しやすいコンパクトサイズ。
- 国内基準値に対応した分かりやすい測定結果表示。
- 0.01㎎/L単位、100段階で測定結果を表示。

仕様

検知方式	半導体ガスセンサー
電源	単3アルカリ乾電池 2本(別売)
使用環境	温度5～35℃ 湿度30～80%(結露なきこと)
測定範囲	0.00㎎/L～1.00㎎/L
センサー寿命	1,000回の測定または購入後1年
サイズ	約W45×D19×H123㎜
重量	約50g(電池含まず)

付属品

- 専用マウスピース 5個(個装)
- 取扱説明書(保証書付)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226325	アルコールチェッカー	BAC10	¥4,000 (¥4,400)	メ

5K77

アルコールチェッカー　藤田電機製作所

Alcohol Checker

プロドライバーに、会社の業務管理に

J-BAC認定品

仕様

表示結果範囲	0.00、0.05～0.25㎎/L
データメモリー件数	99件保存(99件を超えると1件目から上書き保存)
電源	単4アルカリ乾電池2本
センサー寿命	3,000回の測定または購入後1年
機能	オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)データメモリ機能
電池寿命	約800回程度
サイズ	W45×L155×D25㎜
重量	約100g(単4乾電池2本含む)

付属品

- マウスピース10本
- ストラップ
- 単4アルカリ乾電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219809	アルコールチェッカー	FA-900	¥13,800 (¥15,180)	m
219811	マウスピース／10本	マウスピース	¥800 (¥880)	m

X7EU

アルコールチェッカー　タニタ

Alcohol Checker

飲酒・エチケットをチェックできる

J-BAC認定品

ホワイト

ネイビー

特長

- 息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認可能。
- 携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。

仕様

測定範囲	0.00～0.50㎎/L
最小表示	0.05㎎/L
センサー寿命	1,000回の測定または購入後1年
電源	単4アルカリ乾電池2本
サイズ	H105×W32×D17㎜
重量	約31g(電池含まず)

付属品

- お試し用電池
- 取扱説明書
- チャック付きポリ袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223164	アルコールチェッカー／ホワイト	EA-100WH	OPEN	メ
223165	アルコールチェッカー／ネイビー	EA-100NV	OPEN	メ

587F

NEW アルコールチェッカー FUGO　フィガロ技研

Alcohol Checker

干渉性に優れた電気化学式ガスセンサ搭載

MOVIE

J-BAC認定品

単機能タイプ
FUGOsmart

Bluetooth® 接続タイプ
FUGOsmartBt

特長

- センサー寿命は10,000回の測定または購入後2年と長寿命。
- 電源を入れて吹き込むだけの簡単測定。
- 結果は見やすい大型デジタル表示。
- ストローを使用することで清潔に呼気の吹込みができ、漏れを防止。市販のストローも使用でき経済的。

Check-1

■ 吹込みの不正を防止
圧力センサーで呼気の吹込み状態を監視。吹込みが弱いとエラー表示でお知らせ。



圧力センサー

仕様

	FUGOsmart	FUGOsmartBt
検知方式	電気化学式ガスセンサ	
測定範囲	0.00～1.00㎎／L 0.01㎎／L単位(0.05㎎／L未満は0.00㎎／L表示)	
使用温度	0～40℃	
データ記録	16件	アプリ(タブレット・スマホ)
センサー寿命	10,000回の測定または購入後2年	
電池寿命	使用回数500回(室温にて)	使用回数400回(室温にて)
通信仕様	―	Bluetooth Ver.4.2 Low Energy
電源	単4アルカリ乾電池 2本	
サイズ	H108×W60×D23㎜	
重量	120g(電池含む)	

付属品

- 取扱説明書(保証書付)
- ハンドストラップ
- 単４アルカリ乾電池2本(初期動作確認用)
- ストロー差込用アタッチメント 2個
- ストロー(見本)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226326	FUGOsmart	FALC-21	¥14,800 (¥16,280)	元
226327	FUGOsmartBt	FALC-31ap	¥32,000 (¥35,200)	元

D77E

LED着脱式回転灯　シバタ

Beanie Light

DC12V／24V兼用で車種選定不要

IP54

現場車両等

防犯車両等

緊急車両等

構内車両等

特長

- ハロゲン回転灯と比較して省力化。

仕様

電圧	DC12V／24V兼用
最大消費電力	5W
コード長	4.5m
電球	3W LED
回転数	約120～140回／分
防塵防水性能	IP54
サイズ	192×133×141㎜
重量	約900ｇ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222613	着脱式回転灯／黄	SRLED-12&24Y	OPEN	元
222614	着脱式回転灯／青	SRLED-12&24B	OPEN	元
222615	着脱式回転灯／赤	SRLED-12&24R	OPEN	元
222616	着脱式回転灯／緑	SRLED-12&24G	OPEN	元

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
メ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

U7TD

タイヤストッパー
Tire Stopper

視認性の高い2個1組のタイヤストッパー

ラムダ 中

ラムダ 小

WOTS
変形しにくい木製タイプ

チェーンをマグネットで
ワンタッチ装着（ラムダ）

仕様

	ラムダ 中	ラムダ 小	WOTS
サイズ	145×100×170㎜	60×75×125㎜	90×240×90㎜
材質	プラスチック製	ゴム製	木製

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219694	プラスチック製・イエロー	ラムダ 中	OPEN	別
219695	ゴム製・ブラック	ラムダ 小	OPEN	別
221615	木製	WOTS	¥2,700 (¥2,970)	✕

EAW5

ホームミラー
Home Mirror

優れた耐久性・耐衝撃性

H-1

34×2200

Wカナグ

特長
- ガレージからの出入り、機械の見えない部分、お店の防犯、廊下の曲り角などに。
- 特殊加工したSUS304ステンレスを使用し、耐久性、耐衝撃性に優れ、破損の心配が少ない。

仕様

サイズ	φ300㎜
重量	1.8kg
H-1	ポール取付金具付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
212721	ミラー	H-1	¥9,100 (¥10,010)	別
212722	ポール	34×2200	¥7,500 (¥8,250)	別
212723	取付金具／ミラー2個用	Wカナグ	¥3,500 (¥3,850)	別

SST4

単管用フラッグハンガー
Flag Hanger

風が無くても垂れない

単管用フラッグハンガー
※旗は含まれません

付属品
- 扁平球
- 下部固定リング
- リング

仕様

	SP-15	SP-16
素材	スチール	
サイズ	230×1,550㎜	230×1,080㎜
重量	2.5kg	2.3kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220256	フラッグハンガー／230×1,550㎜	SP-15	OPEN	別
220308	フラッグハンガー／230×1,080㎜	SP-16	OPEN	別

KU86

荷締めベルト カメレオンクイックベルト
Chameleon Quick Belt

秒速！ワンタッチ自動巻き取り

MOVIE



Check-1
- 約1秒でワンタッチ自動巻き取り可能

特長
- はしご等の運搬時の固定に便利。
- 後片付けもワンプッシュで、一瞬でコンパクトサイズに。
- 重い荷物も300kgまで固定可能。

仕様

ベルト幅	25㎜
使用荷重	300kg
重量	760g

追加番号	C1	C2	C3	C4	C5
カラー	ブラック	グリーン	ブルー	レッド	オレンジ

※注文の際には色をご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225641	1.8m	OTLB18-C	OPEN	✕
225642	3m	OTLB30-C	OPEN	✕

TH6L

旗
Flag

さまざまな用途の業務用旗

安全旗 JA1-1

測量旗SH-2

測量旗SH-3

紅白1組入
工事用旗 P-029

測量旗SH-1

仕様

素材	布

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
123835	安全旗／100×70㎝	JA1-1	OPEN	m
219819	工事用旗／44×45㎝	P-029	OPEN	m
211960	測量旗／55×75㎝	SH-2	¥520 (¥572)	別
212247	測量旗／45×55㎝	SH-3	¥460 (¥506)	別
211959	測量旗／35×54㎝	SH-1	¥400 (¥440)	別

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

防犯用品 Security Goods

84MR

RANKING No.1 防犯用品 屋外型センサーカメラ トロフィーカム

Digital Trail Camera

ブッシュネル

人感センサー内蔵の防水型監視カメラ

XLT30MP
ノーグロウSC4K

XLT32MP
ノーグロウ DC4K

Check-1

■ ノーグロウLEDフラッシュ
人間や動物の目に見えない波長のLEDを採用。
警戒心の強い対象物、防犯対策に。

■ ローグロウLEDフラッシュ
赤くぼんやりと光るLEDを採用。
ノーグロウタイプに比べ、明るく撮影可能。

固定ストラップ
(標準付属)

Check-2

■ フィールドスキャン機能
センサー反応に関係なく、設定した時間帯
(2パターン設定可能)を自動的に撮影する機能。

特長

■ナイトビジョンフラッシュ機能・フィールドスキャン機能搭載。
■ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)可能。(24MPプライムCOMBO除く)
■昼夜の光条件に合わせた最適な撮影ができる。(XLT32MPNODC4K)

仕様

型式	XLT30MP ノーグロウSC4K	XLT32MP ノーグロウ DC4K
撮影画素数(最大値)	約3000万画素	約3200万画素
動画解像度	最大4K (3840×2160ピクセル)	
パネル設定	年月日、時刻、気温	
フラッシュ	ノーグロウLEDフラッシュ	
トリガースピード	0.2秒	0.15秒
連写機能	1・2・3・4・5・6枚選択	
液晶モニター	カラーLCD	
内蔵LCDでの撮影画像確認	○	
音声記録機能	○(動画撮影時のみ)	
センサー有効距離	約33m	約36m
撮影範囲角度	前方50° (撮影画像の幅)	
センサー感度調整	低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)	
インターバルモード設定	0.5秒～60分間	
SDメモリーカード	最大512GBカード使用可能	
ネジ穴/インターフェイス	三脚ネジ穴 / 音声出力可能	
電源/電池寿命	単三アルカリ乾電池 6本 / 約180～360日間(アルカリ乾電池使用時)	

付属品

■固定ストラップ ■取扱説明書 ■純正品検査証 ■保証書 ■SDカード16GB※
■シリアル番号登録タグ(本体貼付) ■単三電池6本※　※24MP PRIME COMBOのみ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224596	XLT30MP ノーグロウ SC4K	XLT30MPNOSC4K	¥45,000 (¥49,500)	元
224597	XLT32MP ノーグロウ DC4K	XLT32MPNODC4K	¥58,000 (¥63,800)	元

JBU7

NEW ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット

Wireless Camera System

マザーツール

簡単設置・配線不要なカメラモニターセット iOS/Android端末からのアクセスが可能

IP 66

夜間 最大20m　最大視野角 約85°　DC 電源 12V　マイク 内蔵

Check-1

■ 動体検知撮影
動きを検知して録画する機能を搭載。余分な時間を撮影する事もないため、録画容量を節約可能。
さらに検知箇所を設定することで車の往来などによる作動を回避可能。

Check-2

■ 暗視カメラモード
周囲が暗くなると自動的に暗視カメラモードに変わり、夜間撮影にも最適。
また、赤外線感知機能の併用で夜間でも動体検知が可能です。

特長

■見通しで最大300mまで送受信可能。
■モニター上でのデジタルズーム対応(リアルタイム映像のみ)。
■大容量録画機能 外付けHDD最大10TB (USB2.0) (FAT32)。
■200万画素でフルハイビジョン監視が可能。
■iOS／Android端末からのアクセス、端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。
■10.1インチタッチパネルモニター。
■カメラ最大4台接続。
■カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源が必要)。

セット内容

■カメラ
■モニター
■アンテナ(カメラ用・モニター用)
■アダプター(カメラ用・モニター用)
■リモートコントローラー
■ネジ・アンカーセット
(カメラ用3本・モニター用2本)
■LANケーブル1.5m
■カメラ用取付器具
■取扱説明書

仕様

	カメラ	モニタ
解像度	約200万画素	約61万画素
視野角	約85°	―
暗視撮影距離	最長約20m	
電波送信距離	最大300m (見通し)	
記録媒体	SDカード 最大256GB ハードディスク 最大10TB	
録画形式	AVI	
防塵防水性能	IP66	―
電源	DC12V 1A	
サイズ	60×60×102㎜※	261×175×37㎜
重量	約310g	約787g

※取付器具およびアンテナ含まず

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226328	カメラモニターセット	MT-WCM400	OPEN	m
226329	増設用カメラ	MTW-INC400IR	OPEN	m
222661	モニター&カメラ用長距離アンテナ／各1本	MT-WCM-A	OPEN	別
222662	カメラ用長距離アンテナ	MT-INC-A	OPEN	別
222663	カメラ用電源延長ケーブル5m	MT-DC5M	OPEN	別
224295	アンテナ延長ケーブル20m	MT-EXT20M	OPEN	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

PL66

NEW トレイルカメラ
Didital Trail Camera

サンワサプライ

配線いらずの防犯カメラ

MOVIE

IP 54

特長
- 付属のケーブルで、テレビ・パソコンへの出力が可能。

付属品
- mini USBケーブル
- 専用ビデオケーブル
- 固定用ブラケット
- タッピングネジ 3本
- コンクリートアンカー 3本
- 固定用ベルト
- 六角レンチ

※ 電池は付属しません

仕様

録画解像度	動画最大 1920×1080ピクセル
検出範囲	最大20m、40°
記録メディア	microSD (SDHC規格) 最大32GB 別売
電源	単3乾電池×8本または4本
サイズ	96×73×136㎜
重量	約338g (電池含まず)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226514	トレイルカメラ	CMS-SC01GY	¥22,800 (¥25,080)	✕

G8YV

液晶画面付センサーカメラ
Security Camera

REVEX

電池式だからどこでも設置

MOVIE

IP X5
(電池使用時)

特長
- 配線不要・マグネット内蔵・屋外設置可能。(IPX5)
- 音声録音・夜間赤外線撮影機能。
- パソコンまたは本体液晶画面でも撮影画像確認。
- 動画・静止画切り替え。

付属品
- USBケーブル
- リブ4本(1本予備)
- ネジ4本(1本予備)
- 取付マウント
- 取扱説明書

仕様

人感センサー	上下方向120°・左右方向120°・距離5m
カメラ	CMOS-100万画素
録画媒体	32GBまでのmicroSD／SDHCカード(別売)
液晶画面	3.0インチ　W58×H44㎜
電源	単3アルカリ乾電池6本(別売) 専用ACアダプター X0505(別売)
電池寿命	1日動画15秒を10回撮影して約3ヶ月 1日に写真3枚を10回撮影して12ヶ月
サイズ・重量	W105×H105×D53㎜・約260g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223121	液晶画面付センサーカメラ	SD3000LCD	OPEN	別
223143	ACアダプター	X0505	OPEN	別

B5VP

NEW 卓上みまもるカメラ
Security Camera

解像度最大200万画素の屋内専用カメラ

特長
- 双方向通話可能。
- 外出先からでも映像の確認が可能。
- セキュリティ対策にも最適なアラート機能・音声変換機能搭載。
- 温度センサー内蔵で室内温度も管理可能。

仕様

画素数	1920×1080px (最大200万画素)
画角	水平：約78°　垂直：約42°
フレームレート	最大20fps
動作温湿度範囲	温度：-10～+50℃ 湿度：0～90%※
サイズ	φ69×104㎜
重量	約0.16kg

※結露なきこと

付属品
- 取付ねじ 2個
- 穴あけ用型紙
- ACアダプター
- コンクリートアンカー 2個
- USBケーブル
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226403	卓上みまもるカメラ	CNW3CPB1	OPEN	✕

3PF6

RANKING No.2 防犯用品 LEDセンサーライト付き ワイヤレス防犯カメラ
Security Light Camera

大進

人を探知して録画・点灯

IP 44

特長
- 外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認できる。
- 人を探知して自動で録画。
- 暗い場所でも赤外線LEDで録画、センサーライト付きで夜間も安心。
- スマホがなくてもパソコンで映像を確認できる。
- 工事は不要。付属のネジまたは市販の結束バンドで取付可能。

▲明るさ300ルーメンから調節可能

▲wifiに繋げばリアルタイム映像が確認可能。

仕様

センサー探知方式	赤外線探知方式	ライトの明るさ	最大300ルーメン(10～100%調光可能)
センサー探知エリア	約3m時約110°・7m時約90°	周波数	2.4GHz帯
画素数	【HD】207万画素／【SD】23万画素	セキュリティ	WPA／WPA2
解像度	【HD】1920×1080p／【SD】640×360p	電源コード長さ	約3m
撮影範囲	水平方向：約115°／垂直方向：約60°	電源	AC100V 50／60Hz
映像圧縮方式	H.264	消費電力	8.5W
フレームレート	1～15fps	サイズ	約W82×D123×H83㎜
録画・点灯時間	約25秒・約35秒・約65秒	重量	約400g
光源	LED 0.5W×12個		

付属品
- microSDカード(32GB本体装着済)
- 取付けネジ2本
- コンクリート用スリーブ2本
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225251	LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ	DLA-RD300-SL	OPEN	✕

5YDB

充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ
Security Camera

ムサシ

離れた場所でもスマホで映像確認

MOVIE

IP 65

※カメラはWi-Fi接続が必要です。

特長
- センサー感知で自動撮影、スマホに通知。
- フルHDでリアルタイム確認可能。
- 夜間は赤外線撮影で暗くても鮮明に記録。
- 静止画・動画をスマホに保存できる。
- 曲がる三脚でパイプやフェンスに、強力マグネットで金属面(物置等)にも設置可能。

付属品
- 金属プレート
- コンクリート用プラスチックプラグ
- 充電用USBケーブル
- 取付ネジ

※マイクロSDカード、USB充電器は付属していません。

仕様

有効画素	200万画素フルHD (1920×1080)
撮影範囲	水平90°垂直50°
探知範囲	最大100°最遠5m (1.5m取付時)
記録媒体	microSDカード(8～128GB・別売)
使用時間	90日／3か月(15秒×10回／日)
内蔵充電池	3.7V 4000mAh
サイズ	本体：H85×W52×D89㎜ どこでもアーム：130㎜ マグネットベース：H48×W54×D54㎜
重量	約200g (本体)

オプション
- ACアダプター：常時電源供給用
- ソーラーパネル
  H172×W144×D51㎜
  ケーブル約5m／IP65

使用イメージ

- 盗難防止ワイヤー：長さ50㎝

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225607	充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ	C-RC7200	¥30,000 (¥33,000)	✕
225608	ACアダプター	C-RC7201	¥5,500 (¥6,050)	✕
225609	ソーラーパネル	C-RC7202	¥7,000 (¥7,700)	✕
225610	盗難防止ワイヤー	C-RC7203	¥1,900 (¥2,090)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

78WU

NEW 防水ソーラー充電式カメラ

Security Camera

東進電機工業

電源不要で設置が可能

IP 66

特長

- 電源不要で設置が可能。
- 蓄電池内蔵で夜間も撮影。
- 威嚇用白色LEDセンサーライト。
- 400万画素超高解像度CMOSセンサー。
- PIR（人感）センサー録画。
- 256GB MicroSDカードで約336時間以上録画可能。

Check-1



■ 専用アプリケーションでスマホを接続すれば遠隔での監視が可能

4MP　最大視野角 約84°　電源 ソーラー　マイク 内蔵

仕様

録画解像度	2560×1440ピクセル
視野角	水平約84°／垂直50°
PIR	検知距離：最大約8m／検知角度：約120°／反応速度：0.6秒
ストレージ	MicroSDカード（最大256GB：class10以上）※別売
通信規格	IEEE 802.11 b／g／n
同時アクセス	1人／ダイレクト接続　3人／ネットワーク接続
電源	太陽光充電（リチウムイオン 12800mAh）／DC5V2A
サイズ	W136×H105×D230㎜
重量	約1,030g

付属品

- 取付金具
- プラスドライバー
- 充電ケーブル
- 防犯ステッカー

◀専用アプリ
対応OS
iOS／Android
CamHi

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
226148	防水ソーラーカメラ	TSD-SPSD400S	OPEN	✕

TV8H

防水バレット型SIMカメラ

Security Camera

東進電機工業

SIM通信でどこでも遠隔監視

IP 66

特長

- 光学5倍電動ズームレンズ搭載。
- 510万画素超高解像度CMOSセンサー。
- 256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能。

仕様

録画解像度	2560×1920ピクセル
被写体最低照度	0.01Lux ※白黒撮影
赤外線照射距離	最長約20m
通信規格	LTE FDD／TDD W-CDMA／HSPA
電源	DC12V ±1V
サイズ	W69×H63×D190㎜
重量	約480 g

付属品

- ACアダプター
- 取付ネジ
- 六角レンチ
- 防水コネクター
- 防犯ステッカー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225952	防水バレット型SIMカメラ	TSD-RUSD500SIM	OPEN	✕

PU3F

カメラ型センサーライト

Sensor Light

大進

本物そっくり防犯カメラに見えるセンサーライト＆照明

特長

- 乾電池式のセンサーライト。
- 防犯カメラに似せたつくりで、犯罪の抑止力に。
- 待機中は赤色LEDが点滅。

仕様

使用電球	LED 0.5W 6灯式
検知範囲	90°、約8m
点灯時間	5～20秒
電源	単2乾電池3本（別売）
防水性能	防雨型
サイズ	W84×D215×H175㎜
重量	250g（電池含まず）

付属品

- コンクリートスリーブ2本
- 取付ネジ2本
- L字金具
- クランプ取付プレート
- 蝶ナット

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221712	センサーライト	DLB-K500	OPEN	m

236L

NEW 防雨型ソーラー充電式ダミーカメラ

Sensor Light

東進電機工業

電源不要のソーラー充電式

IP 65

特長

- 赤色LEDが夜間常時点灯。
- 人体（熱源）検知で夜間に白色LEDが発光。
- 防雨タイプなので雨が降りかかる屋外への設置が可能。

仕様

PIR検知距離	最大約8m
白色LED	高輝度LED8基 明るさ約450lm
バッテリー	3.7V 1,800mAh Li-ion
サイズ	W92×H215×D180㎜
重量	約458 g

付属品

- 取付ネジ
- プラスチックアンカー3個
- 防犯ステッカー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
226330	カメラ型ソーラーセンサーライト	TSD-SPSL450DC	OPEN	✕

AYX7

ハイブリッドソーラーライト

Hybrid Solar Light

ムサシ

照らしたいところに向きを調整できる天井付けも可能なフリーアーム式

IP 44

コード長さ5m

特長

- 通常はソーラー発電、日照不足で充電が少なくなると乾電池に自動切替。
- 明るさ100%、50%切り替え可能。
- 防犯目的にはフラッシュ発光モード。
- 常夜灯：周囲が暗くなると自動点灯。
- 赤色灯：24時間警戒（探知時高速点滅）。

仕様

明るさ	1200ルーメン	固定方式		ねじ止め または クランプ
LED	6.5W×2	サイズ	本体	W281×D134×H147㎜
探知範囲	180°、8m		ソーラーパネル	W103×D50×H188㎜
電源	充電池：リチウムイオン電池（3.6V-3,000mAh） 乾電池：単3乾電池3本（別売）	重量	本体	約490g（クランプ除く）
			ソーラーパネル	約270g（クランプ除く）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225605	ハイブリッドソーラーライト	S-HB250	¥16,500（¥18,150）	✕
225606	替バッテリー	S-HB250B	¥4,000（¥4,400）	✕

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

86S6

RANKING No.2 防災用品 タタメットBCP　イエロー

Folding Helmet

パッケージのまま保管可能

収納時

特長

- 収納時の厚みは約35㎜の薄さ。
- 力いらずで簡単に立体化。
- あご紐の先端にホイッスルを標準装備。

仕様

頭のサイズ		約47～62㎝
サイズ	立体時	W235×H151×D292㎜
	収納時	W332×H221×D35㎜
重量		375g
規格		厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品
材質		ポリプロピレン樹脂(PP)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220219	タタメットBCP	TATAMET BCP	¥4,650 (¥5,115)	別

4KUU

折りたたみヘルメット IZANO2　DICプラスチック

Folding Helmet

現場で使えるプロ性能×業界最薄63㎜※

※折りたたみ型 墜落時保護規格ヘルメットにおいて。2021年2月現在メーカー調べ

特長

- 子供から大人まで幅広いサイズ調整可能。
- ワンアクション1秒で組立て可能。
- 内部部品の交換可能。
- 従来品から厚さ23％減(H82㎜→H63㎜)。

付属品

- 収納袋

Check-1

■9カラーから選べる

C1 C2 C3 C4 C5 ~~C6~~ ~~C7~~ ~~C8~~ ~~C9~~

仕様

サイズ	立体時	222×139×297㎜
	収納時	222×63×297㎜
頭のサイズ		47～62㎝
規格		厚生労働省保護帽規格「飛来落下物用」「墜落時保護用」
材質		ABS樹脂
重量		450g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224443	折りたたみヘルメット	IZANO2	OPEN	別

3S2Y

RANKING No.3 防災用品 タタメットズキン3

Disaster Hood

次世代型防災ずきん

前面

収納時

背面

仕様

頭のサイズ		約47～62㎝
サイズ	立体時	W235×H151×D292㎜(ヘルメット本体)
	収納時	W332×H221×D45㎜(ずきんを含む)
重量		410g
規格		厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品(ヘルメット本体)
材質		ヘルメット：ポリプロピレン樹脂(PP) 防災ずきん：防炎布(公財)日本防炎協会認定の防炎製品を素材として使用

特長

- 折りたたみ式ヘルメットが落下物に対応。
- 防災ずきんが火災に対応。
- 折りたためてコンパクト。
- ずきんが耳をふさがず周囲の音が良くきこえる。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220906	タタメットズキン3	TATAMET ZUKIN3	¥4,150 (¥4,565)	別

Y8JE

折りたたみヘルメット MOVO　TOYO SAFETY

Helmet

かさばらずに作業現場に持ち運べる

カバンに入れてもかさばらない

紺　オレンジ　ライム

白　うす黄　ロイヤルブルー

仕様

サイズ	立体時	140×208×277㎜
	収納時	74×208×277㎜
頭のサイズ		52～61㎝
規格		厚生労働省保護帽規格「飛来落下物用」「墜落時保護用」
材質		ABS樹脂
重量		約415g

付属品

- 収納袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225483	MOVO(ムーボ)	No.105	OPEN	別

V2K3

カクメット

Helmet

重ねて収納ができるヘルメット

A-type内装

B-type内装

仕様

	KAKUMET A-type	KAKUMET B-type
サイズ	W238×H154×D297㎜	
重量	約370g	約400g
頭のサイズ	51～63㎝	
材質	ABS樹脂製	
規格	厚生労働省保護帽規格国家検定合格品	
収納サイズ(めやす)	5個かさねたとき 約366㎜、10個かさねたとき 約631㎜	

カラーバリエーション

- レッド　■ピンクベージュ
- ブルー　■ホワイト
- イエロー　■ホワイトブルー
- オレンジ　■マゼンタ
- ライムグリーン　■ネイビー
- ブラック

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219146	カクメット／飛・電	KAKUMET A	¥3,350 (¥3,685)	別
219147	カクメット／飛・墜・電	KAKUMET B	¥3,800 (¥4,180)	別

TKM4

回転式ヘルメット Crubo　谷沢製作所

Folding Helmet

回すだけの簡単組み立て

ホワイト　ブルー　イエロー　オレンジ

仕様

サイズ	立体時	W208×D278×H140㎜
	収納時	W208×D278×H80㎜
	パッケージ	W214×D287×H84㎜(A4サイズ)
規格		国家検定合格品(飛来・落下物・墜落時保護用)
頭のサイズ		47～62㎝
重量		420g(帽体295g)
材質		ABS樹脂

特長

- バッグにも楽々収納可能な薄型設計。
- A4サイズで引き出しや棚に収納可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222119	ホワイト	ST#130 W-01	OPEN	別
222120	ブルー	ST#130 B-04	OPEN	別
222121	オレンジ	ST#130 O-01	OPEN	別
N 226331	イエロー	ST#130 Y-02	OPEN	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

Y3ST

簡易仮設ボックス

Temporary Toilet Cabin

軽量で防水性に優れ、組立・解体各2分

特長

- プラダン製で軽量設計、軽々と持ち運び可能。
- 折りたたみ収納時(厚さ6㎝)、コンパクトでライトバンでも運搬でき、災害備蓄用に大量保管が可能。

仕様

サイズ	890×890×1990㎜
重量	14.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220751	簡易仮設ボックス	FOT-003B	¥69,000 (¥75,900)	別

EY6R

コンパクトストーブキャンプ

Iwatani

Compact Camp Stove

緊急時にもカセットガスで簡易に着火

※カセットガスは付属しておりません。

付属品

- 専用EVAケース

特長

- カセットガスなので安易に入手可能。
- 高熱効率バーナーで高い加熱能力。
- コンパクトに収納でき持ち運びにとても便利。
- 器具せんを開いてワンプッシュで自動点火。

仕様

火力	2.7kW (2,300kcal/h)
本体サイズ	155×155×127㎜
収納サイズ	73×68×109㎜
重量	約274g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225632	コンパクトストーブキャンプ	FW-CS01-JP	OPEN	×

L333

現場トイレ

Portable Toilet

水がなくてもスグ使える、トイレ処理セット

特長

- 素早く固めて消臭効果を発揮。
- 抗菌性の持続により雑菌の繁殖を抑える。
- 可燃ごみとして処分可能。(各自治体の条例に従ってください。)

セット内容

現場トイレセット(R-100X)
- レスキューテント
- マイペール(ペール缶トイレ)
- トイレ処理セット(T-100)

補充用トイレ処理セット(T-100)
- 抗菌性凝固剤100個
- 現場トイレ専用排便袋100枚
- 大型外袋10枚　■取扱説明書1部

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218782	現場トイレセット／100回分	R-100X	¥36,000 (¥39,600)	別
218783	トイレ処理セット／100回分	T-100	¥15,000 (¥16,500)	別

SAM8

組立式簡易トイレ 10回分

Assembly Type Portable Toilet 10 Times

災害時に断水でトイレが使えない時に活躍

10回分の凝固剤、汚物袋、処理袋がついたセット

プラスティック製の便座

特長

- プラスティック製便座の組立式トイレに10回分の凝固剤、汚物袋、処理袋がついたセット。
- 災害時に断水でトイレが使えない時や、キャンプや登山などアウトドアでトイレが見つからない時などに活躍する商品。
- 汚物袋を被せた段ボールの土台に、プラスティック製の便座を乗せて用を足し、消臭抗菌の凝固剤を振りかけ、汚物袋を取り外して口を縛り、ニオイ漏れを防ぐためにもう一重、処理袋に入れて口を縛る。
- 着座時に安定感のある多角形構造で、簡易的な構造だが安心。

仕様

サイズ	トイレ組立時：W290×D370×H340
重量	約520g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225873	組立式簡易トイレ	ABO-3210	¥4,000 (¥4,400)	×

K7FU

NEW neos パーソナルシェルター

LOGOS

Personal Shelter

災害時の簡易トイレや着替えなどに

特長

- 外から透けて見えないプライベート空間。
- 内側からロックできるので安心。
- 大型メッシュ窓で換気と採光をサポート。
- 屋内使用時、体育館などの床を傷つけず擦れる不快な音も防ぐ構造。

仕様

収納サイズ	58×12×12㎝
組立サイズ	190×120×120㎝
総重量	約2.9kg

小物入れポケット・ロープ付

付属品

- ペグ
- ロープ
- ハンマー
- フレーム用袋
- 小物袋
- 収納バッグ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226517	パーソナルシェルター-BF	71201200	¥13,455 (¥14,800)	別

6GXE

パワードシャワー(DC専用)

LOGOS

Emergency Tent

車のシガーソケットでどこでも簡単シャワー

収納袋付

S字フック付

吸盤付

Check-1

■ 強力パワー

従来品の約2.7倍の強力水圧。水圧調整も可能。ちょっとした洗浄などにも大活躍。

仕様

ホース長さ	約2m
射水量	約50 L (10分間)
射水距離	約1.6m(高さ1mから真横へ)
電源	DC12V (コード長：約6m)
収納サイズ	約18.5×8.5×24.5㎝
重量	約800g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225253	パワードシャワー(DC専用)YD	69930011	¥5,900 (¥6,490)	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

65H8

防災&災害専用テント

Tent

広い居住性と高い強度の防災専用テント

テント内部



寸法

特長

- 安心安全の国内生産品。
- 標準設営時間：2人で20分程度
- 骨組が3分割ユニットで構成されているので部品の紛失等がなく、だれでも簡単設置。
- 負担のかかる支柱には、標準でΦ38.1を採用。合掌パイプにもΦ38.1を採用し、高強度な仕上がり。
- 天幕は防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施し、雨漏り等の心配なし。
- 中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造。

仕様

	規格（間）	広さ		奥行き Ⓐ		間口 Ⓑ		軒高 Ⓒ m	棟高 Ⓓ m	パイプ外径m/m	支柱外径m/m	パイプ重量(kg)	パイプ束数
		㎡	坪	m	間	m	間						
KS-1	2×3	18.8	6	3.55	2	5.31	3	2.0	3.07	31.8	38.1	60	3
KS-1-15	1.5×2	9.48	3	2.67	1.5	3.55	2	2.0	2.80	31.8	38.1	40	2
KS-1-24	2×4	25.1	8	3.55	2	7.07	4	2.0	3.07	31.8	38.1	65	3

※表示寸法は外寸法です。

オプション（別売） 切妻テント用換気扇※



簡単2ステップで装着可能

テント本体のフレームに取付パイプの先端のTSグリップを装着するだけ。

※別途天幕に加工が必要。メーカーが加工を行います。新規ご注文時以外対応不可。

特長

- テント内部の空気を循環可能。
- 取付時間は1名で約60秒。
- 取付ポールは自由に取り外し可能。

仕様

定格	単相100V 50/60Hz
消費電力	14.5W /18.5W
換気風量	588㎥/h，630㎥/h
騒音	35.0dB/37.5dB

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223689	2×3間	KS-1	¥398,000 (¥437,800)	別●
223690	1.5×2間	KS-1-15	¥286,000 (¥314,600)	別●
223691	2×4間	KS-1-24	¥505,000 (¥555,500)	別●
224579	テント用換気扇	取付バー付	OPEN	別●

KU5W

NEW 寝宿自在

Emergency Bedding Kit

谷沢製作所

帰宅困難者のための寝具セット

セット内容

- エアーマット 4個
- 簡易アルミ毛布 4枚
- 不織布シーツ4枚
- 空気入れ 1個
- 防災用ホイッスル 4個
- 耳栓4セット
- 安否確認ガイド 1枚

特長

- 省スペース保管ができるため、災害時を想定した備蓄に最適。
- A4サイズの化粧箱に4名分の寝具が同梱。
- 快適に寝ることに特化。

仕様

サイズ	エアマット	：W600×L2,000×D50㎜
	簡易アルミ毛布	：W1,400×L2,200㎜
	不織布シーツ	：W800×L1,800㎜
	パッケージ	：W220×H297×D110㎜
重量	1,800g	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226332	寝宿自在	ST#9101	¥12,800 (¥14,080)	別

5D36

防災用ライト エマージェンシーライト

Emergency Light

防水性に優れ、雨にぬれても大丈夫

Check-1

■ 懐中電灯
一晩中点灯してもバッテリー切れの心配なし。

Check-2

■ SOSランプ
赤と青のLEDライトが点滅するSOSランプモードが搭載。



特長

- 野宿などのランタンとして最適。
- 屋外でも虫が集まりにくいオレンジ色に点灯。
- 4000mAh内蔵バッテリー。
- 携帯電話2台分の蓄電容量。
- 強力なマグネット付きでしっかりと吸着。
- バッテリーの残量を確認できる。

仕様

出力	5V/2.4A (max)
入力	5V/2.1A (max)
バッテリー	Li-ion 3.7V 4000mAh/14.8Wh
サイズ	35×35×242㎜
重量	280g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225874	エマージェンシーライト（防災ライト）	PR-HUG-E250A	OPEN	×

YH3M

防滴ワイヤレスメガホン

Wireless Megaphone

ユニペックス

サイレン付で非常時に備えて安心

IP X5（メガホン）
IP X4（マイク）

特長

- 小型で、女性でも持ち運びしやすい。
- デジタルアンプを採用し最大パワーはそのままで長時間駆動を実現。

仕様

出力	定格30W／最大45W
通達距離	音声:800m サイレン:1000m
電源	単1乾電池8本（別売）
サイズ	218×343×350㎜
重量	約4.1kg（電池除く）

付属品

- 肩掛けベルト
- 設定用ドライバー
- 取扱説明書（保証書付）
- チャンネル表示ラベル
- ハンドマイク

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220748	防滴ワイヤレスメガホン	TWB-300S	¥105,000 (¥115,500)	元

6BWV

災害備蓄用ライト48時間

Emargency Light

ルミカ

頼れる長時間発光タイプ

特長

- 発光に火や電気が不要で、簡単かつ安全。雨天や水中でも発光可能。
- 使用後は燃えるゴミとして処分可能。
- ペットボトルに水と一緒に入れた簡易ランタンで、より広範囲を照らす。
- 保存期間４年。

仕様

サイズ	φ14～18×190㎜
入数	25本／箱
発光色	グリーン
発光時間	約48時間

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223754	災害備蓄用ライト／25本入	E80518	¥9,000 (¥9,900)	別

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

WE3W

自在担架 ST#617

谷沢製作所

Flexible Stretcher ST#617

本棚などに収納できて緊急時すぐに使用可能

特長

- 類似品比較、製品寸法が大きいため（把手部分を除く）、より大きな体格の方にも使用可能（耐荷重は150kg）。
- 箱から出して広げるだけで使用可能。
- ビルの階段等の狭い場所では棒タンカよりも取り回しがしやすい。

Check-1

■ A4サイズのパッケージ
折り畳んでA4サイズの箱に入れて保管可能。

仕様

耐荷重	150kg
収納サイズ	W210×H240×D80㎜
サイズ	W800×L2,100㎜
重量	540g（パッケージ含む）
材質	ポリプロピレン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226513	自在担架	ST#617P	¥9,700（¥10,670）	別

KV78

簡易ベッド neos FDコット DX-AH

LOGOS

Portable Bed

ワイドサイズでゆったり寝られる

Check-1

■ 冷気や湿気をガード

地面から離れているため、地面からの冷気や湿気を防ぎ、快適な睡眠が可能。

付属品

■ 収納袋

仕様

耐荷重		約150kg
収納サイズ		約95×11×17.5㎝
サイズ		約190×74×46㎝
重量		約5.5kg
主素材	フレーム	アルミ
	生地	ポリエステル（PVCコーティング）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222556	neos FDコット DX-AH	73178010	¥13,500（¥14,850）	m

DP3U

NEW 防災リュックセット 33点

アイリスオーヤマ

Emergency Supplies

東日本大震災を経験した防災士が監修

食品なし
1人用

セット内容

- リュック（ブラックorグレー）
- 懐中電灯ランタン
- ティッシュペーパー
- カッターナイフ
- アルミブランケット
- ホイッスル
- レインポンチョ
- サンダル
- アルミシート
- エア枕
- ウォータータンク
- 使い捨て下着
- ラップ
- 割り箸
- スプーン・フォーク
- 布テープ
- 2WAYドライバー
- プラカップ
- アルミホイル
- タオル
- 歯ブラシ
- 綿棒
- マスク
- ポリ袋
- 携帯トイレ
- 圧縮袋
- ポーチ
- ラバー手袋
- ルーペ
- お薬ケース
- 筆記用具セット
- 防水スマホ袋
- 紙皿

仕様

サイズ	320×160×430㎜
重量	約2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226333	1人用／ブラック	BRS-33-B	OPEN	×
226334	1人用／グレー	BRS-33-G	OPEN	×

D62B

折りたたみ布担架

コクヨ

Folding Stretcher

コンパクトに収納できる簡易担架

折りたたみ時

ケース



収納時

特長

- 折りたたんで、収納袋に入れることで省スペースでの保管が可能。
- 重量約550gと軽量で持ち運びが楽。
- リング状の持ち手に手を通して握るので荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減。

仕様

サイズ	使用時	W540×D1800㎜（持ち手長さ200㎜）
	ケース	W68×D317×H260㎜
重量		約550g
耐荷重		100kg
材質		本体:PET　持ち手:PP

付属品

■ 収納袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222126	折りたたみ布担架	DRP-RR2	¥8,900（¥9,790）	m

4SJA

携帯救急箱

日本緑十字社

Portable First Aid Kit

コンパクトで実用的な救急セット

携帯救急箱11種

携帯救急箱15種

セット内容

携帯救急箱11種（専用ケース付）

- 傷テープM3個
- ワンタッチ包帯
- コットンパフ3枚
- カラー綿棒10本
- 爪切り
- エチケットハサミ
- 耳かき
- 爪やすり
- 毛抜き兼ピンセット
- キューティクルカッター
- ルーペ

携帯救急箱15種（鏡付専用ケース付）

- 傷テープM3個
- ワンタッチ包帯
- コットンパフ3枚
- カラー綿棒10本
- 爪切り
- エチケットハサミ
- 耳かき
- 爪やすり
- 毛抜き兼ピンセット
- キューティクルカッター
- ルーペ
- シチズンデジタル体温計
- サージカルテープ
- マスク
- ガーゼ中5枚

仕様

	携帯救急箱11種	携帯救急箱15種
本体サイズ	W150×H20×D105㎜	W195×H45×D145㎜
本体重量	158g	370g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223098	携帯救急箱11種	8105	¥1,400（¥1,540）	別
223099	携帯救急箱15種	8112	¥5,400（¥5,940）	別

m　マイゾックス通常在庫品
別　メーカーより直送・送料別納
■　検査証明書等、提出可能
×　マイゾックス取り寄せ商品
元　メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
●　受注生産品

6ASP

救助工具セット ミドリレスキュースリム ミドリ安全

Rescue Tools

フロアの小さな隙間にも置ける、スリムタイプの充実した救助セット

キャスター付

セット内容

平バール（900㎜）

パンダグラフジャッキ

ハンマー（2.5kg）

万能オノ

ゴーグル

防じんマスク

ハイグリップハンド

仕様

サイズ	180×120×1,000㎜
重量	約16kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223756	ミドリレスキュースリム	4082112232	¥54,800（¥60,280）	別

YJ52

ノーパンク自転車 ハザードランナー

Self-sealing Tire Bicycle

工事現場や防災用にも便利

折りたたみ時

特長

- パンクしないタイヤ使用。空気入れ不要。
- 遠くからの視認性に優れたオレンジカラー。
- 社名を入れるスペースをフレーム部に確保。
- 持ち運び便利な折りたたみ式。

仕様

サイズ	1490×530×1040㎜
タイヤサイズ	20インチ
材質	ハイテンスチール（リム：アルミ合金）
重量	19.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225601	災害時用ノーパンク自転車	THR5520	¥49,460（¥54,406）	×

FT4B

消火クロス

Fire Extinguishing Cloth

なべ、タバコ、ストーブ等の初期消火に！

特長

- 天ぷら鍋、タバコ、ストーブ等の初期消火に。
- 災害避難時の炎よけに。（防火ずきんとして使用可能）
- 火元にサッとかぶせて使用。
- 消火に薬剤を使わないので、使用後の後片付けが簡単。

仕様

サイズ	900×1,100㎜
材質	防炎加工ガラス繊維織布
品質	防炎2級 JIS Z 2150
検査方法	45°メッケルバーナ法（財団法人日本化学繊維検査協会調べ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219171	消火クロス／10枚入	KTA-01（10P）	OPEN	別

2U62

NEW ソーラーパネル充電器 Solar Brick

Solar Charger

マグネット合体機能を持つソーラーパネル



特長

- マグネットタイプのパネルを自由に追加や取り外しが可能。
- 踏んだり落としたりしても壊れにくいABS素材を使用。

Check-1

■ 1～12枚のパネルを組合せ
パネル9枚を組合せた場合、iPhone16の満充電まで最短2時間で可能。

仕様

パネル	防塵防水	IP42
	サイズ	88×88×5㎜
	重量	45g／枚
ポート		USB-C／USB-A

付属品

- パネル
- ケーブル
- ステッカー
- ケース
- コントローラー
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226208	パネル4枚セット	SB-4PBK	¥12,636（¥13,900）	×
226209	パネル9枚セット	SB-9PBK	¥22,636（¥24,900）	×

BT66

4連ソーラーパネル付ソーラーチャージャー

Solar Charger

2ポート搭載でスマホなど2台同時充電可能

特長

- 1日6時間晴天下にて約3～4日で満充電。
- 背面に明るさ200ルーメンのLEDライト搭載。
- USB電源による本体蓄電可能。

仕様

容量	約10,000mAh
内蔵バッテリー	リチウムポリマー充電池
サイズ	約157×85×32㎜（ソーラーパネル装着時）
重量	約450g（ソーラーパネル装着時）

付属品

- 日本語説明書
- 6in1ケーブル
- microUSBケーブル
- 収納ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224510	ソーラーチャージャー	UA6310	¥11,000（¥12,100）	別

7VFU

ライト付ソーラーチャージャー

Solar Charger

災害時に役立つソーラー充電器

特長

- PSE適合器。
- 2台同時充電可能。
- ライトが裏面に搭載。
- バッテリー残量表示付。

Check-1

■ iPhone、Type-C、microUSB機種が充電可能な6in1ケーブル

6in1ケーブル

仕様

容量	5,000mAh
出力	5V／2.15A（2ポート合計最大）
入力	5V／2.15A（最大）
サイズ	138×77×20㎜
重量	182g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223096	ライト付ソーラーチャージャー	UA6308T	¥5,500（¥6,050）	別

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ほっとコーナー

ポータブル電源を長持させるには！

①充電率が0％の状態を長くしない

充電が0％の状態でも、「自己放電」によって、さらに電池の容量を減らそうとする「過放電」状態になります。「過放電」が長く続くと電池の劣化が進み、最終的には充電できなくなることもあります。

②充電率が100％のまま充電を続けない

いわゆる「過充電」状態を長く続けることで、電池の劣化が進みます。



③高温、低温、湿度が高い場所を避けて使用する

使用中、電源本体は発熱しその熱によっても電池は劣化します。直射日光が当たる場所を避け、風通しの良い場所、湿度が低く乾燥した場所で使用することを心がけましょう。



④充電しながら同時に放電しない

充電と放電を同時におこなうと、高温になりやすく、その状態を長時間続けると電池に負荷がかかってしまい劣化しやすいので、必要時以外はなるべくしないようにしましょう。
（例：「ながら充電」や「100%のまま充電」など）

⑤バッテリー残量を60～80%にして適温で湿度が低い室内で保管する

25℃前後で保管するのが適温と言われています。バッテリー残量60～80%で長期保管するのが長持ちさせる秘訣です。



HBH6

NEW ポータブルバッテリー 蓄電丸

Portable Battery

ASCO

電源使用中も完全防水の産業用蓄電池

IP 65

MOVIE

特長

- 業界初の使用中でもIP65防塵・防水性能。
- 安全性の高い2,000Whリン酸鉄バッテリー
- バッテリー循環サイクル2,000回
- インバーター高出力2,000W
- 消火システム搭載※
- バッテリー加熱システム搭載。屋外での充電可能(-20度から5度までバッテリーを加熱)

※消火システムが作動した場合、本機の再使用不可

Check-1

- キャリーハンドル付で運搬も楽々。

仕様

定格容量	2160wh	ポート種類	AC×2、USB-A×1、USB-C×1
充電時間	約3時間	消火システム	エアゾール式(作動条件：内部温度180度)
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン	サイズ	431×649×452㎜
保護等級	IP65／IK09	重量	41.0kg

付属品

- ACケーブル　■アンダーソン変換ケーブル　■ケーブル収納ポーチ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
226335	蓄電丸	KPS-0202	¥600,000 (¥660,000)	✕

J6SF

NEW Jackery ポータブル電源

Portable Battery

Jackery

緊急時の備えに大容量ポータブル電源

防災推奨　IP 68

JE-1000C／1264Wh

JE-300B／288Wh

JE-600C／632Wh

Check-1

- 長寿命で安全な充電を実現する「ChargeShieldテクノロジー」

62種類の保護機能を搭載した最先端の高速充電技術「ChargeShieldテクノロジー」は独自の段階的可変速充電アルゴリズムを採用することでさらなる安全性の向上を実現。

仕様

※ACアダプター使用時

	JE-1000C	JE-600C	JE-300B
充電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオン電池		
充電池容量	1,264Wh	632Wh	288Wh
定格出力	2,000W	800W	300W
AC出力	100V～50Hz／60Hz 最大20A 3ポート合計2000W	100V～50Hz／60Hz 最大8A　2ポート合計800W	100V～50Hz／60Hz 3A 300W
シガーソケット	12V／10A×1		
USB出力	USB-A 最大18W×2 USB-C 最大100W×2	USB-A 最大18W×1 USB-C 最大100W×1 USB-C 最大30W×1	USB-A 最大15W×1 USB-C 最大100W×1 USB-C 最大15W×1
充電時間※	約1.7時間	約1.7時間	約2時間
サイズ	356×260×283㎜	300×219×197㎜	230×155×167㎜
重量	14.5kg	7.3kg	3.75kg

付属品

【共通】　■取扱説明書　■保証案内書　■AC充電ケーブル
【JE-1000Cのみ】　■車載用充電シガーアダプター　■収納ポーチ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
226195	ポータブル電源 1000Plus	JE-1000C	¥152,727 (¥168,000)	✕
226196	ポータブル電源 600Plus	JE-600C	¥78,182 (¥86,000)	✕
226197	ポータブル電源 300Plus	JE-300B	¥36,182 (¥39,800)	✕
226198	ソーラーパネル／100W	JS-100F	¥31,636 (¥34,800)	✕
226134	ソーラーパネル／200W	JS-200D	¥78,727 (¥86,600)	✕
225688	延長ケーブル	JA-CA05A	¥2,726 (¥2,999)	✕

専用オプション



JS-100F／100W



JS-200D／200W

仕様

	JS-100F	JS-200D
最大出力	100W	200W
交換効率	25％	25％
収納サイズ	610×552×35㎜	615×552×40㎜
最大サイズ	1220×552×20㎜	2340×552×25㎜
防水等級	IP68	
重量	約3.6kg	約6.2kg

延長ケーブル
JA-CA05A

仕様

長さ	5m
重量	約460g

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

NISSAN×KENWOOD×4R ENERGY ポータブル電源

ケンウッド

Portable Battery

EV車のリユースバッテリーを使用したポータブル電源

Check-1

■ 車載環境で安心して使用が可能

-20℃～60℃の温度で使用可能。車載などの厳しい環境でも安心して使用できます。一時的に出力を900Wにする機能の追加により、電子ケトルなどの高電力の必要な電子機器の使用も可能で降雪による立往生時の対策にも役立ちます。また、独自の強化構造により、万が一の電池熱暴走に対しても外部への延焼を防ぎます。

Check-2

■ 圧倒的な充電回数で災害への備えに

一般的な市販モデルの約2倍の2,000回以上の充電を実現。常時使用としても長く使えます。

Check-3

■ 主なLED表示

バックライトはバッテリー残量が20％以下の時は黄色5％以下の場合は赤色になります。

仕様

定格容量	633W	付属品	ACアダプター、シガーアダプター、電源コード、変換コネクタ
AC／DC出力口	2箇所／1箇所		
USB出力口	Type-A 2箇所／Type-C 2箇所		
AC出力	600W	サイズ	370×282×205㎜
充電時間	約9.5時間	重量	約14.4kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225382	ポータブル電源	IPBO01G	OPEN	✕

6BS4

ポータブル電源 ごっつ!!エネル

日動工業

Portable Battery

2000Wの安心大容量

ケーブル収納

LEDライト

特長

■ パススルー機能付。
■ 停電時にも安心なLEDライトを搭載。

仕様

充電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
充電池容量	1,966Wh/614,400mAh
定額出力	2000W
AC出力	AC100Vコンセント×4
USB出力	TypeA 18W (MAX)×2 TypeA DC5V/2.4A×8 TypeC 100W (MAX)×2
DC出力	シガー DC12V/10A (MAX)×1 ジャック DC12V/5A (MAX)×2
充電時間	約2.5時間 (AC電源)
サイズ	390×285×275㎜
重量	28kg

付属品

■ 充電ケーブル
■ シガー充電ケーブル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226096	ポータブル電源／1966Wh	LPE-E3800L	¥500,000 (¥550,000)	元

XY37

防雨型ポータブル電源 レイニーパワー徳永

日動工業

Portable Battery

屋外型の防雨型ポータブル電源

IP X3

Check-1

■ 安心の防雨キャップ付

特長

■ 過負荷、過放電、過充電、短絡（ショート）保護機能搭載。
■ パススルー機能付。

仕様

充電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
充電池容量	1,587Wh/496,000mAh
定額出力	1600W
AC出力	100Vコンセント×4
充電時間	約2.5時間 (AC電源)
サイズ	406×316×273㎜
重量	20.2kg

付属品

■ 充電ケーブル
■ シガー充電ケーブル
■ アダプター収納袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226097	防雨型ポータブル電源／1587Wh	LPE-E3200LW	¥500,000 (¥550,000)	元

DR5L

モバイルバッテリー

Mobile Battery

MagSafe・急速充電対応モバイルバッテリー

特長

■ コンパクトサイズの10,000Ahバッテリー。
■ MagSafe対応機種の場合、背面マグネットで装着、ワイヤレス充電が可能。
■ IC保護機能で過充電、過放電、過電流、過電圧、ショート防止。
■ PSE適合品。

仕様

容量	10,000mAh
出力	Type-c ：最大20W ワイヤレス：最大15W
サイズ	66×96×16㎜
重量	188g

付属品

■ Type-C充電ケーブル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226069	モバイルバッテリー	GM821	¥7,500 (¥8,250)	別

T3RM

ポータブルパワーソース

日立

Portable Power Source

機能性に磨きをかけた新型ポータブルパワーソース

IP 63

特長

■ 日常でも使える1台5役。
ジャンプスターター（12V車専用）、バックアップ電源、直流機器のサブ電源、携帯端末の充電、LEDライト
■ サージプロテクト機能を搭載。
車両及び本体を保護します。

仕様

容量	16,000mAh (3.2V)
充電時間	約6時間
サイクル寿命	約2,000回
防塵防水性能	IP63
サイズ	224×94×42㎜
重量	930g

付属品

■ ジャンプスターターケーブル
■ OBDⅡケーブル
■ シガーソケット
■ シガー充電器
■ AC充電器
■ キャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222538	ポータブルパワーソース	PS-16000RP	OPEN	元

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

2EU5

RANKING No.4 防災用品

トンサポ

Sandbag Maker

YPSテック

安全に、簡単に、誰でもできる

MOVIE

①トンサポを展開する　②大型土のう袋、羽根、接続金具を取り付け土砂を投入　③展開箇所の金具、羽根を外し、片方ずつ外す　④大型土のうの完成

特長

- 素早くジグを組み立てることができ、特別な技術を持った作業が不要。
- 確実に固定できるためバケットの下に人が立つ必要がなく、ジグを簡単に取り外すことが可能。バックホウの近接作業にならず、安全性が飛躍的に向上。
- 分割して折りたたんで収納可能。

仕様

形状		台形の立方体(折り畳み可能)
サイズ	上面	810×810㎜
	下面	1,410×1,410㎜
	高さ	950㎜
加工		本体:KSGメッキ 羽根:粉体塗装
羽根数		3枚
投入土砂量		～2.0tまで
重量		約37.2kg

セット内容

- トンサポ本体(ペグ2本付属)
- 羽根部分3枚
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221812	トンサポ／H:950㎜・メッキ	H=950β	OPEN	元

37SF

NEW

簡易型止水板 Flood Guard F

Temporary Flood Barrier

特殊工具不要で簡単に設置可能

MOVIE

平面止水板／FZ50　サイドガード FG50L／R　伸縮式調整板／FT50

特長

- 繰り返し使えて経済的。
- 重ねて収納できるので場所をとらない。
- 設置が容易で初期動作を迅速に行える。



Check-1

- 底面にかかる水圧で本体を固定



仕様

	FZ50	FG50(R／L共)	FT50
サイズ	705×700×530㎜	295×700×530㎜	560～705×700×530㎜
重量	4.4kg	5.0kg	6.6kg

※サイドガードは左用か右用をご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226351	平面止水板	FZ50	¥33,000 (¥36,300)	×
226352	サイドガードL／R	FG50L/R	¥30,800 (¥33,880)	×
226353	伸縮式調整板	FT50	¥44,000 (¥48,400)	×

7U7V

フレコンバックスタンド

Sandbag Maker

日保

組立簡単なフレコンバックスタンド

MOVIE

使用例

特長

- 廃材・土砂はもちろん緊急時のゴミ箱で使用する際も便利なスタンド。
- ノブ付きボルトで簡単に組立られます。
- オプションの専用架台はキャスター付きで移動も容易にできます。

仕様

重量	約11kg

オプション

専用架台(キャスター付)

本体+専用架台 使用例

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225876	フレコンバックスタンド／本体	フレコンバックスタンド	OPEN	別
225877	専用架台／キャスター付き	専用架台	OPEN	別

LXU7

ビー・ビー・ワーカー

Sandbag Maker

世界最速袋詰め器／土のう製作器

ビービー ワーカー2型ゼロ5

ビービー ワーカー4

特長

- 圧倒的な作業時間短縮。
- 軽くて操作が簡単。
- 組み立て自由で保管場所を取らない。
- 袋を持たないので安全。
- 均一土量の土のうを作製。
- 維持管理費不要。

仕様

	4型	16型	2型ゼロ5(大型)
材質	ABS樹脂		FRP樹脂
サイズ	54×54×28㎝	108×108×28㎝	103×208×120㎝
重量	約5kg	約20kg	約70kg

作業手順：16型

3人で1日2,000袋

袋詰め作業：それぞれの穴に1袋づつ入れて、袋上部を折り返して蓋をのせる。

土の投入：バックホウによる土の投入。

土の均し：蓋の上の土を均す。

上蓋の取り外し：上蓋をとる。(上蓋1枚…約900g)

本体の抜き上げ：本体を抜き上げると後はヒモを結ぶだけ。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220270	4型	ビービーワーカー4	¥58,000 (¥63,800)	別
220271	16型	ビービーワーカー16	¥232,000 (¥255,200)	別
225716	2型ゼロ5	ビービーワーカー2型ゼロ5	¥420,000 (¥462,000)	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

JR86

瞬間吸水材 セルドロン

Ground Absorbent Powder

NETIS KT-200036-A

まぜるだけの瞬間吸水材

PDF

特長

- 水を含んだ泥や土砂にまぜるだけでパラパラな土に早変わり。
- 使用実験時コーン指数140kN/mから537kN/mを実現。

仕様

材質	セルロース
pH値	ほぼ中性(pH8)
内容量	10kg
特許	番号5959709、番号5931267

使用方法

①処理用プール作成

②セルドロンを投入・撹拌

③完了

※100kg以上のご注文は引合登録書(ユーザー情報)をご提出後にお見積りします。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221865	10kg／1袋	GPP-10KG	OPEN	別

64G4

油吸着材 油トリマン

Oil Absorbent Seat

優れた吸収力で廃油をコントロール、環境保全に役立つ

特長

- 牛乳パックを再利用した高性能油吸着材。
- 両面から吸収できるタイプ。
- 油モレや廃油処理に効果を発揮。

仕様

	COM-042M	COM-041S
サイズ	450×550㎜	450×360㎜
重量	95g	60g
吸油量	1,250g	750g
入数	100枚入	120枚入

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218662	陸上用M／100枚入	COM-042	¥26,840 (¥29,524)	別
218663	陸上用S／120枚入	COM-041	¥20,088 (¥22,096)	別

72J7

オイル吸収剤 FMオイルリムーバー

Oil Absorber

天然有機物の環境にやさしい油吸着剤

こぼれたオイルに粉をふりかける

急速にオイルを吸着

掃いて回収
あとはサラサラ

特長

- こぼれたオイルに粉をふりかけるだけで急速にオイルを吸着。
- 床に油膜が残らない。

※粉末化した油は焼却処理が可能ですが、所管自治体に従ってください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220278	800g／10箱	FM-502(800g)	¥18,000 (¥19,800)	別
220279	5kg／2箱	FM-502(5kg)	¥16,000 (¥17,600)	別

M523

吸水土のう ダッシュバッグ

Water Absorbent Bag

ダッシュバッグⅡ

水に浸すだけで2分間で15kgに膨張

吸水前　　吸水後

特長

- 水を吸収して2分間で15kgに膨張し、土の詰め込み作業は不要。
- 1梱包(50袋)で土砂750kgに相当。
- 保存期間は製造日より4年間。(パッケージ未開封／屋内冷暗所保管)
- 後処理は塩化カルシウム溶液に浸すだけ。
- メーカー基準に基づく各種の試験をパスし、耐荷重、耐衝撃、吸水・止水能力において高い性能。

仕様

	吸水前	吸水後
サイズ	600×360×5㎜	560×310×120㎜
本体重量	0.2kg	15kg
吸水材	吸水ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)	

スーパーダッシュバッグ

ダッシュバッグの直方体タイプ 水に浸して2分間で20kgに膨張



仕様

	吸水前	吸水後
サイズ	400×360×15㎜	400×360×150㎜
本体重量	0.27kg	20kg
吸水材	吸水ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224580	ダッシュバッグⅡ／50袋入	DBW-03	¥44,000 (¥48,400)	元
223537	スーパーダッシュバッグ／20枚入	DBW-02	¥33,000 (¥36,300)	元
223752	脱水剤 2.5kg／10枚使用分	ダッシュバッグヨウ	OPEN	別

TJ6W

折りたたみ式簡易水槽 ダッシュプール

Water Tank

道具や工具の洗浄にも使用可能

特長

- ダッシュバッグの製造及び後処理に便利。
- 支柱や枠を使用しないため短時間で一人で設営可能。
- 省スペース・コンパクト。

仕様

	ダッシュプール560	ダッシュプール1000
サイズ	φ1200×H500㎜	φ1600×H500㎜
容量	560L	1,000L
重量	9.5kg	12kg



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224581	ダッシュプール560	DBP-30	¥18,500 (¥20,350)	元
N 226404	ダッシュプール1000	DBP-50	¥28,500 (¥31,350)	元

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

3R42

水漏れ対策用品 ポタポタキャッチ

三洋

First-aid for water leak

急な水漏れにも安心

MOVIE

特長

- テープで貼付け、ホースを取付けるだけで急な水漏れに対応。
- 専用ホースで排水を希望場所に誘導できます。

設置手順



①水漏れ箇所を発見



②シートで水漏れ箇所を覆い、専用テープで貼り付けます

③中心の排水穴から水を排出

④専用ホースでご希望の場所に水を送れます

セット内容

ポタポタキャッチセット
- 専用シート1m×1m（写真右）
- 専用ホース20m（写真左）
- 専用テープ50㎜×25m（写真中央）

※注文単位は5セットです。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222128	ポタポタキャッチセット／5セット	PT-1	¥33,000（¥36,300）	元
226021	ポタポタキャッチ専用シート／20枚入り	PT-2	¥39,600（¥43,560）	元

WST2

ライフジャケット リリーフ

Life Jacket

直立浮遊を可能にした画期的なライフジャケット

国際特許取得

特長

- 水に落ちるとフローティングボードが自動的に開き、垂直を保つことが可能。
- 使用者が意識を失っても頭部を水面上にキープ。
- 開いたフローティングボードにより、前方・後方の障害物からの衝突の危害を緩和。
- 炭酸ガスを使用していないので、ガスが漏れて浮力が確保できない恐れなし。
- 通常の水平浮遊型としても使用可能。

付属品

- ホイッスル
- 身元特定用の名札
- 型式承認反射材

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220265	リリーフ／40-60kg	Relief-M	¥17,900（¥19,690）	別
220266	リリーフ／60-90kg	Relief-L	¥18,200（¥20,020）	別
220267	リリーフ／90-130kg	Relief-XL	¥18,900（¥20,790）	別

PB8L

小型船舶用 救命浮環

Life Ring

小型船舶の法安備靴品



P-160



P-300

特長

- 国土交通省型式承認品。
- φ4㎜×15mの救命索付き。

仕様

	P-160	P-300
サイズ	約395×厚さ80㎜	約550×厚さ70㎜
浮力	8.1kgf	13.4kgf
重量	600g	795g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225078	Sサイズ	P-160	¥11,600（¥12,760）	×
225079	Lサイズ	P-300	¥12,200（¥13,420）	×

AL7R

水タンクにもなる水のう袋

Water Bag

土、砂不要で後処理が簡単で楽

Check-1

- 飲料タンクとして
  非常用にも使用可能

特長

- 1個当たり幅25㎝を止水でき、1段積みで水位7.5㎝、2段積みで水位15㎝に対応可能。
- 飲料水用のタンクとしても使用可能。
- 水を注ぐだけで使え、使用後の排水も土のうと比べて簡単。

仕様

材質		本体／PE・PA樹脂、キャップ／PP樹脂・エラストマー
サイズ	使用前	約W36.0×D3.2×H52.0㎝
	注水時	約W30.0×D12.0×H45.0㎝
重量		約80g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225872	水タンクにもなる水のう袋／7枚入	ABO-2907	¥3,000（¥3,300）	×

H45P

ライフジャケット

Life Jacket

定番のオレンジベスト

C-Ⅱ

C-Ⅲ

特長

- ホイッスル、再帰反射材付。
- オーシャンC-Ⅱは小型船舶用、オーシャンC-Ⅲは作業用兼小型船舶用。
- ベルト式サイズ調整可能（C-Ⅲ型）。

仕様

		オーシャンC-Ⅱ型	オーシャンC-Ⅲ型
サイズ	胴囲	120㎝まで	
	適応体重	90kgまで	
浮力		8.7kgf	8.8kgf
ポケット		―	ポケット付
国土交通省承認品		No.3670号	No.3671号

※型式承認番号の規格変更により仕様がかわる場合がございます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
219189	ライフジャケット	オーシャンC-Ⅱ	¥5,600（¥6,160）	×
219190	ライフジャケット	オーシャンC-Ⅲ	¥7,200（¥7,920）	×

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

642G

自動・手動膨脹式ライフジャケット

Life Jacket

水を感知する自動膨脹式・手動も可

LG-1 レッド

LG-3 レッド

特長

- 船舶検査対応。
- 平成30年2月改正着用義務範囲での適合タイプA。
- ホイッスル・再帰反射材付。
- 作業用兼小型船舶用。

仕様

		LG-1 レッド	LG-3 レッド
サイズ	胴囲	150㎝まで	120㎝まで
	適応体重	180kgまで	100kgまで
浮力		18.0kgf	10.6kgf
国土交通省承認品		No.4616号	No.4672号

※型式承認番号の規格変更により仕様がかわる場合がございます。
※2015年4月以前に製造されたライフジャケットのボンベセットをお求めの際はお問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219705	ライフジャケット	LG-1 レッド	¥22,000 (¥24,200)	✕
219186	LG-1用	ボンベ&スプールセット	¥4,200 (¥4,620)	✕
219706	ライフジャケット	LG-3 レッド	¥19,500 (¥21,450)	✕
219188	LG-3用	ボンベセット	¥2,100 (¥2,310)	✕

5MER

防災ウェーダー

Wader

阪神素地

作業中のムレを快適にサポート

透湿防水防災ウェーダー

特長

- 胴部は水を通さず、湿気を放出する透湿防水生地使用。
- 靴部は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、耐薬品、静電防止機能の多機能PVC底を使用。
- 脱着可能ゴム製肩ベルト。
- 背面に再帰反射材使用で夜間の視認性アップ。
- ゴム製ウエストベルト付。



仕様

素材	胴部	透湿防水生地
	靴部	PVC

サイズ(㎝)	25	26	27	28	29

防災ヒップウェーダー

特長

- 破れに強い210デニールナイロン生地。
- 靴部は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、耐薬品、静電防止機能の多機能PVC底を使用。

仕様

素材	ナイロン210デニール

サイズ(㎝)	25	26	27	28	29

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225517	透湿防水防災ウェーダー	BW-80	OPEN	別
224823	防災ヒップウェーダー	BW-85	OPEN	別

PWY3

RANKING No.1 防災用品 雷探知警報器

Lightning Detector

日辰電機製作所

雷の接近を素早く探知

雷探くん 携帯型

IP 33

光と音でお知らせ

特長

- 気軽に持ち運び可能な名刺サイズ。
- 電源スイッチONで即使用可能。

付属品

- 単4乾電池2本

サンダーディテクタ 設置型

本体部

センサ部

特長

- 置くだけの簡単設置。工事不要。
- 警報接点出力に様々な機器を接続可能。（例：警告灯、メール送信システムなど）

付属品

- センサ接続ケーブル（3m又は5m）
- 電源アダプタ
- 電源ケーブル用USBケーブル

仕様

	NTD-P01	NTD-510
検知方式	電磁波方式	
検知距離	最大約40km	
電源	単4乾電池2本（付属）	単3乾電池3本（別売） 電源アダプタ（AC100V 50/60Hz）
動作時間	約400h（待受け状態）	約36h（待受け状態）
警報表示	LED3段階表示（注意・警戒・危険）	
	アラーム音（ブザー、大中小切替）	アラーム音
外部出力	―	警報接点出力（4極クランプ端子台）
サイズ	W54.5×H86×D15.5㎜	W210×H44.5×D153㎜（本体）
重量	約65g（電池含む）	約1.1kg（電池含まず）
使用環境	−10～40℃、85%RH以下	0～40℃、85%RH以下
防塵防水性能	IP33	―

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222004	雷探くん	NTD-P01	OPEN	m
222005	サンダーディテクタ／3m	NTD-510	¥198,000 (¥217,800)	元
222006	サンダーディテクタ／5m	NTD-510-5M	¥203,000 (¥223,300)	元

FB3R

携帯型雷警報器 ストライクアラートⅡ

Strike Alert II

雷鳴が聞こえる前に避難

特長

- 60km以内の落雷を捉え、雷鳴が聞こえる前に雷雲の接近が分かる。
- 落雷の発生、距離、移動をLEDランプ〈緑・黄・赤〉とアラーム音でお知らせ。
- ズボンベルト用ワンタッチクリップ付。

仕様

探知範囲	60km以内
電源	単4乾電池2本（約100時間）
サイズ	H70×W50×D30㎜
重量	75g（電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220617	携帯型雷警報器	SA Ⅱ	¥30,000 (¥33,000)	✕

関連製品

ウェーダー P.413

レインウェア P.418

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

熱中症用品

Heatstroke Prevention Goods

EUD3

RANKING No.1 熱中症用品

熱中対策ウォッチ カナリアPlus

Heatstroke Prevention Device

ユーザーの声を反映し大幅アップデート

NETIS KT-200121-VE

IP 67

熱中症リスクを振動と光と音でお知らせ

光が緑に戻ったら作業復帰

特長

- ワンシーズン使い切りというコンセプトで充電の手間なし。
- 防塵・防水性能は安心のIP67。耐熱性能～80℃。夏のヘビーユースを想定した設計。
- 身体の熱の産出と放出を検知する独自の技術「熱ごもりセンサー®」を搭載。

【特許番号】特許第6755034号

Check-1

■ 高い深部体温推定精度



仕様

素材	(筐体)ABS、(ベルト部分)シリコン
耐熱性能	～80℃
振動・衝撃耐性	JIS B7001
アラーム	音量：74dB バイブレーション機能
バッテリー寿命	約5ヵ月使い切り
サイズ	27×13×46㎜
重量	約30g(本体：11g、バンド：19g)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225732	熱中対策ウォッチ	CNRIA-PLUS	OPEN	✕

BAJ4

NEW

リストバンド型ウェアラブルデバイス hamon band S

Heatstroke Prevention Device

MITSUFUJI

暑熱下で危険な状態になる前に色と振動と音で状態を可視化

IP 67

リスク：中 黄ライト・振動

リスク：高 赤ライト・振動・音

特長

- 腕に巻くだけで難しい操作は不要。脈拍をもとに深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで熱中症リスクを軽減。
- イエローのLED点滅と振動で「注意」レッドの点滅と振動とアラート音で「警告」をお知らせ。これにより適切なタイミングで水分補給や急速を促すことが可能。
- 熱中症のリスクの高い現場に適応。

Check-1

■ 業界初の特許アルゴリズムについて

着用者の脈波から深部体温上昇および下降の変化を推定・可視化できるアルゴリズムを世界で初めて搭載。



Check-2

■ ログ解析サービス

熱中症を発症された際、装着されていたデバイスをミツフジに送付していただくと、24時間分のデータを遡って解析が可能。

仕様

電池	容量：3.7V 150mAh／充電時間：1.5～2時間／連続稼働時間：約24時間
バンド	腕まわりサイズ130-220㎜／素材：シリコン
サイズ	48×25.5×15.13㎜
重量	25g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226336	hamonband S	MH00-B25	¥9,800 (¥10,780)	✕

3BLK

ヘルメット装着型熱中症見守りシステム eメット® Me-mamo(ミーマモ)

Heat Stress Meter

スターライト工業

ヘルメットに装着するだけで熱中症の危険を相互見守り

MOVIE

NETIS KK-200012-VE

IP X3

初期設定不要　スマホ不要　ネット不要

※ヘルメットは付属しません。

特長

- ヘルメットに取り付けたeメットセンサーで温度と湿度、額部分に取り付けるセンサー付コードで作業者のひたい温度を測定。
- 自身にはアラームで、周囲にはランプで熱中症リスクをお知らせ。
- 年齢や性別、作業熟練度を考慮して作業者に合った4段階でしきい値を変更可能。

Check-1

■ 仲間の危険を音と光でお知らせ

1.熱ストレスの設定値を超過
2.本人の「見守りランプ」が点灯
　アラート音を発報
3.全員の「お知らせランプ」が点灯



仕様

通信方式	Bluetooth Low Energy
通信距離	約20m(見通しの良いところ)
アラート感度	4段階
電源	コイン電池CR2032 3個
サイズ	64×42×17.5㎜(センサー)
重量	eメットセンサー：41g ランプ：各11g

付属品

- eメットセンサー
- お知らせランプ
- 見守りランプ
- 取付部品

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225348	ヘルメット装着型熱中対策機器	Me-mamo	OPEN	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

G7BD

RANKING No.2 熱中症用品 黒球型携帯熱中症計

Heat Stress Meter

佐藤計量器

持ち運びに便利なコンパクトサイズ

JIS 適合 B7922

特長

- 熱中症注意レベルを運動指針と日常生活指針より選択可能。
- 日射あり／なし設定で正確に測定。
- 警報機能付。ブザー音（ON／OFF）、LED点滅（OFF不可）。
- 持ち運びに便利な各種アクセサリを標準付属。三脚取付用穴付（三脚別売）。
- 誤動作防止のキーロック機能。

仕様

測定範囲	WBGT	0～50℃
	温度	0～50℃
	湿度	10～95%rh
電源		リチウム電池（CR2032）2個
電池寿命		連続使用で約6ヶ月
サイズ		60×122×25㎜
重量		約70g（電池含む）

付属品

- リチウム電池2個
- ネックストラップ
- カラビナ
- ベルト装着部品
- キーリング
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225482	黒球型携帯熱中症計	SK-181GT	¥7,000 (¥7,700)	m ■

77XU

熱中症暑さ指数計

WBGT Heat Stress Monitor

佐藤計量器

新たに風速設定機能を追加

JIS 適合 B7922

特長

- 風速設定・アラーム警報・HOLD機能・最高値（MAX）、最低値（MIN）の表示機能付。

仕様

測定範囲	WBGT：0～50℃　温度（TA）0～50℃ 黒球温度（TG）0～80℃　湿度10～95%RH
サイズ	本体：W71×H275×D30㎜、黒球：60㎜
重量	約250g（乾電池含む）

付属品

- 取扱説明書
- 9V乾電池1本
- ハードケース
- 指針シール（3種類）

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223345	熱中症暑さ指数計	SK-170GT	¥28,000 (¥30,800)	× ■
224423	専用三脚／1520㎜	ZF-400WSH	¥7,800 (¥8,580)	×

L83U

RANKING No.4 熱中症用品 黒球付小型熱中症計

Heatstroke Meter

マザーツール

熱中症予防対策、労働環境等の安全管理に

JIS 準拠 B7922

Check-1

■ 様々なシーンで活躍



特長

- 3種類のアラーム（身体作業強度、日常生活の予防指針、運動の予防指針）選択が可能。

付属品

- 単4アルカリ電池2本
- アームバンド
- カラビナ
- ストラップ
- 取扱説明書

仕様

表示範囲	WBGT	0～50℃
	温度	0～50℃
	湿度	10～95%RH
	黒球	0～80℃
サイズ		本体:65×117×25㎜ 黒球:φ40㎜
重量		80g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225809	黒球付小型熱中症計	MT877	¥6,000 (¥6,600)	別

HWL8

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

Heatstroke Index Meter

タニタ

野外・直射日光でも正確なWBGT値の測定が可能

JIS 適合 B7922

※別売のペンホルダー使用（P403）

特長

- 熱中症発症にかかわる要因となる日射や輻射熱も測定。
- バックライト付。
- 4種類の警告アラームでお知らせ。

仕様

測定範囲	温度	0～50℃
	湿度	20～90%
	WBGT	0～50℃
電源		CR2032 リチウム電池1個
サイズ		W58×H108×D36㎜
重量		約65g （電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む）

付属品

- 吊り下げ用アタッチメント
- カラビナ
- 三脚取付用電池蓋
- ドライバー
- お試し用電池（CR2032）1個
- ヘルメット取付用電池蓋
- ネックストラップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221489	熱中症指数計	TT-562N	OPEN	×

8PBE

黒球付熱中症指数計

Heatstroke Meter

ヒロモリ

日本気象協会監修の熱中症指数計

JIS 準拠 B7922:2023 クラス1.5

Check-1

■ 様々な場所に設置可能

壁掛け用、コーン用のアタッチメントが付属。

壁掛け設置

コーンに設置

単管に設置
取付器具（別売）が必要。

特長

- 使用する環境に合わせて屋内、屋外の切替が可能。
- 付属アタッチメントを使用する事で様々な場所に設置が可能。
- WBGT値と警戒ブザーで熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ。
- 10分おきに自動計測機能付。

付属品

- アタッチメント2種類
- 取扱説明書
- 保証書
- 単3乾電池2本

オプション

φ50 単管用 取付器具
N18-27-S

φ60 ポール用 取付器具
N18-27-L

仕様

測定範囲	WBGT：0～50℃ 気温：0～60℃ 湿度：20～90%RH
電源	単3乾電池 2本
サイズ	400×310×185㎜
重量	約1.4kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223528	現場用黒球付き熱中症計	6910	OPEN	×
224868	取付金具 2個 φ50単管用	N18-27-S	OPEN	×
224869	取付金具 2個 φ60ポール用	N18-27-L	OPEN	×

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

5FGD

黒球式暑さ指数計

Heatstroke Meter

カスタム

屋内／屋外どちらでも使える

PDF

仕様

測定範囲	温度	0.0～+50.0℃
	相対湿度	20.0～90.0%RH
	WBGT	0.0～+50.0℃
測定間隔		約20秒毎
電源		単4形乾電池 2本
サイズ		約W59×H117×D45㎜
重量		約95g（電池含む）

付属品

■取扱説明書（保証書付）
■ベルト　■単4乾電池 2本

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225186	黒球式暑さ指数計	HI-302-BB	¥4,950 （¥5,445）	✕■

2U7R

大型温湿度計付警戒看板

Thermo-Hygro Meter with Sign Board

ひと目で分かりやすい大型温湿度計付看板

IP X3

特長

■温度、湿度、注意目安がスッキリ見やすい。
■事務所内はもちろん、軒下等に設置しても存在感を発揮。
■カラーゾーンにWBGT参考値付。

仕様

温度目盛範囲	0～44℃
防塵防水性能	防雨型・保護等級3
サイズ	看板：600×450×3㎜ 温湿度計：直径約300×48㎜

※直射日光下でのご使用は避けてください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223531	大型温湿度計付警戒看板	N17-34	OPEN	✕
217979	温湿度計のみ	TM-2486W	¥18,000 （¥19,800）	M

LSM2

携帯型 暑さ・乾燥指数チェッカー

Portable heat & dryness index meter

カスタム

手のひらサイズの暑さ指数計

特長

■温度、湿度、暑さ/乾燥指数を表示。
■アラーム機能搭載。

仕様

測定範囲	温度	0～50℃
	湿度	20～90%RH
分解能	温度	0.1℃
	湿度	1%RH
測定精度	温度	±1℃（10～39.9℃） ±2℃（上記以外）
	湿度	±5%（25℃、30～69%RH） 湿度 ±10%（上記以外）
電源		CR2032 リチウム電池1個
サイズ		W62×H40×D12.5㎜
重量		約26g（電池含む）

Check-1

■危険度を4段階で表示
液晶表示バー機能搭載。
危険度を素早く確認可能。
アラーム機能（ブザー音、LEDフラッシュ）で危険度をお知らせ。

付属品

■ストラップ　■取扱説明書　■リチウム電池1個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225053	暑さ・乾燥指数チェッカー	HV-610	¥2,600 （¥2,860）	✕

4F67

環境管理温湿度計

Thermo-Hygro Meter

エンペックス

室内用

TM-2482W

防雨型

TM-2486W

仕様

	TM-2482W	TM-2486W
温度目盛範囲	10～40℃	0～45℃
サイズ	直径約230×27㎜	直径約300×39㎜
重量	約260g	約510g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217978	室内用／壁掛	TM-2482W	¥5,500 （¥6,050）	M
217979	防雨型／壁掛	TM-2486W	¥18,000 （¥19,800）	M

M682

NEW 熱中症暑さ指数計

Heatstroke Index Meter

佐藤計量器

電波時計機能付きの室内暑さ指数計

MOVIE

特長

■室内の暑さ指数（WBGT指数）と4段階の注意レベルの表示、湿度を測定する卓上・壁掛け用の測定機。
■設定した暑さ指数を超えるとブザー音と光（LED）でお知らせ。

仕様

測定範囲	暑さ指数：0～50℃ 温度　：0.0～50.0℃ 湿度　：20.0～95%rh
時計	電波時計（40kHz／60kHz自動受信）
電源	単3電池 3本
サイズ	W230×H64×D27㎜
重量	約530g（電池含む）

付属品

■取扱説明書　■単3電池（モニタ用）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226236	屋内用熱中症暑さ指数計	SK-161GT	¥9,800 （¥10,780）	✕

74L4

NEW 熱中症指数計 みはりん坊ジュニア

Heatstroke Index Meter

エー・アンド・デイ

設定不要で電池を入れるだけで使用可能

みはりん坊ジュニア

特長

■熱中症指数（WBGT）を数値で表示し、28℃または31℃に達すると自動的にアラームをブザーでお知らせ。
■熱中症指数（WBGT）の危険レベルを表示。
■アラームのブザー音のオン／オフ機能付。

仕様

測定範囲	温度：0～50.0℃ （※表示範囲 0～60.0℃最小表示0.1℃） 湿度：20～90%RH （※表示範囲 10～99%RH 最小表示1%RH）
電源	CR2032形リチウム電池1個
サイズ	W62×H40×D12.5㎜
重量	約26g（電池含む）

付属品

■取扱説明書　■電池（モニタ用）
■ストラップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226364	みはりん坊ジュニア／TypeA	AD-5690	OPEN	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

6UJR

氷点下クーラーボックス

Cool Box

LOGOS

サーモテクト 氷点下クーラー

保冷性能が最長6日間続く

MOVIE

開き過ぎ防止

特長

- 頑丈な作りで天板部分に座ることも可能。
- 持ち運びに便利なハンドル付。

仕様

容量	約50L
耐荷重	約200kg
サイズ(外寸)	約71×37×38㎝
重量	約7.2kg

ハイパー氷点下クーラー

収納場所に困らない高機能クーラー

収納時
厚さ約1/3

特長

- コンパクトに収納できる独自の形でありながら、高い保冷能力を発揮。
- 外部の衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造。

仕様

容量	約40L
サイズ	約43×35×35㎝
内寸	約41×31.5×31㎝
収納サイズ	約44×12.5×35㎝
重量	約1.95kg

倍速凍結 氷点下パック

倍速で氷点下

仕様

サイズ・重量	XL	25.5×19.5×3.5㎝	1.2kg
	L	25.5×16.4×2.5㎝	900g
	M	19.6×13.8×2.6㎝	600g

Check-1

■従来品に比べ短時間で凍結



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223545	氷点下クーラー・タフ50-BJ	81670130	¥29,819 (¥32,800)	m
222816	ハイパー氷点下クーラーXL	81670090	¥14,000 (¥15,400)	別
222564	倍速氷点下パックXL 12個	81660640	¥20,400 (¥22,440)	別
224851	倍速氷点下パックL 1個	81660641	¥1,450 (¥1,595)	m
222566	倍速氷点下パックM 24個	81660642	¥27,600 (¥30,360)	別

3GBM

高速製氷機

Ice Machine

ブレイン

製氷時間最短6分



水を入れてボタンを押すだけ

仕様

電源	AC100V 50／60Hz
タンク容量	約2.2L
製氷時間	約6～13分
製氷能力	約12kg／日
サイズ	24.5×36.5×32.5㎝
重量	約8.1kg

付属品

■アイススコップ　■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222815	高速製氷機	VS-ICE02	OPEN	元

UBE7

クールヒッツ ウォータージャグ

Water Jug

大人数の水分補給に9.5Lの ウォータージャグ

特長

- 現場作業の休憩所などに設置することで作業員のこまめな水分補給を促進。
- ウォータークーラーよりも手軽に設置が可能。
- 保温&保冷どちらでもOK。
- 注水や洗浄の際に便利な広口タイプ。

仕様

容量	9.5L
保冷効力	10℃以下(8時間)
サイズ	240×280×425㎜
重量	約1.7kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224322	ウォータージャグ	M-5028	¥8,500 (¥9,350)	別

R277

クールリフレ アイスパックR

Instant Ice Pack

サラヤ

叩いた瞬間から冷却開始

特長

- 強く叩くことで即冷却が開始。
- 事前に冷やす準備が不要ですぐに使用可能。

仕様

サイズ	W175×D100×H28㎜
内容量	120g
外装サイズ	W430×D295×H190㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225600	アイスパックR／12個	42433	OPEN	×

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

4LBU

NEW スマ冷えPREMIUM

Heat Dissipation Sheet

熱を吸収し冷やす「蓄熱」式シート

※スマートフォンは付属しません

特長

- シート内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻り半永久的に使用可能。
- 何度でも貼り付け可能。

Check-1

- ホルダーと一緒に使用することが可能

仕様

サイズ	本体	45×75×0.9㎜
	パッケージ	85×15×160㎜
重量	本体	4g
	パッケージ	42g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226206	スマ冷え PREMIUM	TR-SHPS-BK	￥1,800 (￥1,980)	M

5AYU

熱中対策キット スケルトンタイプ　ブレイン

Heatstroke Countermeasure Kit

透明ポーチで緊急時にもすぐに対応

セット内容

- ポーチ(225×140×140㎜)
- 瞬間冷却パック4個
- 塩タブレット
- 5年保存水500mL
- 補水対策水500mL
- 熱中症予防カード
- カラビナボトル入クールタオル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222823	熱中対策キット	BR-210	￥4,400 (￥4,840)	別

854E

クールリフレ クールシート　サラヤ

Cool Sheet

作業後の汗や汚れをガッツリふき取る爽快クールシート

特長

- 清涼成分メントール配合で、使った後は爽快感が持続
- 1枚で全身に使える大判仕様。(35㎝×30㎝)

仕様

	クールシート	詰替用
内容量	70枚	70枚詰替
外装サイズ	W460×D444×H218㎜	W455×D366×H192㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225634	クールシート	42411	OPEN	×
225635	クールシート詰替用	42412	OPEN	×

RF3U

COOL OFFアイスタオルシリーズ　ユニワールド

Cool Touch Towel series

接触冷感・優れた通気性



特長

- 水に濡らして、絞って、10秒振るだけでさらに冷たさ増大。
- 素材：ナイロン55%・ポリエステル45%。

アイスヘッドインナー

アイスヘッドタオル

アイスタオル

サイズ：約100×32㎝

ブラック(C1)

ブルー(C2)

ご注文の際は、コードNo.の末尾にカラー番号(C1、C2)を付けご発注ください。

特長

- ヘルメットインナーや帽子のインナーとして頭部のムレを軽減。
- 汗垂れ防止にも効果的。
- フリーサイズ。
- 首元の日焼け防止。(アイスヘッドタオル)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223714	アイスヘッドインナー	141	OPEN	別
223715	アイスヘッドタオル	142	OPEN	別
223716	アイスタオル	130	OPEN	別

H35H

クールヘッドプラス　ブレイン

Inner Cap

高吸水繊維で汗が垂れるのを防ぐ

Check-1

- 垂れを格納しても使用可能

保冷剤(別売)用ポケット付



仕様

サイズ	フリーサイズ
頭廻り	55～59㎝
重量	約60 g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222803	クールヘッドプラス	BR-558	￥2,500 (￥2,750)	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

B53K

長袖クルーネックインナー

Underwears

汗と風で驚異の冷感を持続

FREEZE TECH

ブラック　ホワイト

Check-1

■ 特殊な冷感プリント
特殊なプリントを施した生地を使用。プリントが汗や水分に反応し、生地の温度を下げる仕様。



仕様

素材	ナイロン80% ポリウレタン20%
サイズ	SS※/S/M/L/XL/2XL/3XL

※SSは女性用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225485	ブラック	251715-BK	¥5,800 (¥6,380)	✕
225486	ホワイト	251715-WH	¥5,800 (¥6,380)	✕

M74R

冷却ロングネックゲーター

Neck Cooler

吸水即乾と通気性を備えた冷感ネックゲーター

FREEZE TECH

ブラック　ホワイト

特長

■ 汗と風で驚異の冷感が持続する氷撃冷感プリント。
■ おでこに巻いて汗垂れ防止にも。

仕様

サイズ	約48×24㎝
材質	ナイロン79% ポリウレタン21%

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224356	ブラック	25152210	¥2,500 (¥2,750)	✕
224357	ホワイト	25152208	¥2,500 (¥2,750)	✕

56DS

冷感パワーストレッチ シュラグ

Arm Cover

ズレない！一体型アームカバー

S サイズ

特長

■ 高い接触冷感機能と吸汗速乾機能を発揮する「クロスクール®」を使用。
■ 高い遮蔽率を誇るUVカット加工。

仕様

材質	ポリエステル85% ポリウレタン15%

適応サイズ

サイズ(㎝)	S	M	L	LL
着丈	21	22	23	24
裄丈	70	72.5	75	77.5

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225643	シュラグ	JW-636	¥1,360 (¥1,496)	✕

74WW

NEW ひんやり気化冷却ベスト

大進

Cooling Vest

電源不要！水を入れるだけ

特長

■ ファン付き作業服と併用することで効果抜群。
■ 気化熱を利用して身体を冷やす。

Check-1

■ サーモグラフィによる感熱検査



着用前　着用後

使用方法

1 400mLの水道水を入れてフタをします。
2 手で押さえながら水を全体に広げます。
3 4 内側も外側もドライな状態です。

Check-2

■ 気化冷却の特長
水分が気化(蒸発)する時に周囲の温度を下げる効果があります。



仕様

材質	表地／裏地：ナイロン100% 中材：レーヨン90%、ポリエステル10%	サイズ	胸囲：約88～128㎝ 肩幅：約35㎝ 前身丈：約51㎝ 裏身丈：約55㎝
適正水量	約400mL		
重量	約300g		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226337	ひんやり気化冷却ベスト	WEC-25F	OPEN	✕

53D3

ネックバンドファン Rolling

DANSOON

Neck Fan

超軽量・ハンズフリー扇風機

ミントグレー

オフホワイト

ライトベージュ

特長

■ シリコン製アームで360°お好みの角度に風向きを調節可能。

Check-1

■ 持ち運びに便利
アームをヘッドに巻き付けるだけでコンパクトに収納可能。

仕様

充電時間	約3時間
充電方法	USB Type-C
使用時間	約6.5時間(弱) 約3.5時間(中) 約2時間　(強)
サイズ	118×59×42㎜
重量	約260g

付属品

■ 充電用USB-Cケーブル
■ カラビナ付専用ケース
■ 取扱説明書　■ 保証書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225788	ミントグレー	DSN23088GR	¥4,091 (¥4,500)	✕
225789	オフホワイト	DSN23087WH	¥4,091 (¥4,500)	✕
225790	ライトベージュ	DSN23089BG	¥4,091 (¥4,500)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

RANKING No.3 熱中症用品

空調服 Nクールウェア

Air Conditioned Working Wear

NSP

NSPオリジナル仕様の空調服

	S※1	M	L	2L	3L	4L	5L
着丈※2	64(67)	66(69)	68(71)	70(73)	72(75)	72(75)	72(75)
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾廻※3	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	98	103	108	113	118	123	128
袖丈※4	54(22)	56(23)	58(24)	60(25)	62(26)	60(27)	60(27)

※1上部ファンモデル フルハーネス仕様ベスト(NC-1152)のみSサイズの展開はありません。 ※2()カッコ内の値は脇ファンモデルベスト(NC-1143)のサイズです。
※3脇ファンモデルベスト(NC-1143)は裾ゴムが入っていないので裾廻最大の値を参考にしてください。 ※4()カッコ内の値は半袖のサイズです。

NEW 上部ファンモデル フルハーネス仕様 ベスト

シルバー　ブルー　ネイビー

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226386	シルバー	NC-1152-6	OPEN	別
226387	ブルー	NC-1152-44	OPEN	別
226388	ネイビー	NC-1152-3	OPEN	別

NEW 上部ファンモデル 長袖

シルバー

ブルー　ネイビー　杢グレー　ハンターグリーン

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226381	シルバー	NA-1142-6	OPEN	別
226382	ブルー	NA-1142-44	OPEN	別
226383	ネイビー	NA-1142-3	OPEN	別
226384	杢グレー	NA-1142-16	OPEN	別
226385	ハンターグリーン	NA-1142-47	OPEN	別

上部ファンモデル フルハーネス仕様 半袖

シルバー　ブルー　ネイビー

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225366	シルバー	ND-1132-6	OPEN	別
225368	ブルー	ND-1132-44	OPEN	別
225367	ネイビー	ND-1132-3	OPEN	別

NEW 脇ファンモデル ベスト

シルバー　ブルー　ネイビー

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226389	シルバー	NC-1143-6	OPEN	別
226390	ブルー	NC-1143-44	OPEN	別
226391	ネイビー	NC-1143-3	OPEN	別

NEW ファン・バッテリースターターキット

セット内容
①ファン 2個(ブラック)
②リチウムイオンバッテリー
　出力：20V、11V、13.5V、10V
　確定容量：3,350mAh
③急速充電器
④ケーブル※
※ケーブルはNZ-FA20／BT20専用品です。
既存製品との互換性がありません。

スターターキット

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226396	スターターキット	NZ-SK20	OPEN	別

単品

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226392	リチウムイオンバッテリー	NZ-BT20	OPEN	別
226393	急速充電器	NZ-CG20	OPEN	別
226394	ケーブル	NZ-CA20	OPEN	別
226395	ファン(2個入)	NZ-FA20	OPEN	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

LF45

空調ウェア フルハーネス対応ブルゾン　リンクサス

Air Conditioned Working Wear

擦れや破れに強い綿100%の空調ウェア

Linxas

ブルー

シルバーグレー

Check-1

■ 社名・ネーム刺繍可能
本商品に限り、最小ロット10着より名入れ可能。
※使用済みの商品への加工、加工のみのご注文は不可。
※加工後のお客様都合による返品・交換不可。

サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	66	69	72	72	72
肩幅	50	52	54	56	58	60
胸囲	118	124	130	136	142	148
袖丈	56	58	59	60	60	60

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225403	ブルー	LX-6700WFHB	¥6,980 (¥7,678)	別
225404	シルバーグレー	LX-6700WFHS	¥6,980 (¥7,678)	別

TL6R

RANKING No.5 熱中症用品　空調ウェア 18.6Vファン・バッテリー　リンクサス

Fan and Battery for Air Conditioned Working Wear

100L/sの風量で約2.5時間稼働可能

Linxas

特許出願中　気流2WAYタイプ

ファンのみ使用時



ファン＋シリコンアタッチメント使用時



18.6Vファンセット

ファン 2個

シリコン
アタッチメント

専用ケーブル

取説

取扱説明書

18.6Vバッテリーセット

18.6Vバッテリー

充電器

Check-1

■ 他社の服と組み合わせ可

NG 製品
P.451
MESH-BR-060

OK 製品
NG製品以外の
掲載製品

※その他メーカーの取り付け可否については別途お問い合わせください。

仕様

出力電圧	18.6V	15V	12V	8V
連続稼働時間	約2.5時間	約4時間	約8.5時間	約24時間以上
参考風量	100L/s	78L/s	65L/s	42L/s

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225784	18.6V ファンセット	LX-6700FCZ Ⅱ	¥9,480 (¥10,428)	別
225785	18.6V バッテリーセット	LX-6700BAZ Ⅱ	¥14,800 (¥16,280)	別

AVU8

空調ベスト（胸スイッチ付）　ブレイン

Air Conditioned Working Vest

モスグリーン

ネイビー

フルハーネス
にも対応

Check-1

■ ワンタッチで
3段階風量
調節可能。

強(青)　中(緑)　弱(赤)

※イメージ画像

袖が無いから肩周りスッキリ

特長

■左胸に風量切替スイッチ付きで片手で調節可能。　■風が後頭部まで抜ける設計。
■フルハーネスの上から着用可能。　■腕部分と裾にゴムが入っており風がウェア内を循環。
■ケーブルが表に出ないから安心。

仕様

素材	ポリエステル100%

セット内容(ファンユニット)

■ファン2個
■リチウムイオンバッテリー
■充電器

適応サイズ

サイズ	M～L	LL～XL
胸囲	118cm	122cm
着丈	65cm	67cm
肩巾	44cm	46cm

※ファン・バッテリーは別売です

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226229	ベスト単体／ホワイト	MESH-BR-060-1W	¥6,700 (¥7,370)	別
226230	ベスト単体／モスグリーン	MESH-BR-060-1MG	¥6,700 (¥7,370)	別
226231	ベスト単体／ネイビー	MESH-BR-060-1N	¥6,700 (¥7,370)	別
223430	ファンユニット	BR-283	¥14,500 (¥15,950)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品